ユニークレンゲ ダブルの引っかけで使いやすい。PAT.P



※ S·SPS は光沢のあるSPSで、耐熱温度は約100℃です。



8-1085-1

AC ユニークレンゲ

H-68-34 白 ¥210(17×4.5) 梱400 H-68-35 黒 ¥230(17×4.5) 梱400

H-68-36 朱 ¥230(17×4.5) 梱400

S·SPS 耐熱ユニークレンゲ

H-68-37 白 ¥360(17×4.5) 梱400

H-68-38 黒 ¥340(17×4.5) 梱400

H-68-39 赤 ¥340(17×4.5) 梱400



TAフリースプーン クリーム H-69-45 ('J\) **¥250**(12×2.8)

H-69-46 (中)¥**350**(15.6×3.1)

H-69-47 (大)¥**460**(18.1×3.6)

TAフリーフォーク クリーム

H-69-48 (1) ¥250 (12×2.2)

H-69-49 (中)¥**350**(15.5×2.2)

H-69-50 (大)¥460(18×3.6)

ACフォーク(大)

H-69-51 黒 ¥250(15×1.5)

H-69-52 朱 ¥250(15×1.5)



A 亀甲レンゲ(20.3×6.4) 梱300

A 1-773-18 濃茶 ¥**280**

H-60-88 黒内朱 ¥**750**

亀甲レンゲ(20.5×6.8) 梱300

A 1-773-19 黒 ¥740

1-773-20 クリーム ¥**750**) 1-773-21 ウルミ ¥**740** H-60-89 黒内朱

¥900 H-60-90 ウルミ/白木 ¥**1,300**



A チリレンゲ (15.9×4.4) 梱500

1-773-15 朱 ¥**200**

H-60-95 白塗 ¥**450**

A 新レンゲ (13.8×4.5) 梱500

H-60-97 朱 ¥**200** H-60-98 白塗 ¥**450**

H-60-99 黒塗 ¥**450** H-60-96 溜塗 ¥**450**

M ひっかけレンゲ(大) (16×4.3) 梱400

J-8-96 アイボリー ¥240

¥240



8-1086-4 R-1-16-9 M NR-1 レンゲ アイボリー

8-1086-5 R-2-16-9 M NR-2 レンゲ

8-1086-6 P-1-16-9 M MP-01 レンゲ アイボリー

8-1086-7 J-4-5 M RMP-01 レンゲ

8-1086-8 H-7-24 M MC-78 ひっかけレンゲ

M SMC-78 ひっかけレンゲ (青磁)

(ロイヤルマーブル) (アイボリー) ¥130(14.6×4.4) 梱500 ¥130(14.6×4.4) 梱500 ¥110(13.5×4.7) 梱400 ¥200(13.5×4.7) 梱400 ¥170(14.7×4.2) 梱400 ¥170(14.7×4.2) 梱400



8-1086-10 H-7-26

M MC-77 レンゲ M SMC-77 レンゲ M BW-72 (重厚型)(アイボリー) (重厚型)(青磁) レンゲ 黒

8-1086-11 H-7-27 8-1086-12 B-72-16-9 8-1086-13 W-72-16-9 8-1086-14 R-72-16-9 8-1086-15 W-72-3-6 8-1086-16 H-8-15

M W-72

M RF-72 レンゲ アイボリー レンゲ 唐華

M C-PW-72 ¥160(14.5×4.3) 梱400 ¥160(14.5×4.3) 梱400 ¥130(17×4.5) 梱400 ¥130(17×4.5) 梱400 ¥170(17×4.5) 梱400

レンゲ クローバー ¥120(13.3×4) 梱400

スプーン(アクリル製)持ちやすい特殊構造です。



8-1086-17 H-70-56 ACWSS-10 丸スプーン透明 **¥320**(19.7)



8-1086-18 H-70-57 ACWSS-11 角スプーン透明 **¥320**(19.7)



8-1086-19 H-70-58 ACWSS-12 先割れスプーン透明 **¥320**(19.7)

ナチュラルスタイル