漆器 卓上小物 (木製·漆器) 竹・木製品 敷 紙 灰 皿

## 茶托・茶碗蒸し台





**エ704-017** A 小判茶托 黒木目 12.3×10.4×2.3cm(200人) **500**<sub>円</sub> 9.5×9.5×2.2cm(200人)



**エ704-027** A 隅切茶托 栃



**エ704-037** A 平茶托 溜 **750**円 φ11.5×1cm(200入)



**エ704-047** Aだるま茶托 本堆朱 **650**円 φ12.7×2.3cm(200入)



**エ704-057** A4寸D.X亀甲茶托 黒 **1,500**<sub>円</sub> φ12×2.8cm(200入)



**<b>1704-067** A. 菊型茶托 黒天朱 **650**<sub>円</sub> φ12×2.3cm(200入) **750**<sub>□</sub>



**エ704-077** M 3.6寸梅木目茶托 栃 φ10.8×1.9cm(200入) **800**円 φ11.9×2cm(200入)



**エ704-087** M 4寸梅木目茶托 黒



**エ704-097** ▲ 胴張木目茶托 栃



エ704-107 M 新梅型菓子皿 パール色紙金箔 **600**円 11.4×11.4×1.8cm(200人) **900**円  $\phi$ 15×2.6cm(200人) **1,700**円



**エ704-117** △松葉皿 溜 17.8×11.5×2cm(200入) **1,050**円 14.7×13.7×2.4cm(200入) **650**円



**エ704-127** A うちわ菓子皿 錦パール天黒



**エ704-137** A 富士おしぼり入れ 黒 17×7.3×2.5cm(200入) **400**円



**エ704-147** (小) 笹皿 溜 19×7×1.2cm(200入) **750**円





350 円





**エ704-187** (A)角茶碗蒸し台 黒木目

## 湯呑用蓋



M湯呑蓋(つまみ付)黒 洗 **エ704-197** 2.1寸 φ外寸6.6×内寸6.2cm(500入) 280 ⊞ **エ704-207** 2.2寸 φ外寸6.9×内寸6.5cm(500入) 290 ⊞ **エ704-217** 2.3寸 φ外寸7.2×内寸6.8cm(500入) 300 ⊞ 310<sub>円</sub> **工704-227** 2.4寸 φ外寸7.4×内寸7cm(500入) **工704-237** 2.5寸 φ外寸8.2×内寸7.5cm(500入) 320 □ 330 ⊞ **エ704-247** 2.6寸 φ外寸8.3×内寸7.9cm(500入) **エ704-257** 2.8寸 φ外寸8.8×内寸8.5cm(500入) 340 ⊞

**エ704-267** 3.0寸 φ外寸9.4×内寸9cm(500入)

## 耐熱 ABS土瓶



TA耐熱ABS土瓶 志野2色笹 **エ704-277** (小) (0.7ℓ) 洗 \$\phi17x13x10.8an (蓋)\$\phi10an(700ax)(60Å) **3,860**円 **エ704-287** (中)(1ℓ) φ19×15×13.7cm·(蓋)φ11.5cm(1000cc)(30认) 4,650円 **エ704-297** (大)(1.8ℓ) φ21.5×17.3×14.7αn·(蓋)φ13.2αn(1800α)(30λ) **5,970**円



TA耐熱ABS土瓶 黒乾漆石目 **エ704-307** (小い (0.7ℓ) φ17×13×10.8cm·(蓋)φ10cm(700cc)(60人) **3,900**円 **エ704-317** (中)(1ℓ) φ19×15×13.7cm·(蓋)φ11.5cm(1000cc)(30入) 4,800円 **エ704-327** (大)(1.8ℓ) φ21.5×17.3×14.7αn·(蓋)φ13.2αn(1800α)(30λ) **6,600**円

## 茶びつ

**エ704-337** A 茶びつ 金堆朱 φ31×12.5cm(10入) 8,600 ⊞

**エ704-347** A 茶こぼし 金堆朱 **2,400**<sub>円</sub> φ12.1×6.7cm(60入)

**エ704-357**□ 茶筒(中ブタ付)金堆朱 3,500 ⊞ φ8.7×9cm(60入)





φ12.1×6.7cm(60入) 830 ⊞ , **エ704-387** [A]茶筒(中ブタ付) 茶乾漆

φ8.7×9cm(60入)



洗 洗浄機を利用される場合、設定温度を80℃以下でお願いします。

|ABS樹脂・熱可塑性樹脂 | AC アクリル樹脂・熱可塑性樹脂 | M 熱硬化性樹脂・メラミン樹脂またはユリア樹脂 | 木質 | 木粉混合樹脂・熱硬化性樹脂 | TM 熱硬化特殊樹脂 | 洗浄機可

1,050⊟