



P.1112 トラスト シェルビングセット 4段

一体成形で衛生的な広々とした棚板は、 丈夫ですべりにくく、3辺のガードで 物の落下を防止します。



P.1113 TKG ワイヤーシェルフ

収納・搬送のトータルシステムのサポート。 TKGワイヤーシェルフは 機能性、安全性、経済性に優れた製品です。



P.1145 18-8


モバイルホテルパンカート
大量調理した食材を

大量調理した食材を、 そのままホテルパンに移しかえて、 運搬・移動ができるので便利です。



P.1146 Qアルミ製 Z型ホテルパンラックカート

軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも 優れているアルミ製。厨房内のスペースを 最大限に活用。収納場所をとりません。





P.1151 TKG キッチンワゴン 3段 キッチンを中心とした 様々な作業に活用できます。



P.1157 トラスト モバイルワーク キャビネットカート 4032 鍵付き扉なので、 安全に収納・いたずら防止になります。



P.1158 キャンブロ キッチンワゴン 各段にはフルサイズのグラスラック、

標準サイズのバスボックスが置けます。



P.1173 台車

様々な作業に活用できます。

サービス・

店舗備品

CAMBRO Camshelving





キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ 2

技術の最先端を行く複合素材、コンポジットを採用。あらゆる環境でその強さを発揮します。





カムガードは有害な細菌の繁殖を継続して抑制する銀イオンテクノロジーです。 カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされた り、すり減ったりしません。



確かな強度



鋼鉄のように丈夫な複合素材コンポジット採用。 (湿気に強く、錆びや腐食がおきません。) 鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更

衛生的なデザイン



シェルフの表面が滑らかなので汚れが簡単に 拭きとれます。シェルフプレートは簡単に取り 外しができ、食器洗浄機で洗えます。

優れた耐久性



-38℃~88℃の温度範囲に対応。湿気 や化学薬品に対しても強い耐性。 剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、 錆びません。

調節も簡単

場所の広さにかかわらず自由なレイアウト

- ●どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。
- ●ゴム製木づちだけを使って組み立てられます。
- ●シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節 できるようになっています。
- ●シェルフの高さが異なる2個のユニットも、コーナーコネ クタ (P.1102参照)のポストを共有する方法で接続できる ので、柔軟性のあるストレージが可能です。







基本ユニット●基本ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース8個、 ダブテール32個、シェルフ プレートがついてきます。

● キャンブロ 460ベンチ型 固定用カムシェルビング4段セット(奥行460mm) 〈DKY-61〉 ●

間口(mm)		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,530	1,830
高さ(mm)		ESK1824V1	ESK1830V1	ESK1836V1	ESK1842V1	ESK1848V1	ESK1854V1	ESK1860V1	ESK1872V1
1,630		ESU182464V4	ESU183064V4	ESU183664V4	ESU184264V4	ESU184864V4	ESU185464V4	ESU186064V4	ESU187264V4
EPK1864	4段	7-1101-0101	7-1101-0102	7-1101-0103	7-1101-0104	7-1101-0105	7-1101-0106	7-1101-0107	7-1101-0108
EPK1004		¥80,800	¥83,200	¥91,600	¥102,800	¥106,800	¥118,000	¥125,600	¥140,400
1,830		ESU182472V4	ESU183072V4	ESU183672V4	ESU184272V4	ESU184872V4	ESU185472V4	ESU186072V4	ESU187272V4
EPK1872	4段	7-1101-0109	7-1101-0110	7-1101-0111	7-1101-0112	7-1101-0113	7-1101-0114	7-1101-0115	7-1101-0116
EPK10/2		¥81,600	¥84,000	¥92,400	¥103,600	¥ 107,600	¥118,800	¥126,400	¥141,200
2,140		ESU182484V4	ESU183084V4	ESU183684V4	ESU184284V4	ESU184884V4	ESU185484V4	ESU186084V4	ESU187284V4
EPK1884	4段	7-1101-0117	7-1101-0118	7-1101-0119	7-1101-0120	7-1101-0121	7-1101-0122	7-1101-0123	7-1101-0124
EFK1004		¥86,800	¥89,200	¥97,600	¥ 108,800	¥112,800	¥ 124,000	¥131,600	¥ 146,400

② キャンブロ 540ベンチ型 固定用カムシェルビング4段セット(奥行540mm) 〈DKY-62〉 □

	間口(mm)		760	910	1,070	1,220	1,380	1,530	1,830
高さ(mm) <u></u>		ESK2124V1	ESK2130V1	ESK2136V1	ESK2142V1	ESK2148V1	ESK2154V1	ESK2160V1	ESK2172V1
1,630		ESU212464V4	ESU213064V4	ESU213664V4	ESU214264V4	ESU214864V4	ESU215464V4	ESU216064V4	ESU217264V4
EPK2164	4段	7-1101-0201	7-1101-0202	7-1101-0203	7-1101-0204	7-1101-0205	7-1101-0206	7-1101-0207	7-1101-0208
EPRZ104		¥87,200	¥90,400	¥100,000	¥112,400	¥117,600	¥130,000	¥138,800	¥ 156,000
1,830		ESU212472V4	ESU213072V4	ESU213672V4	ESU214272V4	ESU214872V4	ESU215472V4	ESU216072V4	ESU217272V4
EPK2172	4段	7-1101-0209	7-1101-0210	7-1101-0211	7-1101-0212	7-1101-0213	7-1101-0214	7-1101-0215	7-1101-0216
EPR21/2		¥88,000	¥91,200	¥100,800	¥113,200	¥118,400	¥130,800	¥139,600	¥ 156,800
2,140		ESU212484V4	ESU213084V4	ESU213684V4	ESU214284V4	ESU214884V4	ESU215484V4	ESU216084V4	ESU217284V4
EPK2184	4段	7-1101-0217	7-1101-0218	7-1101-0219	7-1101-0220	7-1101-0221	7-1101-0222	7-1101-0223	7-1101-0224
LFIX2104		¥93,200	¥96,400	¥106,000	¥118,400	¥123,600	¥136,000	¥144,800	¥ 162,000

3 キャンブロ 610ベンチ型 固定用カムシェルビング4段セット(奥行610mm) 〈DKY-63〉 □

	(mm)	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,530	1,830
高さ(mm) <u></u>		ESK2424V1	ESK2430V1	ESK2436V1	ESK2442V1	ESK2448V1	ESK2454V1	ESK2460V1	ESK2472V1
1,630		ESU242464V4	ESU243064V4	ESU243664V4	ESU244264V4	ESU244864V4	ESU245464V4	ESU246064V4	ESU247264V4
EPK2464	4段	7-1101-0301	7-1101-0302	7-1101-0303	7-1101-0304	7-1101-0305	7-1101-0306	7-1101-0307	7-1101-0308
EPR2404		¥89,600	¥94,400	¥102,800	¥114,000	¥121,600	¥132,000	¥140,000	¥ 158,400
1,830		ESU242472V4	ESU243072V4	ESU243672V4	ESU244272V4	ESU244872V4	ESU245472V4	ESU246072V4	ESU247272V4
EPK2472	4段	7-1101-0309	7-1101-0310	7-1101-0311	7-1101-0312	7-1101-0313	7-1101-0314	7-1101-0315	7-1101-0316
EPN24/2		¥90,200	¥95,000	¥103,400	¥114,600	¥122,200	¥132,600	¥140,600	¥ 159,000
2,140		ESU242484V4	ESU243084V4	ESU243684V4PKG	ESU244284V4PKG	ESU244884V4PKG	ESU245484V4PKG	ESU246084V4PKG	ESU247284V4PKG
	4段	7-1101-0317	7-1101-0318	7-1101-0319	7-1101-0320	7-1101-0321	7-1101-0322	7-1101-0323	7-1101-0324
EPK2484		¥95.600	¥ 100,400	¥108,800	¥120,000	¥ 127.600	¥138,000	¥ 146.000	¥ 164,400

スペースを最大限に活用 追加ユニット

追加ユニットとして使用するには ポストキット1個、シェルフプレート キット使用数が必要です。



■キャンブロ カムシェルビング用ポストキット(柱)

固定ユニット | 東行\ 京六 | 1620 | 1920 | 21/0


奥仃 \高さ	1,630	1,830	2,140
1 360型 (奥行360mm)	EPK1464 360×H1,630	EPK1472 360×H1,830	EPK 1484 360×H2,140
(與行300回回) 〈DKY-46〉 □	7-1102-0101	7-1102-0102	7-1102-0103
\DIX 1-40/	¥ 16,000	¥16,400	¥ 19,000
2 460型 (奥行460mm)	EPK 1864 460×H1,630	EPK 1872 460×H1,830	EPK 1884 460×H2,140
〈DKY-47〉□	7-1102-0201	7-1102-0202	7-1102-0203
\DIX 1-4//	¥ 16,800	¥ 17,200	¥ 19,800
3 540型	EPK2164	EPK2172	EPK2184
(奥行540mm)	540×H1,630	540×H1,830	540×H2,140
(♥1)340IIIII) ⟨DKY-48⟩□	7-1102-0301	7-1102-0302	7-1102-0303
	¥ 17,200	¥17,600	¥20,200
4 610型	EPK2464	EPK2472	EPK2484
(奥行610mm)	610×H1,630	610×H1,830	610×H2,140
⟨DKY-49⟩□	7-1102-0401	7-1102-0402	7-1102-0403
(DIC1-40)	¥ 17,400	¥17,700	¥20,400
とし中央・ピフレ/フ	**. 7 A (4) VC	1 57-3-4-4-4	4 ウガーシャム

ー キット内容:ポスト(アジャスター付)×2・上部コネクタ×1・底部コネクタ×1 ※1台分はポストキットが2セット必要になります。

自由に組み合わせを選べるパーツ売りです。 好きな段数にしたい場合や、ソリッド型のシェルフプレートを 使用したい場合はこちらからお選びください。 カムシェルビング1台につき、ポストキットが2セット、シェルフ プレートキットが段数分必要です。追加ユニットとしてご使 用の場合は、ポストキットが1セット、シェルフプレートキットが 段数分になります。(コーナーレイアウトの場合は別売の⑬

基本ユニット

左右コーナーコネクタが必要です。)





■キャンブロ シェルフプレートキット ベンチ型固定用 ※穴が開いている棚板です。

奥行\間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,530	1,830	1,980
⑤ 360ベンチ型固定用 (奥行360mm) 〈DKY-57〉	ESK1424V1 360×610	ESK1430V1 360×760	ESK1436V1 360×910	ESK1442V1 360×1,070	ESK1448V1 360×1,220	ESK1454V1 360×1,380	ESK1460V1 360×1,530	ESK1472V1 360×1,830	ESK1478V1 360×1,980
	7-1102-0501 ¥11,700	7-1102-0502 ¥ 12,400	7-1102-0503 ¥ 14,200	7-1102-0504 ¥16,300	7-1102-0505 ¥ 18,000	7-1102-0506 ¥20,000	7-1102-0507 ¥21,500	7-1102-0508 ¥25,200	7-1102-0509 ¥27,100
6 460ベンチ型固定用 (奥行460mm) 〈DKY-58〉	ESK1824V1 460×610	ESK1830V1 460×760	ESK1836V1 460×910	ESK1842V1 460×1,070	ESK1848V1 460×1,220	ESK1854V1 460×1,380	ESK1860V1 460×1,530	ESK1872V1 460×1,830	ESK1878V1 460×1,980
	7-1102-0601 ¥11,800	7-1102-0602 ¥ 12,400	7-1102-0603 ¥ 14,500	7-1102-0604 ¥17,300	7-1102-0605 ¥ 18,300	7-1102-0606 ¥21,100	7-1102-0607 ¥23,000	7-1102-0608 ¥26,700	7-1102-0609 ¥28,600
7 540ベンチ型固定用	ESK2124V1 540×610	ESK2130V1 540×760	ESK2136V1 540×910	ESK2142V1 540×1,070	ESK2148V1 540×1,220	ESK2154V1 540×1,380	ESK2160V1 540×1,530	ESK2172V1 540×1,830	ESK2178V1 540×1,980
(奥行540mm) ⟨DKY-59⟩ <a>U	7-1102-0701 ¥13,200	7-1102-0702 ¥ 14,000	7-1102-0703 ¥ 16,400	7-1102-0704 ¥ 19,500	7-1102-0705 ¥20,800	7-1102-0706 ¥23,900	7-1102-0707 ¥26,100	7-1102-0708 ¥30,400	7-1102-0709 ¥32,600
	ESK2424V1 610×610	ESK2430V1 610×760	ESK2436V1 610×910	ESK2442V1 610×1,070	ESK2448V1 610×1,220	ESK2454V1 610×1,380	ESK2460V1 610×1,530	ESK2472V1 610×1,830	ESK2478V1 610×1,980
	7-1102-0801 ¥13,700	7-1102-0802 ¥14,900	7-1102-0803 ¥17,000	7-1102-0804 ¥19,800	7-1102-0805 ¥21,700	7-1102-0806 ¥24,300	7-1102-0807 ¥26,300	7-1102-0808 ¥30,900	7-1102-0809 ¥33,300

■キャンブロ シェルフプレートキット ソリッド型固定用 ※フラットな棚板です。

奥行\間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,530	1,830	1,980
360ソリッド型固定用	ESK1424S1	ESK1430S1	ESK1436S1	ESK1442S1	ESK1448S1	ESK1454S1	ESK1460S1	ESK1472S1	ESK1478S1
	360×610	360×760	360×910	360×1,070	360×1,220	360×1,380	360×1,530	360×1,830	360×1,980
(奥行360mm)〈DKY-53〉 □	7-1102-0901	7-1102-0902	7-1102-0903	7-1102-0904	7-1102-0905	7-1102-0906	7-1102-0907	7-1102-0908	7-1102-0909
	¥11,900	¥12,600	¥ 14,600	¥ 16,800	¥ 18,500	¥20,700	¥22,300	¥26,200	¥28,100
● 460ソリッド型固定用 (奥行460mm)〈DKY-54〉	ESK1824S1 460×610	ESK1830S1 460×760	ESK1836S1 460×910	ESK1842S1 460×1,070	ESK1848S1 460×1,220	ESK1854S1 460×1,380	ESK1860S1 460×1,530	ESK1872S1 460×1,830	ESK1878S1 460×1,980
	7-1102-1001 ¥12,900	7-1102-1002 ¥13,000	7-1102-1003 ¥ 15,200	7-1102-1004 ¥ 18,200	7-1102-1005 ¥ 19,100	7-1102-1006 ¥22,100	7-1102-1007 ¥24,200	7-1102-1008 ¥28,100	7-1102-1009 ¥30,100
● 540ソリッド型固定用	ESK2124S1	ESK2130S1	ESK2136S1	ESK2142S1	ESK2148S1	ESK2154S1	ESK2160S1	ESK2172S1	ESK2178S1
	540×610	540×760	540×910	540×1,070	540×1,220	540×1,380	540×1,530	540×1,830	540×1,980
(奥行540mm) ⟨DKY-55⟩ □	7-1102-1101	7-1102-1102	7-1102-1103	7-1102-1104	7-1102-1105	7-1102-1106	7-1102-1107	7-1102-1108	7-1102-1109
	¥13,900	¥ 14,700	¥17,300	¥20,500	¥22,000	¥25,300	¥27,500	¥32,200	¥34,600
№ 610ソリッド型固定用	ESK2424S1	ESK2430S1	ESK2436S1	ESK2442S1	ESK2448S1	ESK2454S1	ESK2460S1	ESK2472S1	ESK2478S1
	610×610	610×760	610×910	610×1,070	610×1,220	610×1,380	610×1,530	610×1,830	610×1,980
(奥行610mm)〈DKY-56〉 □	7-1102-1201	7-1102-1202	7-1102-1203	7-1102-1204	7-1102-1205	7-1102-1206	7-1102-1207	7-1102-1208	7-1102-1209
	¥14,200	¥ 15,700	¥18,200	¥21,100	¥23,100	¥26,000	¥28,200	¥33,000	¥35,400







コーナーユニットとU型ユニット

各シェルフ毎に1組のコーナーコネクタを使って、カムシェルビングの ユニットを基本ユニットに90°の角度で取り付けます。 U型のシェルフをつくるには、各シェルフの両端にコーナーコネクタ をつけて2つの基本ユニット間にシェルフを取り付けます。 コーナーコネクタは最初のユニットのトラバースに簡単にはまります。 トラバースは、ポストのダブテイルに取り付ける要領で、コーナーユ ニットのダブテイルに簡単にはまります。

13 エレメンツ用

左右コーナー コネクタ(2ヶ組)ECC1 🐼

⟨DKY-77⟩ **1** 7-1102-1301 ¥ 1,160

●コーナーコネクタを使って、コーナーユニットまたはU字型ユニットをつくることができます。 コーナーコネクタはシェルフ1段ごとに1セットが必要です。

店舗備品

移動用ポストキット


CAMBRO Camshelving ELEMENTS SERIES





キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ

●キャンブロ 460ベンチ型 移動用カムシェルビング4段セット



❷キャンブロ 540ベンチ型 移動用カムシェルビング4段セット プレミアム (奥行540mm) 〈DKY-88〉 🕕

間口	間口(mm)		1,070	1,220	1,380	1,530
高さ(mm)		EMSK2136V1	EMSK2142V1	EMSK2148V1	EMSK2154V1	EMSK2160V1
1,778		EMU213670V4	EMU214270V4	EMU214870V4	EMU215470V4	EMU216070V4
EMPK2170	4段	7-1103-0201	7-1103-0202	7-1103-0203	7-1103-0204	7-1103-0205
EIVIPRE170		¥151,600	¥164,400	¥169,200	¥182,000	¥190,400
1,980		EMU213678V4	EMU214278V4	EMU214878V4	EMU215478V4	EMU216078V4
EMPK2178	4段	7-1103-0206	7-1103-0207	7-1103-0208	7-1103-0209	7-1103-0210
EIVIFICE170		¥ 152,200	¥165,000	¥169,800	¥182,600	¥191,000


付属キャスター:自在・ストッパー付EMCWB×4個

❸キャンブロ 610ベンチ型 移動用カムシェルビング4段セット プレミアム (奥行610mm) 〈DKY-89〉 🕕

間口	間口(mm)		1,070	1,220	1,380	1,530
高さ(mm)		EMSK2436V1	EMSK2442V1	EMSK2448V1	EMSK2454V1	EMSK2460V1
1,778		EMU243670V4	EMU244270V4	EMU244870V4	EMU245470V4	EMU246070V4
EMPK2470	4段	7-1103-0301	7-1103-0302	7-1103-0303	7-1103-0304	7-1103-0305
EIVIPK24/U		¥ 154,200	¥165,800	¥173,000	¥183,800	¥191,400
1,980		EMU243678V4	EMU244278V4	EMU244878V4	EMU245478V4	EMU246078V4
EMPK2478	4段	7-1103-0306	7-1103-0307	7-1103-0308	7-1103-0309	7-1103-0310
		¥155,000	¥166,600	¥173,800	¥184,600	¥192,200

付属キャスター:自在・ストッパー付EMCWB×4個







※可動エレメンツユニットには可動トラバース と、可動ダブテールが必要です。

基本ユニット●基本ユニット1個に必要なポストキット2個、トラバース8個、 ダブテール32個、シェルフ プレートがついてきます。

ベンチ型



■キャンブロ カムシェルビング用 ポストキット(柱)

移動フーット

伊野 ユーツ		
奥行\高さ	1,778	1,980
460型	EMPK 1870	EMPK1878
(奥行460mm)	460×H1,778	460×H1,980
⟨DKY-84⟩ □	7-1103-0401 ¥39,900	7-1103-0402 ¥40,300
5 540型	EMPK2170	EMPK2178
(奥行540mm)	540×H1,778	540×H1,980
(₱13401111)	7-1103-0501	7-1103-0502
⟨DKY-85⟩ □	¥40,400	¥40,700
6 610型	EMPK2470	EMPK2478
(奥行610mm)	610×H1,778	610×H1,980
⟨Ø(1)610(((i))	7-1103-0601	7-1103-0602
⟨DKY-86⟩□	¥40,500	¥40,900

キット内容:移動用ポスト(キャスター取り付け用)×2・ キャスターストッパー付×2・ 上部コネクタ×1・底部コネクタ×1 ※1台分はポストキットが2セット必要になります。

■キャンブロ シェルフプレート ベンチ型 移動用

奥行\間口	910	1,070	1,220	1,380	1,530
7 460ベンチ型移動用	EMSK1836V1	EMSK1842V1	EMSK1848V1	EMSK1854V1	EMSK1860V1
	460×910	460×1,070	460×1,220	460×1,380	460×1,530
(奥行460mm)〈DKY-67〉 □	7-1103-0701	7-1103-0702	7-1103-0703	7-1103-0704	7-1103-0705
	¥15,900	¥ 18,700	¥ 19,700	¥22,400	¥24,300
③ 540ベンチ型移動用	EMSK2136V1	EMSK2142V1	EMSK2148V1	EMSK2154V1	EMSK2160V1
	540×910	540×1,070	540×1,220	540×1,380	540×1,530
(奥行540mm)〈DKY-68〉 □	7-1103-0801	7-1103-0802	7-1103-0803	7-1103-0804	7-1103-0805
	¥17,700	¥20,900	¥22,100	¥25,300	¥27,400
9 610ベンチ型移動用	EMSK2436V1	EMSK2442V1	EMSK2448V1	EMSK2454V1	EMSK2460V1
	610×910	610×1,070	610×1,220	610×1,380	610×1,530
(奥行610mm) 〈DKY-69〉 □	7-1103-0901	7-1103-0902	7-1103-0903	7-1103-0904	7-1103-0905
	¥18,300	¥21,200	¥23,000	¥25,700	¥27,600

■キャンブロ シェルフプレート ソリッド型 移動用

奥行\間口	910	1,070	1,220	1,380	1,530
10 460ソリッド型移動用	EMSK1836S1 460×910	EMSK1842S1 460×1,070	EMSK1848S1 460×1,220	EMSK1854S1 460×1,380	EMSK1860S1 460×1,530
(奥行460mm)〈DKY-64〉 □	7-1103-1001	7-1103-1002	7-1103-1003	7-1103-1004	7-1103-1005
	¥ 16,500	¥ 19,500	¥20,500	¥23,500	¥25,600
● 540ソリッド型移動用	EMSK2136S1 540×910	EMSK2142S1 540×1,070	EMSK2148S1 540×1,220	EMSK2154S1 540×1,380	EMSK2160S1 540×1,530
(奥行540mm) ⟨DKY-65⟩■	7-1103-1101	7-1103-1102	7-1103-1103	7-1103-1104	7-1103-1105
	¥ 18,600	¥21,800	¥23,400	¥26,600	¥28,900
№ 610ソリッド型移動用	EMSK2436S1 610×910	EMSK2442S1 610×1,070	EMSK2448S1 610×1,220	EMSK2454S1 610×1,380	EMSK2460S1 610×1,530
(奥行610mm) ⟨DKY-66⟩□	7-1103-1201	7-1103-1202	7-1103-1203	7-1103-1204	7-1103-1205
	¥19,500	¥22,400	¥24,400	¥26,500	¥29,500








CAMBRO Camshelving ISF キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ CAMBRO CAMBRO CAMBRO ISF キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ CAMBRO CAMBRO CAMBRO CAMBRO CAMBRO ISF キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ CAMBRO CAMB

キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ オプション









水分を排除し、手軽かつ衛生的に 保管できるうえ、収納面積を効率化 でき、出し入れも簡単です。

1 ドライングラック CSDR7 ⟨DKY-83⟩ □ 7-1104-0101 ¥11,200

● 奥行610mmのエレメントユニットに 取り付けることができます。







<mark>7-1104-0201</mark> EDBA アングル 7-1104-0202 EDBS ストレート

●奥行610mmのエレメンツユニットに 取り付けることができ、サイズが異な る製品を収納できます。









③ エレメンツ用ダネッジスタンド 〈DKY-78〉

7-1104-0301 EDS14H6 360用 ¥10,200 7-1104-0302 EDS18H6 460用 ¥10,600 7-1104-0303 EDS21H6 540用 ¥10,800 7-1104-0304 EDS24H6 610用 ¥11,100

●棚のしなりを抑え耐荷重をあげることが できます。最下段に取り付けて454kg までの重さをかける事ができます。 (間口1,380mm以上のシェルフに使用)





4 エレメンツ用耐震フット CSEQ3

⟨DKY-75⟩<mark>□ 7-1104-0401</mark> ¥6,600 ●ポストを床にボルトで留め、安定させます。





⑤ エレメンツ用 ウォールファスナー CSWF ⟨DKY-76⟩ **1** 7-1104-0501 ¥5,000

●安全のために、シェルフを壁に固定 するために使います。





エレメンツ用自在キャスター プレミアム

6 ストッパー付(2ヶ組) EMCWB ⟨DKY-73⟩ **1** <mark>7-1104-0601</mark> ¥22,600 キャスター: φ127

7 ストッパー無(2ヶ組) EMCNB ⟨DKY-80⟩ **7-1104-0701** ¥ 18,600 **3**

キャスター:φ127

▼ステンレス製、ノンマーキングポリウレタンホィール▼湿度の高い場所、冷蔵庫、冷凍室などに適しています。

8 エレメンツ用 ドーナツ型バンパー (4ヶ組) CSMHDDB 💹 ⟨DKY-74⟩ **1** <mark>7-1104-0801 ¥8,800</mark> キャスター: φ127

●ポストやキャスターを保護します。

|定ユニット用ポスト

いので、液体やホコリが隙間から入りこむことがありません。シェルフプレートは簡単に外せてオープ

MBRO NSF カムシェルビング再生可能 ポリプロピレン

キャンブロカムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツは ポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温 度:-38℃)

洗浄も簡単







ポリプロピレンの表面はスムーズなので、拭くだけで簡単にきれいになります。溶接が施されていな



カムガードは有害な細菌の繁殖を継続して抑制する 銀イオンテクノロジーです。カムガードがシェルフプレー トの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされ たり、すり減ったりしません。


鋼鉄のように頑丈

ポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできているので、 丈夫で長持ちします。ポストコネクターはユニークな設 計により、斜め方向の安定性を与えてくれます。



シェルフプレート・

シェルフプレートはポリプロピレン製です。 食器洗浄機で洗えます。



ンエンドのカムラックに入れ、大型洗浄機で洗う事ができます。



シェルフキット

トラバースが2本と、トラ バースの長さを満たすの に必要なシェルフプレー トが付いてきます。

固定ユニット用ポスト

ポストでシェルビングユニットの高さが決まり、

フットを完全に伸ばした状態で測ってあります。

トラバース


トラバースは、ポストのダブテイルにスラ イドさせてはめます。各シェルフ毎にトラ バースが2個必要で、トラバースでユニッ トの長さが決まります。



ポストコネクタ

ポストコネクタは2本のポストを接続し、これでユニットの 奥行が決まります。





移動ユニット用ポスト

キャスタ・

移動カムシェルビングには必ず移動 カムシェルビング用ポストを使用して ください。(キャスターは別売)



移動ユニット用ポスト



カムシェルビングの組立て方法

固定ユニット



①1組のポストコネクタ(上部と 底部コネクタ各1本)を使って 2本のポストを接続します。 もう一方の側も同様にします。



②トラバースを、ポストについてい るダブティルの上にとめます。 トラバースはカチッとはまります。



③ シェルフプレートをトラバースに のせます。必要に応じて追加 のトラバースとシェルフプレート を同様に取り付けて追加して ください。




④もうひとつのユニットをつなげるには、2本のポストをポストコネクタ で接続し、ポストについているダブティルにトラバースを取り付け ます。最初のユニットと2番目のユニットのトラバースはまん中の ポストを共有する形になります。シェルフプレートをトラバースの上 に置くと、2番目のユニットが完成します。さらにユニットを追加す るには、コーナーコネクタを使って次のユニットを90度の位置に 取り付けてください。



キャンブロ カムシェルビング プレミアムシリーズ

お好みの組合せが自由に選べるパーツ売りです。 その他のオプションパーツもあります。 P.1111参照

セット商品はP.1107より掲載してあります。



■キャンブロ カムシェルビング用ポストキット(柱) ※1台分はポストキットが2セット必要になります。

用定フェット	※オプションキャスターは取り付け出来ません。
	ベイノフヨノコトペス は扱り下り出入るとん。

奥行\高さ	820	1,430	1,630	1,830	2,140
1 360型 (奥行360mm)		CPPK1456 360×H1,430	CPPK1464 360×H1,630	CPPK1472 360×H1,830	CPPK 1484 360×H2,140
〈DKY-17〉 □		7-1106-0101 ¥ 19,500	7-1106-0102 ¥21,300	7-1106-0103 ¥21,800	7-1106-0104 ¥25,300
2 460型	CPPK1832 460×H820	CPPK1856 460×H1,430	CPPK1864 460×H1,630	CPPK1872 460×H1,830	CPPK1884 460×H2,140
(奥行460mm) 〈DKY-20〉 □	7-1106-0201 ¥ 15,300	7-1106-0202 ¥20,500	7-1106-0203 ¥22.300	7-1106-0204 ¥22.800	7-1106-0205 ¥26.300
3 540型	+10,000	CPPK2156 540×H1,430	CPPK2164 540×H1,630	CPPK2172 540×H1,830	CPPK2184 540×H2,140
(奥行540mm) 〈DKY-23〉 □		7-1106-0301 ¥21,100	7-1106-0302 ¥22,900	7-1106-0303 ¥23,300	7-1106-0304 ¥26,900
4 610型 (奥行610mm)	CPPK2432 610×H820	CPPK2456 610×H1,430	CPPK2464 610×H1,630	CPPK2472 610×H1,830	CPPK2484 610×H2,140
⟨DKY-26⟩□	7-1106-0401 ¥16,000	7-1106-0402 ¥21,300	7-1106-0403 ¥23,000	7-1106-0404 ¥23,500	7-1106-0405 ¥27,100

キット内容:ポスト(アジャスター付)×2・上部コネクタ×1・底部コネクタ×1

移動ユニット

奥行\高さ	890	1,500	1,700	1,910
5 460型	CPMPK1835 460×H890	CPMPK 1859 460×H1,500	CPMPK 1867 460×H1,700	CPMPK 1875 460×H1,910
(奥行460mm) 〈DKY-90〉 □	7-1106-0501 ¥43,700	7-1106-0502 ¥49,200	7-1106-0503 ¥51,000	7-1106-0504 ¥51,500
6 540型 (南经 640 mm)		CPMPK2159 540×H1,500	CPMPK2 167 540×H1,700	CPMPK2175 540×H1,910
(奥行540mm) 〈DKY-91〉 □		7-1106-0601 ¥49,800	7-1106-0602 ¥51,600	7-1106-0603 ¥52,100
7610型	CPMPK2435 610×H890	CPMPK2459 610×H1,500	CPMPK2467 610×H1,700	CPMPK2475 610×H1,910
(奥行610mm) 〈DKY-92〉 □	7-1106-0701	7-1106-0702	7-1106-0703	7-1106-0704
	¥44,400	¥49,900	¥51,800	¥52,300

キット内容:移動用ポスト(キャスター取り付け用)×2・上部コネクタ×1・底部コネクタ×1

ベンチ型

シェルフキット

トラバースが2本と、トラバースの長さを満たすの に必要なシェルフプレートが付いてきます。







■キャンブロ シェルフプレートキット ソリッド型 ※フラットな棚板です。

		1 2 1 2 2 2 1 1	•					
360ソリッド型	CPSK1424S1 360×610	CPSK1430S1 360×760	CPSK1436S1 360×910	CPSK1442S1 360×1,070	CPSK1448S1 360×1,220	CPSK1454S1 360×1,380	CPSK1460S1 360×1,520	CPSK1472S1 360×1,820
(奥行360mm)	7-1106-0801	7-1106-0802	7-1106-0803	7-1106-0804	7-1106-0805	7-1106-0806	7-1106-0807	7-1106-0808
⟨DKY-16⟩ U	¥13,700	¥17,000	¥18,800	¥21,700	¥23,900	¥26,700	¥28,800	¥33,800
9 460ソリッド型	CPSK1824S1 460×610	CPSK1830S1 460×760	CPSK1836S1 460×910	CPSK1842S1 460×1,070	CPSK1848S1 460×1,220	CPSK1854S1 460×1,380	CPSK1860S1 460×1,520	CPSK1872S1 460×1,820
(奥行460mm)	7-1106-0901	7-1106-0902	7-1106-0903	7-1106-0904	7-1106-0905	7-1106-0906	7-1106-0907	7-1106-0908
⟨DKY-19⟩ U	¥14,300	¥17,600	¥19,600	¥23,400	¥24,700	¥28,600	¥31,300	¥36,300
10 540ソリッド型	CPSK2124S1 540×610	CPSK2130S1 540×760	CPSK2136S1 540×910	CPSK2142S1 540×1,070	CPSK2148S1 540×1,220	CPSK2154S1 540×1,380	CPSK2160S1 540×1,520	CPSK2172S1 540×1,820
(奥行540mm)	7-1106-1001	7-1106-1002	7-1106-1003	7-1106-1004	7-1106-1005	7-1106-1006	7-1106-1007	7-1106-1008
⟨DKY-22⟩ U	¥15,900	¥19,900	¥22,300	¥26,500	¥28,500	¥32,600	¥35,500	¥41,600
1 610ソリッド型	CPSK2424S1 610×610	CPSK2430S1 610×760	CPSK2436S1 610×910	CPSK2442S1 610×1,070	CPSK2448S1 610×1,220	CPSK2454S1 610×1,380	CPSK2460S1 610×1,520	CPSK2472S1 610×1,820
(奥行610mm)	7-1106-1101	7-1106-1102	7-1106-1103	7-1106-1104	7-1106-1105	7-1106-1106	7-1106-1107	7-1106-1108
⟨DKY-25⟩ U	¥17,000	¥20,900	¥23,500	¥27,200	¥29,800	¥33,500	¥36,400	¥42,600

■キャンブロ シェルフプレートキット ベンチ型 ※穴が開いている棚板です。

12 360ベンチ型	CPSK1424V1 360×610	CPSK1430V1 360×760	CPSK1436V1 360×910	CPSK1442V1 360×1,070	CPSK1448V1 360×1,220	CPSK1454V1 360×1,380	CPSK1460V1 360×1,520	CPSK1472V1 360×1,820
(奥行360mm)	7-1106-1201	7-1106-1202	7-1106-1203	7-1106-1204	7-1106-1205	7-1106-1206	7-1106-1207	7-1106-1208
⟨DKY-28⟩ U	¥13,300	¥16,600	¥18,300	¥21,000	¥23,200	¥25,900	¥27,800	¥32,600
13 460ベンチ型	CPSK1824V1 460×610	CPSK1830V1 460×760	CPSK1836V1 460×910	CPSK1842V1 460×1,070	CPSK1848V1 460×1,220	CPSK1854V1 460×1,380	CPSK1860V1 460×1,520	CPSK1872V1 460×1,820
(奥行460mm)	7-1106-1301	7-1106-1302	7-1106-1303	7-1106-1304	7-1106-1305	7-1106-1306	7-1106-1307	7-1106-1308
⟨DKY-30⟩ U	¥13,700	¥16,900	¥ 18,700	¥22,300	¥23,600	¥27,200	¥29,700	¥34,500
14 540ベンチ型	CPSK2124V1 540×610	CPSK2130V1 540×760	CPSK2136V1 540×910	CPSK2142V1 540×1,070	CPSK2148V1 540×1,220	CPSK2154V1 540×1,380	CPSK2160V1 540×1,520	CPSK2172V1 540×1,820
(奥行540mm)	7-1106-1401	7-1106-1402	7-1106-1403	7-1106-1404	7-1106-1405	7-1106-1406	7-1106-1407	7-1106-1408
⟨DKY-32⟩ <u>U</u>	¥15,300	¥ 19,000	¥21,100	¥25,200	¥26,800	¥30,900	¥33,700	¥39,300
610ベンチ型	CPSK2424V1 610×610	CPSK2430V1 610×760	CPSK2436V1 610×910	CPSK2442V1 610×1,070	CPSK2448V1 610×1,220	CPSK2454V1 610×1,380	CPSK2460V1 610×1,520	CPSK2472V1 610×1,820
(奥行610mm)	7-1106-1501	7-1106-1502	7-1106-1503	7-1106-1504	7-1106-1505	7-1106-1506	7-1106-1507	7-1106-1508
⟨DKY-34⟩ U	¥ 15,700	¥ 19,500	¥21,900	¥25,600	¥28,000	¥31,400	¥33,900	¥40,000

店舗備品



CAMBRO (NSF) キャンブロ カムシェルビング プレミアムシリーズ [2]



● キャンブロ 360ソリッド型 カムシェルビングセット(奥行360mm)〈DKY-18〉 ■

高さ	間口	610 CPSK1424S1	760 CPSK1430S1	910 CPSK1436S1	1,070 CPSK1442S1	1,220 CPSK1448S1	1,380 CPSK1454S1	1,520 CPSK1460S1	1,820 CPSK1472S1
同C			7 1107 0100						
	4段	7-1107-0101	7-1107-0102	7-1107-0103	7-1107-0104	7-1107-0105	7-1107-0106	7-1107-0107	7-1107-0108
1,430		¥ 93,800	¥ 107,000	¥114,200	¥125,800	¥134,600	¥145,800	¥154,200	¥174,200
CPPK1456	5段	7-1107-0109	7-1107-0110	7-1107-0111	7-1107-0112	7-1107-0113	7-1107-0114	7-1107-0115	7-1107-0116
	UFX	¥107,500	¥ 124,000	¥133,000	¥147,500	¥158,500	¥172,500	¥183,000	¥208,000
	4段	7-1107-0117	7-1107-0118	7-1107-0119	7-1107-0120	7-1107-0121	7-1107-0122	7-1107-0123	7-1107-0124
1,630	45又	¥ 97,400	¥ 110,600	¥127,800	¥129,400	¥138,200	¥149,400	¥157,800	¥177,800
CPPK1464	5段	7-1107-0125	7-1107-0126	7-1107-0127	7-1107-0128	7-1107-0129	7-1107-0130	7-1107-0131	7-1107-0132
	OF又	¥111,100	¥ 127,600	¥136,600	¥151,100	¥162,100	¥176,100	¥186,600	¥211,600
	4段	7-1107-0133	7-1107-0134	7-1107-0135	7-1107-0136	7-1107-0137	7-1107-0138	7-1107-0139	7-1107-0140
1,830	4段	¥ 98,400	¥ 111,600	¥118,800	¥130,400	¥139,200	¥150,400	¥158,800	¥178,800
CPPK1472	5段	7-1107-0141	7-1107-0142	7-1107-0143	7-1107-0144	7-1107-0145	7-1107-0146	7-1107-0147	7-1107-0148
	UFX	¥112,100	¥ 128,600	¥137,600	¥152,100	¥163,100	¥177,100	¥187,600	¥212,600
	4段	7-1107-0149	7-1107-0150	7-1107-0151	7-1107-0152	7-1107-0153	7-1107-0154	7-1107-0155	7-1107-0156
2,140	4段	¥105,400	¥ 118,600	¥125,800	¥137,400	¥146,200	¥157,400	¥165,800	¥185,800
CPPK1484	こらル	7-1107-0157	7-1107-0158	7-1107-0159	7-1107-0160	7-1107-0161	7-1107-0162	7-1107-0163	7-1107-0164
	5段	¥119,100	¥ 135,600	¥ 144,600	¥159,100	¥170,100	¥184,100	¥ 194,600	¥219,600

② キャンブロ 460ソリッド型 カムシェルビングセット(奥行460mm)〈DKY-21〉 III


ローヤン			「望 カムシ	エルレン		1400111111)	N 1-21/ U		
F	10日	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
高さ		CPSK1824S1	CPSK1830S1	CPSK1836S1	CPSK1842S1	CPSK1848S1	CPSK1854S1	CPSK1860S1	CPSK1872S1
	4段	7-1107-0201	7-1107-0202	7-1107-0203	7-1107-0204	7-1107-0205	7-1107-0206	7-1107-0207	7-1107-0208
820	75%	¥ 87,800	¥101,000	¥109,000	¥124,200	¥129,400	¥145,000	¥155,800	¥175,800
CPPK1832	5段	7-1107-0209	7-1107-0210	7-1107-0211	7-1107-0212	7-1107-0213	7-1107-0214	7-1107-0215	7-1107-0216
	OFX	¥102,100	¥118,600	¥128,600	¥147,600	¥154,100	¥173,600	¥187,100	¥212,100
	4段	7-1107-0217	7-1107-0218	7-1107-0219	7-1107-0220	7-1107-0221	7-1107-0222	7-1107-0223	7-1107-0224
1,430	452	¥ 98,200	¥111,400	¥119,400	¥134,600	¥139,800	¥155,400	¥166,200	¥186,200
CPPK1856	5段	7-1107-0225	7-1107-0226	7-1107-0227	7-1107-0228	7-1107-0229	7-1107-0230	7-1107-0231	7-1107-0232
	OFX	¥112,500	¥129,000	¥139,000	¥158,000	¥164,500	¥184,000	¥197,500	¥222,500
	4段	7-1107-0233	7-1107-0234	7-1107-0235	7-1107-0236	7-1107-0237	7-1107-0238	7-1107-0239	7-1107-0240
1,630	452	¥ 101,800	¥115,000	¥123,000	¥138,200	¥143,400	¥159,000	¥169,800	¥189,800
CPPK1864	5段	7-1107-0241	7-1107-0242	7-1107-0243	7-1107-0244	7-1107-0245	7-1107-0246	7-1107-0247	7-1107-0248
	OFX	¥116,100	¥132,600	¥142,600	¥161,600	¥168,100	¥187,600	¥201,100	¥226,100
	4段	7-1107-0249	7-1107-0250	7-1107-0251	7-1107-0252	7-1107-0253	7-1107-0254	7-1107-0255	7-1107-0256
1,830	45又	¥102,800	¥116,000	¥124,000	¥139,200	¥144,400	¥160,000	¥170,800	¥190,800
CPPK1872	5段	7-1107-0257	7-1107-0258	7-1107-0259	7-1107-0260	7-1107-0261	7-1107-0262	7-1107-0263	7-1107-0264
	OFZ	¥117,100	¥133,600	¥143,600	¥162,600	¥169,100	¥188,600	¥202,100	¥227,100
	4段	7-1107-0265	7-1107-0266	7-1107-0267	7-1107-0268	7-1107-0269	7-1107-0270	7-1107-0271	7-1107-0272
2,140	4叔	¥109,800	¥123,000	¥131,000	¥146,200	¥151,400	¥167,000	¥177,800	¥197,800
CPPK1884	5段	7-1107-0273	7-1107-0274	7-1107-0275	7-1107-0276	7-1107-0277	7-1107-0278	7-1107-0279	7-1107-0280
	び技	¥124,100	¥140,600	¥ 150,600	¥169,600	¥176,100	¥195,600	¥209,100	¥234,100

組み立ては簡単!



トラバースは滑らせてダブテイル にはめます。

調節も簡単!



シェルフはユニットを取り外さずに 100mm単位で調節できるようにな っています。

3 キャンブロ 540ソリッド型 カムシェルビングセット(奥行540mm)⟨DKY-24⟩ ■

	間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
高さ		CPSK2124S1	CPSK2130S1	CPSK2136S1	CPSK2142S1	CPSK2148S1	CPSK2154S1	CPSK2160S1	CPSK2172S1
	4段	7-1107-0301	7-1107-0302	7-1107-0303	7-1107-0304	7-1107-0305	7-1107-0306	7-1107-0307	7-1107-0308
1,430	450	¥105,800	¥121,800	¥131,400	¥ 148,200	¥156,200	¥172,600	¥184,200	¥208,600
CPPK2156	5段	7-1107-0309	7-1107-0310	7-1107-0311	7-1107-0312	7-1107-0313	7-1107-0314	7-1107-0315	7-1107-0316
	功权	¥121,700	¥141,700	¥ 153,700	¥174,700	¥184,700	¥205,200	¥219,700	¥250,200
	4段	7-1107-0317	7-1107-0318	7-1107-0319	7-1107-0320	7-1107-0321	7-1107-0322	7-1107-0323	7-1107-0324
1,630	45又	¥109,400	¥125,400	¥135,000	¥151,800	¥159,800	¥176,200	¥187,800	¥212,200
CPPK2164	5段	7-1107-0325	7-1107-0326	7-1107-0327	7-1107-0328	7-1107-0329	7-1107-0330	7-1107-0331	7-1107-0332
	OFX	¥125,300	¥145,300	¥157,300	¥178,300	¥188,300	¥208,800	¥223,300	¥253,800
	4段	7-1107-0333	7-1107-0334	7-1107-0335	7-1107-0336	7-1107-0337	7-1107-0338	7-1107-0339	7-1107-0340
1,830	45又	¥110,200	¥126,200	¥135,800	¥ 152,600	¥160,600	¥177,000	¥188,600	¥213,000
CPPK2172	5段	7-1107-0341	7-1107-0342	7-1107-0343	7-1107-0344	7-1107-0345	7-1107-0346	7-1107-0347	7-1107-0348
	功权	¥126,100	¥146,100	¥158,100	¥179,100	¥189,100	¥209,600	¥224,100	¥254,600
	4段	7-1107-0349	7-1107-0350	7-1107-0351	7-1107-0352	7-1107-0353	7-1107-0354	7-1107-0355	7-1107-0356
2,140	45又	¥117,400	¥133,400	¥143,000	¥ 159,800	¥167,800	¥184,200	¥195,800	¥220,200
CPPK2184	ニドル	7-1107-0357	7-1107-0358	7-1107-0359	7-1107-0360	7-1107-0361	7-1107-0362	7-1107-0363	7-1107-0364
	5段	¥133,300	¥ 153,300	¥ 165,300	¥186,300	¥196,300	¥216,800	¥231,300	¥261,800





CAMBRO (NSF) キャンブロ カムシェルビング プレミアムシリーズ ∑





● キャンブロ 610ソリッド型 カムシェルビングセット(奥行610mm)〈DKY-27〉 ■ 1000円



	間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
高さ	_	CPSK2424S1	CPSK2430S1	CPSK2436S1	CPSK2442S1	CPSK2448S1	CPSK2454S1	CPSK2460S1	CPSK2472S1
	4段	7-1108-0101	7-1108-0102	7-1108-0103	7-1108-0104	7-1108-0105	7-1108-0106	7-1108-0107	7-1108-0108
820	4段	¥100,000	¥115,600	¥126,000	¥140,800	¥151,200	¥166,000	¥177,600	¥202,400
CPPK2432	5段	7-1108-0109	7-1108-0110	7-1108-0111	7-1108-0112	7-1108-0113	7-1108-0114	7-1108-0115	7-1108-0116
	UFX	¥117,000	¥136,500	¥149,500	¥168,000	¥181,000	¥199,500	¥214,000	¥245,000
	л ЕЛ	7-1108-0117	7-1108-0118	7-1108-0119	7-1108-0120	7-1108-0121	7-1108-0122	7-1108-0123	7-1108-0124
1,430	4段	¥110,600	¥ 126,200	¥136,600	¥151,400	¥161,800	¥176,600	¥ 188,200	¥213,000
CPPK2456	5段	7-1108-0125	7-1108-0126	7-1108-0127	7-1108-0128	7-1108-0129	7-1108-0130	7-1108-0131	7-1108-0132
	UFX	¥127,600	¥147,100	¥160,100	¥178,600	¥191,600	¥210,100	¥224,600	¥255,600
	4段	7-1108-0133	7-1108-0134	7-1108-0135	7-1108-0136	7-1108-0137	7-1108-0138	7-1108-0139	7-1108-0140
1,630	4段	¥114,000	¥ 129,600	¥140,000	¥154,800	¥ 165,200	¥180,000	¥191,600	¥216,400
CPPK2464		7-1108-0141	7-1108-0142	7-1108-0143	7-1108-0144	7-1108-0145	7-1108-0146	7-1108-0147	7-1108-0148
	5段	¥131,000	¥ 150,500	¥ 163,500	¥ 182,000	¥195,000	¥213,500	¥228,000	¥259,000
	л сл.	7-1108-0149	7-1108-0150	7-1108-0151	7-1108-0152	7-1108-0153	7-1108-0154	7-1108-0155	7-1108-0156
1,830	4段	¥115,000	¥130,600	¥141,000	¥ 155,800	¥ 166,200	¥181,000	¥ 192,600	¥217,400
CPPK2472		7-1108-0157	7-1108-0158	7-1108-0159	7-1108-0160	7-1108-0161	7-1108-0162	7-1108-0163	7-1108-0164
	5段	¥ 132,000	¥ 151,500	¥ 164,500	¥ 183,000	¥196,000	¥214,500	¥229,000	¥260,000
	л сл.	7-1108-0165	7-1108-0166	7-1108-0167	7-1108-0168	7-1108-0169	7-1108-0170	7-1108-0171	7-1108-0172
2,140	4段	¥ 122,200	¥ 137,800	¥ 148,200	¥163,000	¥173,400	¥ 188,200	¥199,800	¥224,600
CPPK2484		7-1108-0173	7-1108-0174	7-1108-0175	7-1108-0176	7-1108-0177	7-1108-0178	7-1108-0179	7-1108-0180
	5段	¥ 139,200	¥ 158,700	¥171,700	¥ 190,200	¥203,200	¥221,700	¥236,200	¥267,200



■付属キャスター CPMCWB×4個 P.1111参照

② キャンブロ 460ソリッド型 移動カムシェルビングセット 4段 (奥行460mm) 〈DKY-93〉 ®

			· — "					,	-		
		間口		760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820	
	高さ		CPSK1824S1	CPSK1830S1	CPSK1836S1	CPSK1842S1	CPSK1848S1	CPSK1854S1	CPSK1860S1	CPSK1872S1	
CPMPK1835	900	ЛFД	7-1108-0201	7-1108-0202	7-1108-0203	7-1108-0204	7-1108-0205	7-1108-0206	7-1108-0207	7-1108-0208	
CEIVIEK 1033	890 4	4 F又	¥144,600	¥157,800	¥165,800	¥181,000	¥ 186,200	¥201,800	¥212,600	¥232,600	
CPMPK1859	1 500	1,500 4段	7-1108-0209	7-1108-0210	7-1108-0211	7-1108-0212	7-1108-0213	7-1108-0214	7-1108-0215	7-1108-0216	
CPIVIPK 1009	1,500		¥155,600	¥168,800	¥176,800	¥192,000	¥ 197,200	¥212,800	¥223,600	¥243,600	
CPMPK1867	1 700	ЛEЛ	7-1108-0217	7-1108-0218	7-1108-0219	7-1108-0220	7-1108-0221	7-1108-0222	7-1108-0223	7-1108-0224	
CPIVIPK 1007	1,700	4段	¥159,200	¥172,400	¥180,400	¥195,600	¥200,800	¥216,400	¥227,200	¥247,200	
CDMDI/107E	1.010	1.010	л ЕЛ	7-1108-0225	7-1108-0226	7-1108-0227	7-1108-0228	7-1108-0229	7-1108-0230	7-1108-0231	7-1108-0232
CPMPK1875 1,9	1,910	4段	¥160,200	¥173,400	¥181,400	¥196,600	¥201,800	¥217,400	¥228,200	¥248,200	

3 キャンブロ 540ソリッド型 移動カムシェルビングセット 4段 (奥行540mm) 〈DKY-94〉 ■

		間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	高さ~		CPSK2124S1	CPSK2130S1	CPSK2136S1	CPSK2142S1	CPSK2148S1	CPSK2154S1	CPSK2160S1	CPSK2172S1
CPMPK2159	1 500	1F ₽	7-1108-0301	7-1108-0302	7-1108-0303	7-1108-0304	7-1108-0305	7-1108-0306	7-1108-0307	7-1108-0308
CHIVIPKE109	1,500 4	U 4 1 1	¥163,200	¥179,200	¥188,800	¥205,600	¥213,600	¥230,000	¥241,600	¥266,000
CPMPK2167	1 700	ЛFД	7-1108-0309	7-1108-0310	7-1108-0311	7-1108-0312	7-1108-0313	7-1108-0314	7-1108-0315	7-1108-0316
CHIVIPK2107	1,700 4段	¥166,800	¥182,800	¥192,400	¥209,200	¥217,200	¥233,600	¥245,200	¥269,600	
CPMPK2175	1,910	1F ₽	7-1108-0317	7-1108-0318	7-1108-0319	7-1108-0320	7-1108-0321	7-1108-0322	7-1108-0323	7-1108-0324
CHIVIPK21/5	1,910	45又	¥167,800	¥183,800	¥193,400	¥210,200	¥218,200	¥234,600	¥246,200	¥270,600

④ キャンブロ 610ソリッド型 移動カムシェルビングセット 4段(奥行610mm) 〈DKY-95〉 ■

		間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820			
	高さ		CPSK2424S1	CPSK2430S1	CPSK2436S1	CPSK2442S1	CPSK2448S1	CPSK2454S1	CPSK2460S1	CPSK2472S1			
CPMPK2435	890	ЛFД	7-1108-0401	7-1108-0402	7-1108-0403	7-1108-0404	7-1108-0405	7-1108-0406	7-1108-0407	7-1108-0408			
CPIVIPR2433	090	4段	¥156,800	¥172,400	¥182,800	¥197,600	¥208,000	¥222,800	¥234,400	¥259,200			
CPMPK2459	1 500	1,500 4段	ЛEЛ	7-1108-0409	7-1108-0410	7-1108-0411	7-1108-0412	7-1108-0413	7-1108-0414	7-1108-0415	7-1108-0416		
CPIVIPR2408	1,500	U 4f又	¥167,800	¥183,400	¥193,800	¥208,600	¥219,000	¥233,800	¥245,400	¥270,200			
CPMPK2467	1 700	700 457	7-1108-0417	7-1108-0418	7-1108-0419	7-1108-0420	7-1108-0421	7-1108-0422	7-1108-0423	7-1108-0424			
CPIVIPR2407	1,700 4段	¥171,600	¥187,200	¥197,600	¥212,400	¥222,800	¥237,600	¥249,200	¥274,000				
CPMPK2475	1,910	ЛEЛ	7-1108-0425	7-1108-0426	7-1108-0427	7-1108-0428	7-1108-0429	7-1108-0430	7-1108-0431	7-1108-0432			
CHIVIPR24/5		1,910	1,910	1,910	1,910	4段	¥172,600	¥188,200	¥198,600	¥213,400	¥223,800	¥238,600	¥250,200



CAMBRO (NSF) キャンブロ カムシェルビング プレミアムシリーズ [2]



● キャンブロ 360ベンチ型 カムシェルビングセット(奥行360mm)〈DKY-29〉 ■

		010	700	010	1.070	1.000	1.000	1 500	1.000
_ `	間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
高さ		CPSK1424V1	CPSK1430V1	CPSK1436V1	CPSK1442V1	CPSK1448V1	CPSK1454V1	CPSK1460V1	CPSK1472V1
	4段	7-1109-0101	7-1109-0102	7-1109-0103	7-1109-0104	7-1109-0105	7-1109-0106	7-1109-0107	7-1109-0108
1,430	45%	¥ 92,200	¥105,400	¥112,200	¥123,000	¥131,800	¥142,600	¥ 150,200	¥169,400
CPPK1456	5段	7-1109-0109	7-1109-0110	7-1109-0111	7-1109-0112	7-1109-0113	7-1109-0114	7-1109-0115	7-1109-0116
	OFX	¥ 105,500	¥122,000	¥130,500	¥144,000	¥ 155,000	¥ 168,500	¥178,000	¥202,000
	4段	7-1109-0117	7-1109-0118	7-1109-0119	7-1109-0120	7-1109-0121	7-1109-0122	7-1109-0123	7-1109-0124
1,630	747	¥ 95,800	¥109,000	¥115,800	¥126,600	¥135,400	¥146,200	¥ 153,800	¥173,000
CPPK1464	5段	7-1109-0125	7-1109-0126	7-1109-0127	7-1109-0128	7-1109-0129	7-1109-0130	7-1109-0131	7-1109-0132
	UFX	¥109,100	¥125,600	¥134,100	¥147,600	¥158,600	¥172,100	¥181,600	¥205,600
	4段	7-1109-0133	7-1109-0134	7-1109-0135	7-1109-0136	7-1109-0137	7-1109-0138	7-1109-0139	7-1109-0140
1,830	45%	¥ 96,800	¥110,000	¥116,800	¥127,600	¥136,400	¥147,200	¥ 154,800	¥174,000
CPPK1472	5段	7-1109-0141	7-1109-0142	7-1109-0143	7-1109-0144	7-1109-0145	7-1109-0146	7-1109-0147	7-1109-0148
	UFX	¥110,100	¥126,600	¥135,100	¥148,600	¥159,600	¥173,100	¥ 182,600	¥206,600
	4段	7-1109-0149	7-1109-0150	7-1109-0151	7-1109-0152	7-1109-0153	7-1109-0154	7-1109-0155	7-1109-0156
2,140	4FX	¥103,800	¥117,000	¥123,800	¥134,600	¥143,400	¥ 154,200	¥161,800	¥181,000
CPPK1484	ς FΛ.	7-1109-0157	7-1109-0158	7-1109-0159	7-1109-0160	7-1109-0161	7-1109-0162	7-1109-0163	7-1109-0164
	5段	¥117,100	¥133,600	¥142,100	¥ 155,600	¥ 166,600	¥180,100	¥189,600	¥213,600

② キャンブロ 460ベンチ型 カムシェルビングセット(奥行460mm) 〈DKY-31〉 I


直立 間口		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
高さ		CPSK1824V1	CPSK1830V1	CPSK1836V1	CPSK1842V1	CPSK1848V1	CPSK1854V1	CPSK1860V1	CPSK1872V1
	4段	7-1109-0201	7-1109-0202	7-1109-0203	7-1109-0204	7-1109-0205	7-1109-0206	7-1109-0207	7-1109-0208
820	45又	¥ 85,400	¥ 98,200	¥ 105,400	¥119,800	¥125,000	¥139,400	¥149,400	¥168,600
CPPK1832	5段	7-1109-0209	7-1109-0210	7-1109-0211	7-1109-0212	7-1109-0213	7-1109-0214	7-1109-0215	7-1109-0216
	沙汉	¥ 99,100	¥115,100	¥124,100	¥142,100	¥148,600	¥166,600	¥179,100	¥203,100
	4段	7-1109-0217	7-1109-0218	7-1109-0219	7-1109-0220	7-1109-0221	7-1109-0222	7-1109-0223	7-1109-0224
1,430	45又	¥ 95,800	¥108,600	¥115,800	¥130,200	¥135,400	¥149,800	¥159,800	¥179,000
CDDK 1856	5段	7-1109-0225	7-1109-0226	7-1109-0227	7-1109-0228	7-1109-0229	7-1109-0230	7-1109-0231	7-1109-0232
	OFX	¥109,500	¥125,500	¥ 134,500	¥ 152,500	¥ 159,000	¥177,000	¥ 189,500	¥213,500
	4段	7-1109-0233	7-1109-0234	7-1109-0235	7-1109-0236	7-1109-0237	7-1109-0238	7-1109-0239	7-1109-0240
1,630		¥ 99,400	¥112,200	¥119,400	¥133,800	¥139,000	¥ 153,400	¥ 163,400	¥ 182,600
CPPK1864	5段	7-1109-0241	7-1109-0242	7-1109-0243	7-1109-0244	7-1109-0245	7-1109-0246	7-1109-0247	7-1109-0248
	OFX	¥113,100	¥129,100	¥138,100	¥156,100	¥ 162,600	¥180,600	¥193,100	¥217,100
	4段	7-1109-0249	7-1109-0250	7-1109-0251	7-1109-0252	7-1109-0253	7-1109-0254	7-1109-0255	7-1109-0256
1,830	45又	¥100,400	¥113,200	¥ 120,400	¥134,800	¥140,000	¥ 154,400	¥ 164,400	¥183,600
CPPK1872	5段	7-1109-0257	7-1109-0258	7-1109-0259	7-1109-0260	7-1109-0261	7-1109-0262	7-1109-0263	7-1109-0264
	り収	¥114,100	¥130,100	¥139,100	¥ 157,100	¥163,600	¥181,600	¥194,100	¥218,100
2,140	4段	7-1109-0265	7-1109-0266	7-1109-0267	7-1109-0268	7-1109-0269	7-1109-0270	7-1109-0271	7-1109-0272
	4	¥107,400	¥120,200	¥ 127,400	¥141,800	¥147,000	¥161,400	¥171,400	¥190,600
CPPK1884	ことで	7-1109-0273	7-1109-0274	7-1109-0275	7-1109-0276	7-1109-0277	7-1109-0278	7-1109-0279	7-1109-0280
	5段	¥121,100	¥137,100	¥146,100	¥164,100	¥170,600	¥ 188,600	¥201,100	¥225,100

組み立ては簡単!



トラバースは滑らせてダブテイル にはめます。

調節も簡単!



シェルフはユニットを取り外さずに 100mm単位で調節できるようにな っています。

3 キャンブロ 540ベンチ型 カムシェルビングセット(奥行540mm)⟨DKY-33⟩ ■

高さ	間口	610 CPSK2124V1	760 CPSK2130V1	910 CPSK2136V1	1,070 CPSK2142V1	1,220 CPSK2148V1	1,380 CPSK2154V1	1,520 CPSK2160V1	1,820 CPSK2172V1
	л сл.	7-1109-0301	7-1109-0302	7-1109-0303	7-1109-0304	7-1109-0305	7-1109-0306	7-1109-0307	7-1109-0308
1,430	4段	¥103,400	¥118,200	¥126,600	¥143,000	¥149,400	¥165,800	¥177,000	¥ 199,400
CPPK2156	5段	7-1109-0309	7-1109-0310	7-1109-0311	7-1109-0312	7-1109-0313	7-1109-0314	7-1109-0315	7-1109-0316
	UF又	¥118,700	¥137,200	¥147,700	¥168,200	¥176,200	¥196,700	¥210,700	¥238,700
	4段	7-1109-0317	7-1109-0318	7-1109-0319	7-1109-0320	7-1109-0321	7-1109-0322	7-1109-0323	7-1109-0324
1,630	750	¥107,000	¥121,800	¥130,200	¥146,600	¥ 153,000	¥ 169,400	¥180,600	¥203,000
CDDV3164	5段	7-1109-0325	7-1109-0326	7-1109-0327	7-1109-0328	7-1109-0329	7-1109-0330	7-1109-0331	7-1109-0332
	U+X	¥122,300	¥140,800	¥ 151,300	¥171,800	¥179,800	¥200,300	¥214,300	¥242,300
	4段	7-1109-0333	7-1109-0334	7-1109-0335	7-1109-0336	7-1109-0337	7-1109-0338	7-1109-0339	7-1109-0340
1,830	7+X	¥107,800	¥122,600	¥131,000	¥147,400	¥ 153,800	¥ 170,200	¥181,400	¥203,800
CPPK2172	5段	7-1109-0341	7-1109-0342	7-1109-0343	7-1109-0344	7-1109-0345	7-1109-0346	7-1109-0347	7-1109-0348
	UFX	¥123,100	¥141,600	¥ 152,100	¥172,600	¥180,600	¥201,100	¥215,100	¥243,100
	4段	7-1109-0349	7-1109-0350	7-1109-0351	7-1109-0352	7-1109-0353	7-1109-0354	7-1109-0355	7-1109-0356
2,140	742	¥115,000	¥129,800	¥138,200	¥ 154,600	¥161,000	¥ 177,400	¥188,600	¥211,000
CPPK2184	5段	7-1109-0357	7-1109-0358	7-1109-0359	7-1109-0360	7-1109-0361	7-1109-0362	7-1109-0363	7-1109-0364
	0,50	¥130,300	¥148,800	¥ 159,300	¥179,800	¥187,800	¥208,300	¥222,300	¥250,300

検索

CAMBRO (NSF) キャンブロ カムシェルビング プレミアムシリーズ [27]





● キャンブロ 610ベンチ型 カムシェルビングセット(奥行610mm)〈DKY-35〉 ■



間		610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
高さ		CPSK2424V1	CPSK2430V1	CPSK2436V1	CPSK2442V1	CPSK2448V1	CPSK2454V1	CPSK2460V1	CPSK2472V1
1-3-2	$\overline{}$	7-1110-0101	7-1110-0102	7-1110-0103	7-1110-0104	7-1110-0105	7-1110-0106	7-1110-0107	7-1110-0108
000	4段								
820		¥ 94,800	¥110,000	¥119,600	¥134,400	¥144,000	¥157,600	¥167,600	¥192,000
CPPK2432	5段	7-1110-0109	7-1110-0110	7-1110-0111	7-1110-0112	7-1110-0113	7-1110-0114	7-1110-0115	7-1110-0116
	OFX	¥110,500	¥129,500	¥141,500	¥160,000	¥ 172,000	¥189,000	¥201,500	¥232,000
	4 C.T.	7-1110-0117	7-1110-0118	7-1110-0119	7-1110-0120	7-1110-0121	7-1110-0122	7-1110-0123	7-1110-0124
1,430	4段	¥105,400	¥120,600	¥130,200	¥ 145,000	¥ 154,600	¥ 168,200	¥ 178,200	¥202,600
CPPK2456	5段	7-1110-0125	7-1110-0126	7-1110-0127	7-1110-0128	7-1110-0129	7-1110-0130	7-1110-0131	7-1110-0132
	OFX	¥121,100	¥140,100	¥ 152,100	¥170,600	¥ 182,600	¥ 199,600	¥212,100	¥242,600
	4段	7-1110-0133	7-1110-0134	7-1110-0135	7-1110-0136	7-1110-0137	7-1110-0138	7-1110-0139	7-1110-0140
1,630	4段	¥ 108,800	¥124,000	¥ 133,600	¥ 148,400	¥ 158,000	¥171,600	¥181,600	¥206,000
CPPK2464	EER	7-1110-0141	7-1110-0142	7-1110-0143	7-1110-0144	7-1110-0145	7-1110-0146	7-1110-0147	7-1110-0148
	5段	¥ 124,500	¥ 143,500	¥ 155,500	¥ 174,000	¥ 186,000	¥203,000	¥215,500	¥246,000
	4段	7-1110-0149	7-1110-0150	7-1110-0151	7-1110-0152	7-1110-0153	7-1110-0154	7-1110-0155	7-1110-0156
1,830	4段	¥109,800	¥125,000	¥134,600	¥149,400	¥ 159,000	¥ 172,600	¥ 182,600	¥207,000
CPPK2472	5段	7-1110-0157	7-1110-0158	7-1110-0159	7-1110-0160	7-1110-0161	7-1110-0162	7-1110-0163	7-1110-0164
	び収	¥125,500	¥ 144,500	¥ 156,500	¥ 175,000	¥ 187,000	¥204,000	¥216,500	¥247,000
	л ЕЛ	7-1110-0165	7-1110-0166	7-1110-0167	7-1110-0168	7-1110-0169	7-1110-0170	7-1110-0171	7-1110-0172
2,140	4段	¥117,000	¥ 132,200	¥141,800	¥ 156,600	¥ 166,200	¥ 179,800	¥ 189,800	¥214,200
CPPK2484	ᆮᄼ	7-1110-0173	7-1110-0174	7-1110-0175	7-1110-0176	7-1110-0177	7-1110-0178	7-1110-0179	7-1110-0180
	5段	¥ 132,700	¥ 151,700	¥ 163,700	¥ 182,200	¥ 194,200	¥211,200	¥223,700	¥254,200

■付属キャスター 自在キャスター ストッパー付 CPMCWB×4個 P.1111参照

② キャンブロ 460ベンチ型 移動カムシェルビングセット 4段 (奥行460㎜) ⟨DKY-96⟩

		間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	高さ		CPSK1824V1	CPSK1830V1	CPSK1836V1	CPSK1842V1	CPSK1848V1	CPSK1854V1	CPSK1860V1	CPSK1872V1
CPMPK1835	890	1 E₽	7-1110-0201	7-1110-0202	7-1110-0203	7-1110-0204	7-1110-0205	7-1110-0206	7-1110-0207	7-1110-0208
CEIVIEK 1000	000	75X	¥142,200	¥155,000	¥ 162,200	¥176,600	¥181,800	¥196,200	¥206,200	¥225,400
CPMPK1859	1,500	1 E₽	7-1110-0209	7-1110-0210	7-1110-0211	7-1110-0212	7-1110-0213	7-1110-0214	7-1110-0215	7-1110-0216
CHMHK1009	1,500	450	¥ 153,200	¥166,000	¥173,200	¥187,600	¥192,800	¥207,200	¥217,200	¥236,400
CPMPK1867	1,700	ЛFД	7-1110-0217	7-1110-0218	7-1110-0219	7-1110-0220	7-1110-0221	7-1110-0222	7-1110-0223	7-1110-0224
CPIVIPK 1007	1,700	45又	¥156,800	¥169,600	¥176,800	¥191,200	¥ 196,400	¥210,800	¥220,800	¥240,000
CPMPK1875	1.010	ЛFД	7-1110-0225	7-1110-0226	7-1110-0227	7-1110-0228	7-1110-0229	7-1110-0230	7-1110-0231	7-1110-0232
CHIVIPK 10/5	1,910	,910 4段	¥ 157,800	¥170,600	¥177,800	¥ 192,200	¥ 197,400	¥211,800	¥221,800	¥241,000

③ キャンブロ 540ベンチ型 移動カムシェルビングセット 4段 (奥行540mm) 〈DKY-97〉 ■

		間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
	高さ		CPSK2124V1	CPSK2130V1	CPSK2136V1	CPSK2142V1	CPSK2148V1	CPSK2154V1	CPSK2160V1	CPSK2172V1
CPMPK2159	1 500	ЛFД	7-1110-0301	7-1110-0302	7-1110-0303	7-1110-0304	7-1110-0305	7-1110-0306	7-1110-0307	7-1110-0308
CHIVIPRE109	1,500	/ サF又	¥160,800	¥175,600	¥184,000	¥200,400	¥206,800	¥223,200	¥234,400	¥256,800
CPMPK2167	1,700	ЛEЛ	7-1110-0309	7-1110-0310	7-1110-0311	7-1110-0312	7-1110-0313	7-1110-0314	7-1110-0315	7-1110-0316
CPIVIPR2107	1,700	4权	¥ 164,400	¥179,200	¥187,600	¥204,000	¥210,400	¥226,800	¥238,000	¥260,400
CPMPK2175	1 010	ЛFД	7-1110-0317	7-1110-0318	7-1110-0319	7-1110-0320	7-1110-0321	7-1110-0322	7-1110-0323	7-1110-0324
CHIVIPK21/5	1,910	4叔	¥ 165,400	¥ 180,200	¥188,600	¥205,000	¥211,400	¥227,800	¥239,000	¥261,400

4 キャンブロ 610ベンチ型 移動カムシェルビングセット 4段(奥行610㎜)⟨DKY-98⟩

				4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	177		(21(1 00)		
		間口	610	760	910	1,070	1,220	1,380	1,520	1,820
高さ			CPSK2424V1	CPSK2430V1	CPSK2436V1	CPSK2442V1	CPSK2448V1	CPSK2454V1	CPSK2460V1	CPSK2472V1
CPMPK2435	000) 4段	7-1110-0401	7-1110-0402	7-1110-0403	7-1110-0404	7-1110-0405	7-1110-0406	7-1110-0407	7-1110-0408
	090	45又	¥151,600	¥166,800	¥176,400	¥191,200	¥200,800	¥214,400	¥224,400	¥248,800
CPMPK2459	1,500	500 4段	7-1110-0409	7-1110-0410	7-1110-0411	7-1110-0412	7-1110-0413	7-1110-0414	7-1110-0415	7-1110-0416
CPIVIPR2409			¥ 162,600	¥177,800	¥187,400	¥202,200	¥211,800	¥225,400	¥235,400	¥259,800
CDMDK3467	1,700	ЛFД	7-1110-0417	7-1110-0418	7-1110-0419	7-1110-0420	7-1110-0421	7-1110-0422	7-1110-0423	7-1110-0424
CPMPK2467	1,700	4 F又	¥ 166,400	¥181,600	¥191,200	¥206,000	¥215,600	¥229,200	¥239,200	¥263,600
CPMPK2475 1,	1,910	ЛEЛ	7-1110-0425	7-1110-0426	7-1110-0427	7-1110-0428	7-1110-0429	7-1110-0430	7-1110-0431	7-1110-0432
	1,910	4校	¥ 167.400	¥ 182.600	¥ 192.200	¥207.000	¥216.600	¥230.200	¥240.200	¥264.600

CAMBRO (NSF) キャンブロ カムシェルビング プレミアムシリーズ オプションパーツ

フェンシング シングルレベルトラバースフェンスセット

(前後方落下防止用) ⟨DKY-11⟩ □ 🐼

			_		
		間口	セット内]容	
		(mm)	ブラケット	ロッド	
7-1111-0101	CPFL241	610用	2個	1個	¥4,000
7-1111-0102		760用	2個	1個	¥4,200
7-1111-0103		910用	2個	1個	¥4,500
7-1111-0104	CPFL421	1,070用	3個	1個	¥4,800
7-1111-0105		1,220用	3個	1個	¥5,200
7-1111-0106	CPFL541	1,380用	4個	1個	¥5,600
7-1111-0107			4個	1個	¥5,900
7-1111-0108	CPFL721	1,830用	5個	1個	¥6,500

●背の低いもの向き。

2 フェンシング エンドフェンスセット (側面落下防止用) ⟨DKY-10⟩ 🗓 词

		奥行	セット内	セット内容	
		(mm)	ブラケット	ロッド	
7-1111-0201	CPFE14	360用	2個	2個	¥4,000
7-1111-0202	CPFE18	460用	2個	2個	¥4,300
7-1111-0203	CPFE21	540用	2個	2個	¥4,500
7-1111-0204	CPFE24	610用	2個	2個	¥4,800

フェンシング (カムシェルビング用落下防止ガード) 材質:ブラケット/ポリプロピレン ロッド/酸化被膜付アルミ棒

4 ダネッジスタンド ⟨DKY-09⟩ **□**

7-1111-0401 CPDS14H6 360用 ¥14,200 7-1111-0402 CPDS18H6 460用 ¥14,700 7-1111-0403 CPDS21H6 540用 ¥ 15,000 7-1111-0404 CPDS24H6 610用 ¥15,400


●棚のしなりを抑え耐荷重をあげることができます。 シェルフの最下段にセットすれば、450kgまで の重さをかけることができます。(間口1,380mm ~1,830mmのシェルフに使用)

コーナーコネクタセット (2ヶ組) CPCC1

⟨DKY-05⟩ **T-1111-0601** ¥ 1,100

●コーナーコネクタを使って、2台目の ユニットを90度の角度でつなげるこ とができます。コーナーコネクタセット には右用と左用が入っていて、シェル フごとに1セットが必要です。

コーナーコネクタの取り付け




1台目のトラバースにコーナーコネクタをはめ 込み両サイドにスライドさせてください。

7 キャンブロ カムシェルビング用 プレミアムキャスター CPMCWB (2個組) 図

⟨DKY-99⟩ **17-1111-0701** ¥27,900

キャスター: φ127mm 自在・ストッパー付 ●移動・軸回転を両方を完全ロックします。



コーナーコネクタに2台目のトラバースをはめ 込みシェルフプレートをセットしてください。



3 キャンブロ カムシェルビング用 **CPMCSWB**

⟨DKY-06⟩ **17-1111-0801** ¥ 19,800

で動かないので安定しています。





フェンシング ダブルレベルトラバース フェンスセット使用例

フェンシング ダブルレベル トラバースフェンスセット

(前後方落下防止用) 〈DKY-12〉 □ 🗔

		間口	セット内	容		
		(mm)	ブラケット	ロッド		
7-1111-0301	CPFL242	610用	2個	2個	¥	5,200
7-1111-0302			2個	2個	¥	5,800
7-1111-0303			2個	2個	¥	6,300
7-1111-0304			3個	2個	¥	7,000
7-1111-0305				2個	¥	7,500
7-1111-0306				2個	¥	8,200
7-1111-0307				2個	¥	8,800
7-1111-0308	CPFL722	1,830用	5個	2個	¥	10,000
7-1111-0308	CPFL722	1,830用	5個	2個	¥	10,000

●背の高いもの向き。

Poultry

⑤ IDタグ CSID3

⟨DKY-15⟩ **7-1111-0501** ¥450

76.2×25.4

●トラバースに簡単にはまるので、 保管品の見分けが容易にでき、 整理整頓に役立ちます。



コーナー連結も可能です。





コーナーユニットとU型ユニット

各シェルフ毎に1組のコーナーコネクタを使って、カムシェルビングのユニットを基本ユニットに90°の角度で取り付けます。U型のシェルフをつくるには、各シェルフの両端にコーナーコネクタをつけて2つの基本ユニット間にシェルフを取り付けます。コーナーコネクタは最初のユニットのトラバースに簡単にはまります。トラバースは、ポストのダブテイルに取り付ける要領で、コーナーユニットのダブテイ ルに簡単にはまります。



争キャンブロ カムシェルビング用 自在キャスター (2ヶ組) 図 CPMCSNB

⟨DKY-07⟩ **17-1111-0901** ¥ 17,200

キャスター:φ127mm

● 狭いコーナーの多い所で便利



申キャンブロカムシェルビング用 固定キャスター (2ヶ組) 図 CPMCSR

⟨DKY-08⟩ **7-1111-1001** ¥ 17,200

キャスター: φ127mm

●直進性が良く安定した移動がで きます。



自在キャスター ストッパー付 (2ヶ組) 図

キャスター: φ127mm ● ストッパー付なので止めた場所

MEBで探す TKG カタログ

Trust トラスト シェルビングセット ● 一体成型で衛生的な広々とした棚板は丈夫で滑りにくく3辺のガードで物の落下を防止します。



検公室

●トラスト シェルビングセット 4段 ⟨KTL-63⟩ U

	棚間山 棚間隔
7-1112-0101 3711	892×508×H1,160 770 300 ¥62,700
7-1112-0102 3713	892×508×H1,800 770 520 ¥70,300
57	



2トラスト シェルビングセット 5段 ⟨KTL-64⟩ U

		עלו?	問日	伽川明網	
7-1112-0201	3712	892×508×H1,500 7	770	300	¥78,900
7-1112-0202	3714	892×508×H1,800 7	770	375	¥87,300
য					



3トラスト シェルビングセット6段 3715

⟨KTL-65⟩<mark>□ 7-1112-0301</mark> ¥ 104,500

892×508×H1,840 棚間口:770 棚間隔:300



4 セキスイ TS折りたたみラック 1800

⟨HSK-02⟩ J 7-1112-0401 ¥46,000

915(有効内寸810)×450×H1,805 折りたたみ時:915×75×H2,050 耐荷質量:100kg(棚板1枚当り) 材質:スチール(メラミン焼付塗装) ●組立て、解体が不要な一体構造。ワンタッチ

セッティングで、現場での施工時間が大幅に 短縮できます。



⑤ サンコー プラスチック棚L (ポリプロピレン)

⟨HTN-01⟩ **3 7-1112-0501** ¥63,850

1.200×450×H1.796 棚板:1,200×450 4枚 脚:H490 12本

耐荷質量:120kg (棚板1枚当り)



⑤ サンコー プラスチック棚N (ポリプロピレン)

 $\langle HTN-02 \rangle = 7-1112-0601 + 46,980$

900×450×H1.820 棚板:900×450 5枚 脚:H370 16本

耐荷質量:120kg (棚板1枚当り)



棚板裏にセットしてある脚を外す / 棚板のフックを利用し、脚は ワンタッチでセット・取り外し ができます。

取り外した4本の脚を棚板の 4コーナー孔部にはめ込む



棚板裏の4コーナー孔部に下段の脚をはめこみ②を繰り返す



MBRO スロットトップタイプ(溝つきトップ)ダニッジラック

床に直置きできない梱包食材の開封作業や、一時保管など荷置き台として最適です。

乾燥、冷蔵、冷凍用に最適です。たいへん頑丈なポリエチレン製で、 さび付いたりしません。

最大積載量、DRS300とDRS360タイプは680kgまで(4本の脚)、 取入債職量、DRS-300 メイプは 000 kgまで (4 本の刷)、 DRS-480 タイプは 1,360 kgまでです。 (6 本の脚で最大積載量をしっかりと支えます。) ざらざらした表面で、掃除もしやすく、スチーム洗い もできます。組み立ての必要はなく、すぐ御使用になれます。



		サイズ	最大積載量(kg)	
7-1112-0701	DRS-300	760×535× H 300	680	¥54,000
7-1112-0702	DRS-360	915×535× H 300	680	¥58,000
7-1112-0703	DRS-480	1.220×535× H 300	1.360	¥70.000

(a) 12 ⟨HDV-07⟩ **□**

(110 4 0//		
	高さ	
7-1112-0801 PCMS610	605×460×300	¥29,200
7-1112-0802 PCMS760	758×460×300	¥31,600
7-1112-0803 PCMS910	910×460×300	¥33,800
7-1112-0804 PCLS610	605×613×300	¥32,100
7-1112-0805 PCLS760	758×613×300	¥36,200
7-1112-0806 PCLS910	910×613×300	¥39,100
材質:クロームメッキ、クリア	コーティング仕上	げ(防錆加工)

収納・搬送のトータルシステムのサポート。 TKGワイヤーシェルフ 7KGワイヤーシェルフは機能性、安全性、経済性に優れた製品です。

- ●組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、工具なしで組立てが可能です。
- ●収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。

材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付) ※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。

TKGワイヤーシェルフ

◆ S1800シリーズ(奥行460mm)セット (HWI-06)

IM)	460×760	460×1,220	460×1,520	460×1,820
ЛFД	7-1113-0101	7-1113-0102	7-1113-0103	7-1113-0104
4权	¥44,400	¥59,200	¥69,200	¥77,200
ことル	7-1113-0105	7-1113-0106	7-1113-0107	7-1113-0108
UFX	¥52,700	¥71,200	¥83,700	¥93,700
4段	7-1113-0109	7-1113-0110	7-1113-0111	7-1113-0112
	¥46,000	¥60,800	¥70,800	¥78,800
	7-1113-0113	7-1113-0114	7-1113-0115	7-1113-0116
UFX	¥54,300	¥72,800	¥85,300	¥95,300
ЛFД	7-1113-0117	7-1113-0118	7-1113-0119	7-1113-0120
4权	¥48,000	¥62,800	¥72,800	¥80,800
E FЉ	7-1113-0121	7-1113-0122	7-1113-0123	7-1113-0124
UF又	¥56,300	¥74,800	¥87,300	¥97,300
	4段 5段	7-1113-0101 ¥44,400 5段 7-1113-0105 ¥52,700 4段 7-1113-0109 ¥46,000 5段 7-1113-0113 ¥54,300 7-1113-0117 ¥48,000 7-1113-0121	7-1113-0101 7-1113-0102 ¥44,400 ¥59,200 5段 7-1113-0105 7-1113-0106 ¥52,700 ¥71,200 4段 7-1113-0109 7-1113-0110 ¥46,000 ¥60,800 5段 7-1113-0113 7-1113-0114 ¥54,300 ¥72,800 7-1113-0117 7-1113-0118 ¥48,000 ¥62,800 7-1113-0121 7-1113-0122	7-1113-0101 7-1113-0102 7-1113-0103 ¥44,400 ¥59,200 ¥69,200 5段 7-1113-0105 7-1113-0106 7-1113-0107 ¥52,700 ¥71,200 ¥83,700 4段 7-1113-0109 7-1113-0110 7-1113-0111 ¥46,000 ¥60,800 ¥70,800 5段 7-1113-0113 7-1113-0114 7-1113-0115 ¥54,300 ¥72,800 ¥85,300 7-1113-0117 7-1113-0118 7-1113-0119 ¥48,000 ¥62,800 ¥72,800 5段 7-1113-0121 7-1113-0122 7-1113-0123

② S2400シリーズ(奥行610mm)セット (HWI-07)

•								
高さ(r	nm)	610×1,220	610×1,520					
	4段	7-1113-0201	7-1113-0202					
1,390	45又	¥75,200	¥ 89,200					
1,390	5段	7-1113-0203	7-1113-0204					
	功又	¥91,200	¥ 108,700					
	4段	7-1113-0205	7-1113-0206					
1,590	4段	¥76,800	¥ 90,800					
1,590	5段	7-1113-0207	7-1113-0208					
	功又	¥92,800	¥110,300					
	4段	7-1113-0209	7-1113-0210					
1,900	4权	¥78,800	¥ 92,800					
1,300	E F.T.	7-1113-0211	7-1113-0212					
	5段	¥94,800	¥112,300					

3パーツ単品〈HWI-01〉

S1800シリーズ·S2400シリーズ柱1本

7-1113-0301 P54C	φ25×1,390 ¥2,800
7-1113-0302 P63C	φ25×1,590 ¥3,200
7-1113-0303 P74C	φ25×1,900 ¥3,700

S1800シリーズ(奥行460mm)棚1段〈HWI-01〉

7-1113-0304	S1830C	460×	760	¥	8,300
7-1113-0305	S1848C	460×1	,220	¥	12,000
7-1113-0306	S1860C	460×1	,520	¥	14,500
7-1113-0307	S1872C	460×1	.820	¥	16.500

S2400シリーズ(奥行610mm)棚1段

7-1113-0308 S2448C 610×1,220 ¥16,000 7-1113-0309 S2460C 610×1,520 ¥19,500

Point





- ●柱の溝にテーパーを合わせてセットするだけで 棚受ができる簡単な組立てです。
- ▼アジャスターにより微妙な高さ調整が可能です。

7KGワイヤーシェルフ オプションパーツ

1220

セット例

S1800シリーズ

P63C-4本

S1848C-4段



4 キャスター 〈HWI-02〉

ストッパ一無し

7-1113-0401 R-100 φ100 ¥7,000 7-1113-0402 R-125 φ125 ¥7,400 ストッパー付き

590

7-1113-0403 R-100S φ100 ¥7,400 7-1113-0404 R-125S φ125 ¥7,900

材質:ポリウレタン製

- キャスターを柱に取り付けるだけで移動、搬送用に使用 範囲を広げる事ができます。
- ※柱に付属のアジャスター(高さ調整)を取り付けた後 のキャスターへの変更は出来ません。



⑤ ディバイダー(間仕切り) AD824C(S2400シリーズ用)

〈HWI-03〉 <mark>7-1113-0501</mark> ¥2,900

奥行き610×高さ220

●各段の棚、あるいは特定の棚だけを間仕切り したい時に使用します。物品の区分け、整理 保管にとても便利です。



⑥ バックレッジ (間口用) 〈HWI-04〉

7-1113-0601 AL430C 760×H110 ¥1,600 7-1113-0602 AL448C 1,220×H110 ¥2,300 7-1113-0603 AL460C 1,520×H110 ¥2,700 7-1113-0604 AL472C 1,820×H110 ¥3,300

- ●物品が落ちたりしないように、後面または 前面に差し込みます
- **7** サイドレッジ (奥行用) 〈HWI-05〉

7-1113-0701 AL418C (S1800シリーズ用) ¥1,100 奥行き460×高さ110

7-1113-0702 AL424C (S2400シリーズ用)¥1.300 奥行き610×高さ110

●物品が落ちたり、隣り合わせの物と混合し ないように、左右サイドに差し込みます。

inolls Premium

検公室

ルミナスシリーズ史上最高の品質と美しさ。



↑ ルミナス プレミアムライン @ 爲園3

- ●柱は5目盛りごとに二重ラインが設けてあります。組み立ての時の目安として大変便利な 仕様になっています。
- クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
- ※棚板の組み合わせは自由にできます。
- ※各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など御指定ください。
- 材質:棚・柱/スチール(スズメッキ) スリーブ/ABS樹脂
- 棚板1枚当たりの耐荷重:ワイヤータイプ/約90kg ソリッドタイプ/約120kg



ルミナス史上最高の錆びにくさ

ルミナスプレミアムラックは、スチールにサビに強いスズメッキ を施し、さらにクリアコーティングで仕上げています。 この構造により、従来のクロームメッキよりも5倍、サビに強く 水周りでの使用も安心。長期間に渡って、美しいままお使いに なれます。

※塩水噴霧試験168時間をクリアしています。

ワイヤーシェルフ




ソリッドシェルフ

用途に合わせて 選べる 2種類の棚板

1枚あたりの Okg

1世間 120kg



ナチュラルスタイル株式会社

美しい銀白色の色調と 品のある質感

控えめな光沢と品のあるたたずまい は、従来のシルバー色のラックとは 一線を画す美しさと存在感です。

スチールのスズメッキ 加工の表面に、さらに クリアコーティング (防サビ加工)が 施されています。



ルミナスシリーズのポールには 5目盛りごとにニ重ラインが設け てあります。組み立て時の目安 として大変便利な仕様となって おります。

ワイヤーシェルフラックセット



ワイヤーシェルフラックセット(シェルフ用取付スリーブ付) 値属に									
棚のみ(1枚)	2 SSM6045 610×460 ⟨HLM-74⟩ ■	3 SSM7645 760×460 ⟨HLM-75⟩ Ξ	4 SSM9045 915×460 ⟨HLM-76⟩ ■	5 SSM1245 1,215×460 ⟨HLM-77⟩ ■				
1柱のみ(1本)		7-1114-0201	7-1114-0301	7-1114-0401	7-1114-0501				
⟨HLM-73⟩ □		¥ 5,100	¥ 6,800	¥ 7,800	¥ 9,700				
25P090-S φ25×925		7-1114-0202	7-1114-0302	7-1114-0402	7-1114-0502				
7-1114-0101	3段	\) (00 000	\(\(\text{00.000}\)	\\.				
¥2,300		¥24,500	¥29,600	¥32,600	¥38,300				
25P120-S φ25×1,225		7-1114-0203	7-1114-0303	7-1114-0403	7-1114-0503				
7-1114-0102	4段								
¥3,300		¥33,600	¥40,400	¥44,400	¥52,000				
25P150-S φ25×1,530		7-1114-0204	7-1114-0304	7-1114-0404	7-1114-0504				
7-1114-0103	4段								
¥3,500		¥34,400	¥41,200	¥45,200	¥52,800				
25P170-S φ25×1,760		7-1114-0205	7-1114-0305	7-1114-0405	7-1114-0505				
7-1114-0104	5段								
¥3,900		¥41,100	¥49,600	¥54,600	¥64,100				

ソリッドシェルフラックセット (シェルフ甲取付スリーブ付) 面経図る

	フリットシェルノフックピット(シェルノ用取り入り一フ的)回馬には										
	棚のみ(1枚)	6 SSM6045-SO 610×460 ⟨HLM-78⟩ Ξ	7 SSM7645-SO 760×460 ⟨HLM-79⟩ ■	8 SSM9045-SO 915×460 ⟨HLM-80⟩ Ξ	9 SSM1245-SO 1,215×460 ⟨HLM-81⟩ Ξ					
	1柱のみ(1本)		7-1114-0601	7-1114-0701	7-1114-0801	7-1114-0901					
	⟨HLM-73⟩ =		¥ 9,700	¥10,700	¥11,700	¥13,600					
	25P090-S φ25×925		7-1114-0602	7-1114-0702	7-1114-0802	7-1114-0902					
	7-1114-0101	3段	V 20 200	V 41 000	V 44 000	VE0.000					
	¥2,300		¥38,300	¥41,300	¥44,300	¥50,000					
	25P120-S φ25×1,225		7-1114-0603	7-1114-0703	7-1114-0803	7-1114-0903					
	7-1114-0102	4段	V/F0.000	V/FC 000	V 00 000	V67.000					
	¥3,300		¥52,000	¥56,000	¥60,000	¥67,600					
	25P150-S φ25×1,530		7-1114-0604	7-1114-0704	7-1114-0804	7-1114-0904					
	7-1114-0103	4段	\/T0.000	\/T0.000	\	\					
,١	¥3,500		¥52,800	¥56,800	¥60,800	¥68,400					
	25P170-S φ25×1,760		7-1114-0605	7-1114-0705	7-1114-0805	7-1114-0905					
	7-1114-0104	5段	2404100	\/ 00 100	\/ T /100	2400,000					
	¥3,900		¥64,100	¥69,100	¥74,100	¥83,600					

ルミナス レギュラー ワイヤーホームラック用ナイロンキャスター (2ケ組)⟨HLM-18⟩ □





● ルミナス レギュラー ワイヤーホーム ラック用ゴムキャスター (2ケ組) **(2ケ組)** (4LM-19) (3

7-1114-1101 IHL-GCL075 φ 75 ¥1,750 7-1114-1102 IHL-GCL100 φ100 ¥2,500

材質:ポリウレタン製 ●キャスターをポールに取り付けるだけで移動や搬送にと 使用範囲を広げる事ができます。

ルミナス スチールワイヤーラックシリー

あくまでもタフ、どこまでもヘビー。 プロユースで磨かれた、実力派のアイテム。 奥行460mmシリーズ @ 禽 🖫 🔾 無駄を省いた究極のシンプル美を実現! 限られた空間をシンプルに演出します。



かルミナス レギュラ・

- クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。 ※棚板の組み合わせは自由にできます。 ※各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など 御指定ください。

柱径:φ25

材質:棚・柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ/ABS樹脂 棚板1枚当たりの耐荷重:約250kg ラック全体の耐荷重:約500kg




水に強くサビにくい美しさ長持ち



組み立て簡単 ネジ・クギ不要



棚耐荷重250kg 抜群の強度



2.5㎝ピッチ高さ調節可能

ーティング

スチールのクロームメッキ加工の表面に、さらにクリアコーティング(防サビ加工)が 施されています。



ルミナスシリーズのポールには 5目盛りごとに二重ラインが設 けてあります。組み立て時の目 安として大変便利な仕様となっ ております。

棚単品でご注文の場合スリーブは別売となります。

棚のみ(棚のみ(1枚)		4 SR7645 760×460 ⟨HLM-85⟩ ■	5 SR9045 915×460 ⟨HLM-86⟩ □	6 SR1245 1,215×460 ⟨HLM-87⟩ ■	7 SR1545 1,520×460 ⟨HLM-88⟩ ■	8 SR1845 1,825×460 ⟨HLM-89⟩ ■
2		7-1115-0301	7-1115-0401	7-1115-0501	7-1115-0601	7-1115-0701	7-1115-0801
スリーフ のみ(4)	7	¥ 3,900	¥ 4,400	¥ 4,800	¥ 7,200	¥ 8,800	¥ 9,900
(HLI	VI-83>	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S
		7-1115-0201	7-1115-0201	7-1115-0201	7-1115-0201	7-1115-0201	7-1115-0201
⟨HLM-82⟩ □		¥ 300	¥ 300	¥ 300	¥ 300	¥ 300	¥ 300
25P120	4段	7-1115-0302	7-1115-0402	7-1115-0502	7-1115-0602	7-1115-0702	7-1115-0802
φ25×1,210	4校	¥24,400	¥26,400	¥28,000	¥37,600	¥44,000	¥48,400
7-1115-0101	5段	7-1115-0303	7-1115-0403	7-1115-0503	7-1115-0603	7-1115-0703	7-1115-0803
¥1,900	び技	¥28,600	¥31,100	¥33,100	¥45,100	¥53,100	¥58,600
25P150	4段	7-1115-0304	7-1115-0404	7-1115-0504	7-1115-0604	7-1115-0704	7-1115-0804
φ25×1,510	4段	¥25,200	¥27,200	¥28,800	¥38,400	¥44,800	¥49,200
7-1115-0102	5段	7-1115-0305	7-1115-0405	7-1115-0505	7-1115-0605	7-1115-0705	7-1115-0805
¥2,100	び技	¥29,400	¥31,900	¥33,900	¥45,900	¥53,900	¥59,400
25P180	4段	7-1115-0306	7-1115-0406	7-1115-0506	7-1115-0606	7-1115-0706	7-1115-0806
φ25×1,790	4段	¥26,400	¥28,400	¥30,000	¥39,600	¥46,000	¥50,400
7-1115-0103	5段	7-1115-0307	7-1115-0407	7-1115-0507	7-1115-0607	7-1115-0707	7-1115-0807
¥2,400	UFX	¥30,600	¥33,100	¥35,100	¥47,100	¥55,100	¥60,600

	棚のみ (1枚)		<pre></pre>	● SR1560 1,520×610 〈HLM-92〉	1 ,825×610 ⟨HLM-93⟩	
2		7-1115-0901	7-1115-1001	7-1115-1101	7-1115-1201	
スリー のみ(4		¥ 7,200	¥ 8,800	¥11,200	¥ 15,300	
1 1 柱のみ	.M-83⟩ ■	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S	IHL-SLV4S	
(1本)		7-1115-0201	7-1115-0201	7-1115-0201	7-1115-0201	
〈HLM-82〉		¥ 300	¥ 300	¥ 300	¥ 300	
25P120	ΛΕЉ	7-1115-0902	7-1115-1002	7-1115-1102	7-1115-1202	
φ25×1,210	4段	¥37,600	¥44,000	¥53,600	¥70,000	
7-1115-0101	FER	7-1115-0903	7-1115-1003	7-1115-1103	7-1115-1203	
¥1,900	5段	¥45,100	¥53,100	¥65,100	¥85,600	
25P150	4段	7-1115-0904	7-1115-1004	7-1115-1104	7-1115-1204	
φ25×1,510	44又	¥38,400	¥44,800	¥54,400	¥70,800	
7-1115-0102	FER	7-1115-0905	7-1115-1005	7-1115-1105	7-1115-1205	
¥2,100	5段	¥45,900	¥53,900	¥65,900	¥86,400	
25P180	ΛET	7-1115-0906	7-1115-1006	7-1115-1106	7-1115-1206	
φ25×1,790	4段	¥39,600	¥46,000	¥55,600	¥72,000	
7-1115-0103	EET	7-1115-0907	7-1115-1007	7-1115-1107	7-1115-1207	
¥2,400	5段	¥47,100	¥55,100	¥67,100	¥87,600	

密行915mmシリーズ 値 全ほり

リー人	
のみ 枚)	(3 SR1890 1,825×915 ⟨HLM-94⟩ E
	7-1115-1301
組)	¥ 19,300
	IHL-SLV4S
_	7-1115-0201
B	¥ 300
ΛΕЉ	7-1115-1302
4段	¥ 86,000
EEN	7-1115-1303
功又	¥105,600
ΛΕЉ	7-1115-1304
4权	¥ 86,800
EEA	7-1115-1305
功权	¥106,400
ΛΕЉ	7-1115-1306
4权	¥ 88,000
E F Z	7-1115-1307
功权	¥107,600
	のみ 枚) ブ ^{組)} M-83〉



📵 ルミナス レギュラー 📵 爲 🖫 ワイヤーホームラック用 ゴムキャスター (2ケ組) 🕟 ⟨HLM-19⟩

7-1115-1501 IHL-GCL075 φ 75 ¥1,750 7-1115-1502 IHL-GCL100 φ100 ¥2,500 材質:ポリウレタン製 ●キャスターをポールに取り付けるだけで移動や

搬送にと使用範囲を広げる事ができます。



⟨HLM-15⟩ 7-1115-1601 ADD-P2515 160 ¥1,500 7-1115-1602 ADD-P2530 310 ¥1,900 7-1115-1603 ADD-P2545 465 ¥2,250 7-1115-1604 ADD-P2560 615 ¥2,700 7-1115-1605 ADD-P2590 895 ¥3,250

柱径:φ25 材質:スチール (クロームメッキ) ●延長用ポールです。



個 ルミナス レギュラー @ 爲% ワイヤーホームラック用 ナイロンキャスター (2ケ組) 📦 ⟨HLM-18⟩

7-1115-1401 IHL-CSL2P ストッパー付 ¥ 1,050 7-1115-1402 IHL-CSN2P ストッパー無し ¥ 900 キャスター径:68

®品を WEBで探す TKG カタログ 検索 スリムなφ19ポールを使用。隙間やデッドスペースでも活躍する中型サイズ。 5cm刻み30種類のバリエーションで欲しいサイズが必ず見つかる。 ルミナスライト スチールシェルフ (シェルフ用取付スリーブ付)
● 軽量で扱いやすい19mmシリーズのスチールシェルフ。 ●棚1枚あたりの耐荷重150kg ※棚板の組み合わせは自由にできます ※各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など御指定ください。 柱径:φ19

材質:棚・柱/スチール(クロームメッキ) スリーブ・アジャスター/ABS樹脂棚板1枚当たりの耐荷重:約150kg

ラック全体の耐荷重:約400kg



スチールのクロームメッキ加工の表面に、 さらにクリアコーティング(防サビ加工)が 施されています。



ルミナスシリーズのポールには 5目盛りごとに二重ラインが設 けてあります。組み立て時の目 安として大変便利な仕様となっ ております。

4段セット 画 倉場る 奥行295mm

標準アジャスター

棚のみ(1枚)		2 ST4530 445×295 ⟨HLM-36⟩ ■	3 ST5030 495×295 ⟨HLM-37⟩ ■	4 ST5530 545×295 ⟨HLM-38⟩ ■	5 ST6030 595×295 ⟨HLM-39⟩ ■	6 ST6530 645×295 ⟨HLM-40⟩ ■	7 ST7030 695×295 ⟨HLM-41⟩ ■	3 ST7530 745×295 ⟨HLM-42⟩ ■	9 ST8030 795×295 ⟨HLM-43⟩ ■	<pre></pre>	● ST9030 895×295 ⟨HLM-45⟩ ■
1柱のみ(2本)		7-1116-0201	7-1116-0301	7-1116-0401	7-1116-0501	7-1116-0601	7-1116-0701	7-1116-0801	7-1116-0901	7-1116-1001	7-1116-1101
⟨HLM-46⟩ E		¥ 2,050	¥ 2,150	¥ 2,250	¥ 2,350	¥ 2,450	¥ 2,550	¥ 2,750	¥ 2,800	¥ 2,900	¥ 3,000
PHT-0070SL	7-1116-0101	7-1116-0202	7-1116-0302	7-1116-0402	7-1116-0502	7-1116-0602	7-1116-0702	7-1116-0802	7-1116-0902	7-1116-1002	7-1116-1102
φ19×700	¥2,750	¥13,700	¥14,100	¥14,500	¥14,900	¥15,300	¥15,700	¥16,500	¥16,700	¥17,100	¥17,500
PHT-0090SL	7-1116-0102	7-1116-0203	7-1116-0303	7-1116-0403	7-1116-0503	7-1116-0603	7-1116-0703	7-1116-0803	7-1116-0903	7-1116-1003	7-1116-1103
φ19×905	¥2,900	¥14,000	¥14,400	¥14,800	¥15,200	¥15,600	¥16,000	¥16,800	¥17,000	¥17,400	¥17,800
PHT-0120SL	7-1116-0103	7-1116-0204	7-1116-0304	7-1116-0404	7-1116-0504	7-1116-0604	7-1116-0704	7-1116-0804	7-1116-0904	7-1116-1004	7-1116-1104
φ19×1,210	¥3,650	¥15,500	¥15,900	¥16,300	¥16,700	¥17,100	¥17,500	¥18,300	¥18,500	¥18,900	¥19,300
PHT-0150SL	7-1116-0104	7-1116-0205	7-1116-0305	7-1116-0405	7-1116-0505	7-1116-0605	7-1116-0705	7-1116-0805	7-1116-0905	7-1116-1005	7-1116-1105
φ19×1,515	¥4,150	¥16,500	¥16,900	¥17,300	¥17,700	¥18,100	¥18,500	¥19,300	¥19,500	¥19,900	¥20,300
PHT-0173SL	7-1116-0105	7-1116-0206	7-1116-0306	7-1116-0406	7-1116-0506	7-1116-0606	7-1116-0706	7-1116-0806	7-1116-0906	7-1116-1006	7-1116-1106
φ19×1,745	¥4,500	¥17,200	¥17,600	¥18,000	¥18,400	¥18,800	¥19,200	¥20,000	¥20,200	¥20,600	¥21,000

奥行345mm 4段セット 自禽園 3

棚のみ(1枚)		12 ST4535 445 × 345 ⟨HLM-47⟩ □	® ST5035 495×345 ⟨HLM-48⟩ ■	1 ST5535 545×345 ⟨HLM-49⟩ □	(5) ST6035 595 × 345 ⟨HLM-50⟩ (5)	® ST6535 645×345 ⟨HLM-51⟩ □	17 ST7035 695 × 345 ⟨HLM-52⟩ □	® ST7535 745×345 ⟨HLM-53⟩ ■	<pre> ST8035 795 × 345 ⟨HLM-54⟩ □</pre>	② ST8535 845×345 ⟨HLM-55⟩ □	② ST9035 895×345 ⟨HLM-56⟩ ■
1 柱のみ(2本)		7-1116-1201	7-1116-1301	7-1116-1401	7-1116-1501	7-1116-1601	7-1116-1701	7-1116-1801	7-1116-1901	7-1116-2001	7-1116-2101
⟨HLM-46⟩ E		¥ 2,250	¥ 2,350	¥ 2,450	¥ 2,550	¥ 2,600	¥ 2,750	¥ 2,800	¥ 3,050	¥ 3,200	¥ 3,400
PHT-0070SL	7-1116-0101	7-1116-1202	7-1116-1302	7-1116-1402	7-1116-1502	7-1116-1602	7-1116-1702	7-1116-1802	7-1116-1902	7-1116-2002	7-1116-2102
φ19×700	¥2,750	¥14,500	¥14,900	¥15,300	¥ 15,700	¥15,900	¥16,500	¥16,700	¥17,700	¥18,300	¥19,100
PHT-0090SL	7-1116-0102	7-1116-1203	7-1116-1303	7-1116-1403	7-1116-1503	7-1116-1603	7-1116-1703	7-1116-1803	7-1116-1903	7-1116-2003	7-1116-2103
φ19×905	¥2,900	¥14,800	¥15,200	¥15,600	¥16,000	¥16,200	¥16,800	¥17,000	¥18,000	¥18,600	¥19,400
PHT-0120SL	7-1116-0103	7-1116-1204	7-1116-1304	7-1116-1404	7-1116-1504	7-1116-1604	7-1116-1704	7-1116-1804	7-1116-1904	7-1116-2004	7-1116-2104
φ19×1,210	¥3,650	¥16,300	¥16,700	¥17,100	¥17,500	¥17,700	¥18,300	¥ 18,500	¥19,500	¥20,100	¥20,900
PHT-0150SL	7-1116-0104	7-1116-1205	7-1116-1305	7-1116-1405	7-1116-1505	7-1116-1605	7-1116-1705	7-1116-1805	7-1116-1905	7-1116-2005	7-1116-2105
φ19×1,515	¥4,150	¥17,300	¥17,700	¥18,100	¥18,500	¥ 18,700	¥19,300	¥19,500	¥20,500	¥21,100	¥21,900
PHT-0173SL	7-1116-0105	7-1116-1206	7-1116-1306	7-1116-1406	7-1116-1506	7-1116-1606	7-1116-1706	7-1116-1806	7-1116-1906	7-1116-2006	7-1116-2106
φ19×1,745	¥4,500	¥18,000	¥18,400	¥18,800	¥ 19,200	¥ 19,400	¥20,000	¥20,200	¥21,200	¥21,800	¥22,600

奥行395mm 4段セット (倉屋) 5

突1]333311111	特又ピット										
		2 ST4540 445×395 ⟨HLM-57⟩ E	3 ST5040 495×395 ⟨HLM-58⟩ □	७ ST5540 545×395 ⟨HLM-59⟩ □	७ ST6040 595×395 ⟨HLM-60⟩ □	७ ST6540 645×395 ⟨HLM-61⟩ E	② ST7040 695×395 ⟨HLM-62⟩ □	3 ST7540 745×395 ⟨HLM-63⟩ □	७ ST8040 795×395 ⟨HLM-64⟩ □	³⁰ ST8540 845×395 ⟨HLM-65⟩ □	3 ST9040 895×395 ⟨HLM-66⟩ E
1 柱のみ(2本)		7-1116-2201	7-1116-2301	7-1116-2401	7-1116-2501	7-1116-2601	7-1116-2701	7-1116-2801	7-1116-2901	7-1116-3001	7-1116-3101
⟨HLM-46⟩ E		¥ 2,450	¥ 2,550	¥ 2,600	¥ 2,750	¥ 2,800	¥ 2,900	¥ 3,050	¥ 3,200	¥ 3,400	¥ 3,550
PHT-0070SL	7-1116-0101	7-1116-2202	7-1116-2302	7-1116-2402	7-1116-2502	7-1116-2602	7-1116-2702	7-1116-2802	7-1116-2902	7-1116-3002	7-1116-3102
φ19×700	¥2,750	¥15,300	¥15,700	¥15,900	¥16,500	¥16,700	¥17,100	¥17,700	¥18,300	¥19,100	¥19,700
PHT-0090SL	7-1116-0102	7-1116-2203	7-1116-2303	7-1116-2403	7-1116-2503	7-1116-2603	7-1116-2703	7-1116-2803	7-1116-2903	7-1116-3003	7-1116-3103
φ19×905	¥2,900	¥15,600	¥16,000	¥16,200	¥16,800	¥17,000	¥17,400	¥18,000	¥18,600	¥19,400	¥20,000
PHT-0120SL	7-1116-0103	7-1116-2204	7-1116-2304	7-1116-2404	7-1116-2504	7-1116-2604	7-1116-2704	7-1116-2804	7-1116-2904	7-1116-3004	7-1116-3104
φ19×1,210	¥3,650	¥17,100	¥17,500	¥17,700	¥18,300	¥ 18,500	¥18,900	¥19,500	¥20,100	¥20,900	¥21,500
PHT-0150SL	7-1116-0104	7-1116-2205	7-1116-2305	7-1116-2405	7-1116-2505	7-1116-2605	7-1116-2705	7-1116-2805	7-1116-2905	7-1116-3005	7-1116-3105
φ19×1,515	¥4,150	¥18,100	¥18,500	¥18,700	¥19,300	¥19,500	¥19,900	¥20,500	¥21,100	¥21,900	¥22,500
PHT-0173SL	7-1116-0105	7-1116-2206	7-1116-2306	7-1116-2406	7-1116-2506	7-1116-2606	7-1116-2706	7-1116-2806	7-1116-2906	7-1116-3006	7-1116-3106
φ19×1,745	¥4,500	¥18,800	¥19,200	¥19,400	¥20,000	¥20,200	¥20,600	¥21,200	¥21,800	¥22,600	¥23,200





② ルミナス ライトシェルフ用 (直属) (編 Ma) (HLM-71) (日本 1) (日本 1

7-1116-3201 ストッパー付 ¥1,600 7-1116-3202 ストッパー無 ¥1,300 キャスター:050





⟨HLM-72⟩

7-1116-3301 ストッパー付 ¥960 7-1116-3302 ストッパー無 ¥870

キャスター:050

スーパーエレクターシェルフ

の後、抗菌アクリルコーティングを施してあり、柱は肉圧 1.2 mm の SUS304ステンレスパイプを使用し強度、耐荷重は抜群です。



喧爲1% ↓ 抗菌 🏲 スーパーエレクターシェルフ (抗菌仕様)

●組み立てが簡単です。 ボルトやナットをいっさい使わず、木槌1本で組み立て

- ●強度・耐荷重は抜群です。 橋を架ける際の力学と同じ橋梁構造方式を採用、1段 に250kg (幅1,220mmの場合) の荷重に耐えます。
- ●通気性・視覚性に優れています。4面開放タイプなので通気性に優れ、整理もしやすく、 透視効果も抜群です。
- ●調整が簡単です。 ・同壁が簡単です。 収納する品物の変化などに対しても、組み替えも1インチ刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単にでき、サイズも豊富に揃っており、組合せも数多くできます。

柱・棚パーツ単品 ※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。

※棚板の組合せは自由にできます。 ※各、別売ですので、御註文の際、御希望の棚の段 数など御指定ください。

※オプションパーツはP.1121を参照にしてください。

		3SSシリーズ	(奥行310mm)セッ	► ⟨HEL-26⟩ □	4ASシリーズ	(奥行360mm) セッ	' ├ ⟨HEL-27⟩ □
②棚のみ(HEL-1		SS910 307×910	SS1220 307×1,212	SS1520 307×1,518	AS910 359×910	AS1220 359×1,212	AS1520 359×1,518
●柱のみ (1本)		7-1117-0201	7-1117-0202	7-1117-0203	7-1117-0204	7-1117-0205	7-1117-0206
⟨HEL-17⟩ □		¥ 8,200	¥10,500	¥13,200	¥ 8,600	¥10,900	¥13,600
P1390	4段	7-1117-0301	7-1117-0302	7-1117-0303	7-1117-0401	7-1117-0402	7-1117-0403
φ25×1,384	4段	¥45,600	¥54,800	¥65,600	¥47,200	¥56,400	¥67,200
7-1117-0101	5段	7-1117-0304	7-1117-0305	7-1117-0306	7-1117-0404	7-1117-0405	7-1117-0406
¥3,200	功权	¥53,800	¥65,300	¥78,800	¥55,800	¥67,300	¥80,800
P1590	4段	7-1117-0307	7-1117-0308	7-1117-0309	7-1117-0407	7-1117-0408	7-1117-0409
φ25×1,587	4FX	¥47,600	¥56,800	¥67,600	¥49,200	¥ 58,400	¥69,200
7-1117-0102	5段	7-1117-0310	7-1117-0311	7-1117-0312	7-1117-0410	7-1117-0411	7-1117-0412
¥3,700	UFX	¥55,800	¥67,300	¥80,800	¥57,800	¥69,300	¥82,800
P1900	4段	7-1117-0313	7-1117-0314	7-1117-0315	7-1117-0413	7-1117-0414	7-1117-0415
φ25×1,892	4FX	¥51,200	¥60,400	¥71,200	¥52,800	¥62,000	¥72,800
7-1117-0103	5段	7-1117-0316	7-1117-0317	7-1117-0318	7-1117-0416	7-1117-0417	7-1117-0418
¥4,600	UFX	¥59,400	¥70,900	¥84,400	¥61,400	¥72,900	¥86,400
P2200	4段	7-1117-0319	7-1117-0320	7-1117-0321	7-1117-0419	7-1117-0420	7-1117-0421
φ25×2,197	4FX	¥53,600	¥62,800	¥73,600	¥55,200	¥ 64,400	¥75,200
7-1117-0104	5段	7-1117-0322	7-1117-0323	7-1117-0324	7-1117-0422	7-1117-0423	7-1117-0424
¥5,200	UFX	¥61,800	¥73,300	¥86,800	¥63,800	¥75,300	¥88,800

				,		,	,	,	
					⑤ MSシリーズ	(奥行460mm) セッ	/ ├ ⟨HEL-28⟩ □		
	2棚のみ(〈HEL-1		MS610 460×605	MS760 460×758	MS910 460×910	MS1070 460×1,062	MS1220 460×1,212	MS1520 460×1,518	MS1820 460×1,821
	●柱のみ(1本)		7-1117-0207	7-1117-0208	7-1117-0209	7-1117-0210	7-1117-0211	7-1117-0212	7-1117-0213
	⟨HEL-17⟩ □		¥ 7,600	¥ 8,300	¥ 9,400	¥10,200	¥11,700	¥ 14,400	¥ 16,500
7	P1390	4段	7-1117-0501	7-1117-0502	7-1117-0503	7-1117-0504	7-1117-0505	7-1117-0506	7-1117-0507
	φ25×1,384	45又	¥43,200	¥46,000	¥50,400	¥53,600	¥59,600	¥70,400	¥ 78,800
没	7-1117-0101	5段	7-1117-0508	7-1117-0509	7-1117-0510	7-1117-0511	7-1117-0512	7-1117-0513	7-1117-0514
	¥3,200	UFX	¥50,800	¥54,300	¥59,800	¥63,800	¥71,300	¥84,800	¥ 95,300
:、	P1590	4段	7-1117-0515	7-1117-0516	7-1117-0517	7-1117-0518	7-1117-0519	7-1117-0520	7-1117-0521
	φ25×1,587	TFX	¥45,200	¥48,000	¥52,400	¥55,600	¥61,600	¥72,400	¥ 80,800
1	7-1117-0102	5段	7-1117-0522	7-1117-0523	7-1117-0524	7-1117-0525	7-1117-0526	7-1117-0527	7-1117-0528
サ	¥3,700	UFX	¥52,800	¥56,300	¥61,800	¥65,800	¥73,300	¥86,800	¥ 97,300
	P1900	4段	7-1117-0529	7-1117-0530	7-1117-0531	7-1117-0532	7-1117-0533	7-1117-0534	7-1117-0535
	φ25×1,892	71-1	¥48,800	¥51,600	¥56,000	¥59,200	¥65,200	¥76,000	¥ 84,400
	7-1117-0103	5段	7-1117-0536	7-1117-0537	7-1117-0538	7-1117-0539	7-1117-0540	7-1117-0541	7-1117-0542
殳	¥4,600	UFX	¥56,400	¥59,900	¥65,400	¥69,400	¥76,900	¥90,400	¥100,900
	P2200	4段	7-1117-0543	7-1117-0544	7-1117-0545	7-1117-0546	7-1117-0547	7-1117-0548	7-1117-0549
	φ25×2,197	TFX	¥51,200	¥54,000	¥58,400	¥61,600	¥67,600	¥78,400	¥ 86,800
	7-1117-0104	5段	7-1117-0550	7-1117-0551	7-1117-0552	7-1117-0553	7-1117-0554	7-1117-0555	7-1117-0556
	¥5,200	U+X	¥58,800	¥62,300	¥67,800	¥71,800	¥79,300	¥92,800	¥103,300

		6 BSシリーズ	(奥行530mm) セッ	► (HEL-29) U	⑦LSシリーズ (奥行610mm) セット⟨HEL-30⟩ □								
②棚のみ 〈HEL·		BS9 10 536×910	BS1220 536×1,212	BS1520 536×1,518	LS610 613×605	LS760 613×758	LS910 613×910	LS1070 613×1,062	LS1220 613×1,212	LS1520 613×1,518	LS1820 613×1,821		
●柱のみ (1本)	1柱のみ (1本)		7-1117-0215	7-1117-0216	7-1117-0217	7-1117-0218	7-1117-0219	7-1117-0220	7-1117-0221	7-1117-0222	7-1117-0223		
	⟨HEL-17⟩ U		¥ 14,500	¥ 17,500	¥ 9,100	¥10,100	¥12,600	¥14,000	¥ 16,100	¥ 19,400	¥ 22,400		
P1390	4段	7-1117-0601	7-1117-0602	7-1117-0603	7-1117-0701	7-1117-0702	7-1117-0703	7-1117-0704	7-1117-0705	7-1117-0706	7-1117-0707		
φ25×1,384	44又	¥58,800	¥70,800	¥ 82,800	¥49,200	¥53,200	¥63,200	¥68,800	¥ 77,200	¥ 90,400	¥102,400		
7-1117-0101	5段	7-1117-0604	7-1117-0605	7-1117-0606	7-1117-0708	7-1117-0709	7-1117-0710	7-1117-0711	7-1117-0712	7-1117-0713	7-1117-0714		
¥3,200	OF又	¥70,300	¥85,300	¥100,300	¥58,300	¥63,300	¥75,800	¥82,800	¥ 93,300	¥109,800	¥124,800		
P1590	4段	7-1117-0607	7-1117-0608	7-1117-0609	7-1117-0715	7-1117-0716	7-1117-0717	7-1117-0718	7-1117-0719	7-1117-0720	7-1117-0721		
φ25×1,587	44又	¥60,800	¥72,800	¥ 84,800	¥51,200	¥55,200	¥65,200	¥70,800	¥ 79,200	¥ 92,400	¥104,400		
7-1117-0102	5段	7-1117-0610	7-1117-0611	7-1117-0612	7-1117-0722	7-1117-0723	7-1117-0724	7-1117-0725	7-1117-0726	7-1117-0727	7-1117-0728		
¥3,700	OF又	¥72,300	¥87,300	¥102,300	¥60,300	¥65,300	¥77,800	¥84,800	¥ 95,300	¥111,800	¥126,800		
P1900	4段	7-1117-0613	7-1117-0614	7-1117-0615	7-1117-0729	7-1117-0730	7-1117-0731	7-1117-0732	7-1117-0733	7-1117-0734	7-1117-0735		
φ25×1,892	44又	¥64,400	¥76,400	¥ 88,400	¥54,800	¥58,800	¥68,800	¥74,400	¥ 82,800	¥ 96,000	¥108,000		
7-1117-0103	5段	7-1117-0616	7-1117-0617	7-1117-0618	7-1117-0736	7-1117-0737	7-1117-0738	7-1117-0739	7-1117-0740	7-1117-0741	7-1117-0742		
¥4,600	UF又	¥75,900	¥90,900	¥105,900	¥63,900	¥68,900	¥81,400	¥88,400	¥ 98,900	¥115,400	¥130,400		
P2200	4段	7-1117-0619	7-1117-0620	7-1117-0621	7-1117-0743	7-1117-0744	7-1117-0745	7-1117-0746	7-1117-0747	7-1117-0748	7-1117-0749		
φ25×2,197	' 4f又	¥66,800	¥78,800	¥ 90,800	¥57,200	¥61,200	¥71,200	¥76,800	¥ 85,200	¥ 98,400	¥110,400		
7-1117-0104	5段	7-1117-0622	7-1117-0623	7-1117-0624	7-1117-0750	7-1117-0751	7-1117-0752	7-1117-0753	7-1117-0754	7-1117-0755	7-1117-0756		
¥5,200	UF又	¥78,300	¥93,300	¥108,300	¥66,300	¥71,300	¥83,800	¥90,800	¥101,300	¥117,800	¥132,800		

検索

		3 LMS	シリーズ (奥行76	60mm) セット〈HE	L-24 〉 🔲	4LLS:	シリーズ (奥行91	Omm) セット (HEL	25> 🔲			
②棚のみ((HEL-1		LMS 910 766×910	LMS1220 766×1,212	LMS1520 766×1,518	LMS1820 766×1,821	LLS910 919×910	LLS1220 919×1,212	LLS1520 919×1,518	LLS1820 919×1,821			
●柱のみ (1本)		7-1118-0201	7-1118-0202	7-1118-0203	7-1118-0204	7-1118-0205	7-1118-0206	7-1118-0207	7-1118-0208			
⟨HEL-17⟩ □		¥ 16,000	¥ 19,000	¥ 21,500	¥ 25,400	¥ 17,500	¥ 21,000	¥ 24,600	¥ 28,000			
P1390	4段	7-1118-0301	7-1118-0302	7-1118-0303	7-1118-0304	7-1118-0401	7-1118-0402	7-1118-0403	7-1118-0404			
φ25×1,384	4FX	¥ 76,800	¥ 88,800	¥ 98,800	¥114,400	¥ 82,800	¥ 96,800	¥111,200	¥124,800			
7-1118-0101	5段	7-1118-0305	7-1118-0306	7-1118-0307	7-1118-0308	7-1118-0405	7-1118-0406	7-1118-0407	7-1118-0408			
¥3,200	UFX	¥ 92,800	¥107,800	¥120,300	¥139,800	¥100,300	¥117,800	¥135,800	¥152,800			
P1590	4段	7-1118-0309	7-1118-0310	7-1118-0311	7-1118-0312	7-1118-0409	7-1118-0410	7-1118-0411	7-1118-0412			
φ25×1,587	450	¥ 78,800	¥ 90,800	¥100,800	¥116,400	¥ 84,800	¥ 98,800	¥113,200	¥126,800			
7-1118-0102	5段	7-1118-0313	7-1118-0314	7-1118-0315	7-1118-0316	7-1118-0413	7-1118-0414	7-1118-0415	7-1118-0416			
¥3,700	UFX	¥ 94,800	¥109,800	¥122,300	¥141,800	¥102,300	¥119,800	¥137,800	¥154,800			
P1900	4段	7-1118-0317	7-1118-0318	7-1118-0319	7-1118-0320	7-1118-0417	7-1118-0418	7-1118-0419	7-1118-0420			
φ25×1,892	TFX	¥ 82,400	¥ 94,400	¥104,400	¥120,000	¥ 88,400	¥ 102,400	¥116,800	¥130,400			
7-1118-0103	5段	7-1118-0321	7-1118-0322	7-1118-0323	7-1118-0324	7-1118-0421	7-1118-0422	7-1118-0423	7-1118-0424			
¥4,600	UFX	¥ 98,400	¥113,400	¥125,900	¥ 145,400	¥105,900	¥123,400	¥141,400	¥158,400			
P2200	4段	7-1118-0325	7-1118-0326	7-1118-0327	7-1118-0328	7-1118-0425	7-1118-0426	7-1118-0427	7-1118-0428			
φ25×2,197	サチズ	¥ 84,800	¥ 96,800	¥106,800	¥122,400	¥ 90,800	¥ 104,800	¥119,200	¥132,800			
7-1118-0104	5段	7-1118-0329	7-1118-0330	7-1118-0331	7-1118-0332	7-1118-0429	7-1118-0430	7-1118-0431	7-1118-0432			
¥5,200	UFX	¥100,800	¥115,800	¥128,300	¥147,800	¥108,300	¥125,800	¥143,800	¥160,800			

ソリッドエレクターシェルフ

●棚板 (1.2mm厚)、柱ともSUS430ステンレスを使用。 積載面四方向に高さ5mmのこぼれ止めを設けていま すから積載物品も小さな物から大きなものまで様々な 大きさの物品が収納、保管できます。



ソリッド エレクターシェルフ

- **柱・棚パーツ単品** ※棚1枚にコーナー金具が4ヶ付属されます。
- ※棚板の組合わせは自由にできます。
- ※各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚 の段数など御指定ください。
- ※オプションパーツはP.1121を参照にしてください。



			6	MSSシリーズ	(奥行460mm) セ	ット〈HEL-36〉[
り棚のみ(HEL-C		MSS610 461×606	MSS760 461×759	MSS910 461×911	MSS1070 461×1,063	MSS1220 461×1,213	MSS1520 461×1,519	MSS1820 461×1,822
●柱のみ (1本)		7-1118-0501	7-1118-0502	7-1118-0503	7-1118-0504	7-1118-0505	7-1118-0506	7-1118-0507
⟨HEL-17⟩ □		¥13,100	¥ 16,400	¥ 18,300	¥ 20,300	¥ 22,200	¥ 25,700	¥ 29,400
P1390	4段	7-1118-0601	7-1118-0602	7-1118-0603	7-1118-0604	7-1118-0605	7-1118-0606	7-1118-0607
φ25×1,384	44文	¥65,200	¥ 78,400	¥ 86,000	¥ 94,000	¥101,600	¥115,600	¥130,400
7-1118-0101	5段	7-1118-0608	7-1118-0609	7-1118-0610	7-1118-0611	7-1118-0612	7-1118-0613	7-1118-0614
¥3,200	OFZ	¥78,300	¥ 94,800	¥104,300	¥114,300	¥123,800	¥141,300	¥159,800
P1590	4段	7-1118-0615	7-1118-0616	7-1118-0617	7-1118-0618	7-1118-0619	7-1118-0620	7-1118-0621
φ25×1,587	4 段	¥67,200	¥ 80,400	¥ 88,000	¥ 96,000	¥103,600	¥117,600	¥132,400
7-1118-0102	5段	7-1118-0622	7-1118-0623	7-1118-0624	7-1118-0625	7-1118-0626	7-1118-0627	7-1118-0628
¥3,700	OFZ	¥80,300	¥ 96,800	¥106,300	¥116,300	¥125,800	¥143,300	¥161,800
P1900	4段	7-1118-0629	7-1118-0630	7-1118-0631	7-1118-0632	7-1118-0633	7-1118-0634	7-1118-0635
φ25×1,892	45%	¥70,800	¥ 84,000	¥ 91,600	¥ 99,600	¥107,200	¥121,200	¥136,000
7-1118-0103	5段	7-1118-0636	7-1118-0637	7-1118-0638	7-1118-0639	7-1118-0640	7-1118-0641	7-1118-0642
¥4,600	OFX	¥83,900	¥100,400	¥109,900	¥119,900	¥129,400	¥146,900	¥165,400
P2200	4段	7-1118-0643	7-1118-0644	7-1118-0645	7-1118-0646	7-1118-0647	7-1118-0648	7-1118-0649
φ25×2,197	45又	¥73,200	¥ 86,400	¥ 94,000	¥102,000	¥109,600	¥123,600	¥138,400
7-1118-0104	5段	7-1118-0650	7-1118-0651	7-1118-0652	7-1118-0653	7-1118-0654	7-1118-0655	7-1118-0656
¥5,200	い作文	¥86,300	¥102,800	¥112,300	¥122,300	¥131,800	¥149,300	¥167,800

			•	LSSシリーズ	(奥行610mm)セ:	י \ (HEL-37)	<u> </u>	
り も も も も も も も も も も も も も も も も も も も		LSS610 614×606	LSS760 614×759	LSS910 614×911	LSS1070 614×1,063	LSS1220 614×1,213	LSS1520 614×1,519	LSS1820 614×1,822
●柱のみ (1本)		7-1118-0508	7-1118-0509	7-1118-0510	7-1118-0511	7-1118-0512	7-1118-0513	7-1118-0514
⟨HEL-17⟩ □		¥ 16,800	¥ 19,000	¥ 21,800	¥ 23,300	¥ 25,900	¥ 30,100	¥ 34,200
P1390	4段	7-1118-0701	7-1118-0702	7-1118-0703	7-1118-0704	7-1118-0705	7-1118-0706	7-1118-0707
φ25×1,384	4FX	¥ 80,000	¥ 88,800	¥100,000	¥106,000	¥116,400	¥133,200	¥149,600
7-1118-0101	5段	7-1118-0708	7-1118-0709	7-1118-0710	7-1118-0711	7-1118-0712	7-1118-0713	7-1118-0714
¥3,200	UFX	¥ 96,800	¥107,800	¥121,800	¥129,300	¥142,300	¥163,300	¥183,800
P1590	4段	7-1118-0715	7-1118-0716	7-1118-0717	7-1118-0718	7-1118-0719	7-1118-0720	7-1118-0721
φ25×1,587	TFX	¥ 82,000	¥ 90,800	¥102,000	¥108,000	¥118,400	¥135,200	¥151,600
7-1118-0102	5段	7-1118-0722	7-1118-0723	7-1118-0724	7-1118-0725	7-1118-0726	7-1118-0727	7-1118-0728
¥3,700	UFX	¥ 98,800	¥109,800	¥123,800	¥131,300	¥144,300	¥165,300	¥185,800
P1900	4段	7-1118-0729	7-1118-0730	7-1118-0731	7-1118-0732	7-1118-0733	7-1118-0734	7-1118-0735
φ25×1,892	THX	¥ 85,600	¥ 94,400	¥105,600	¥111,600	¥122,000	¥138,800	¥155,200
7-1118-0103	5段	7-1118-0736	7-1118-0737	7-1118-0738	7-1118-0739	7-1118-0740	7-1118-0741	7-1118-0742
¥4,600	UPX	¥102,400	¥113,400	¥127,400	¥134,900	¥147,900	¥168,900	¥189,400
P2200	4段	7-1118-0743	7-1118-0744	7-1118-0745	7-1118-0746	7-1118-0747	7-1118-0748	7-1118-0749
φ25×2,197	THX	¥ 88,000	¥ 96,800	¥108,000	¥114,000	¥124,400	¥141,200	¥157,600
7-1118-0104	5段	7-1118-0750	7-1118-0751	7-1118-0752	7-1118-0753	7-1118-0754	7-1118-0755	7-1118-0756
¥5,200	O _F X	¥104,800	¥115,800	¥129,800	¥137,300	¥150,300	¥171,300	¥191,800

料理道具 調理小物

調理機械 厨 設房 備機 器

サー 用 品 ス 喫茶用品

ラ洗 ッ ク用 清掃用品

消耗品

料 用理 品演 出

テ 椅 子 ブ ル

ステンレス エレクターシェルフ

●棚板、柱ともSUS304ステンレスを使用しているため、 サビに強く湿気や塩分の気になる場所でも優れた 機能と強さを発揮します。



ステンレス エレクターシェルフ

柱・棚パーツ単品 ※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。 ※棚板の組合わせは自由にできます。 ※各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の 段数など御指文でださい。

※オプションパーツはP.1121を参照にしてください。



		3 SSSシリーズ	、 (奥行310mm) セ:	י ├ ⟨HEL-31⟩	O SASシリース	、 (奥行360mm) セ	י ├ ⟨HEL-32⟩
②棚のみ(〈HEL-C		SSS910 307×910	SSS1220 307×1,212	SSS1520 307×1,518	SAS 910 359×910	SAS1220 359×1,212	SAS1520 359×1,518
●柱のみ (1本)		7-1119-0201	7-1119-0202	7-1119-0203	7-1119-0204	7-1119-0205	7-1119-0206
⟨HEL-02⟩□		¥ 16,900	¥ 20,800	¥ 25,700	¥ 18,500	¥ 23,400	¥ 28,700
PS1390	4段	7-1119-0301	7-1119-0302	7-1119-0303	7-1119-0401	7-1119-0402	7-1119-0403
φ25×1,384	4段	¥ 85,200	¥100,800	¥120,400	¥ 91,600	¥111,200	¥ 132,400
7-1119-0101	5段	7-1119-0304	7-1119-0305	7-1119-0306	7-1119-0404	7-1119-0405	7-1119-0406
¥4,400	OF又	¥102,100	¥121,600	¥146,100	¥110,100	¥134,600	¥161,100
PS1590	4段	7-1119-0307	7-1119-0308	7-1119-0309	7-1119-0407	7-1119-0408	7-1119-0409
φ25×1,587	+£X	¥ 88,400	¥104,000	¥123,600	¥ 94,800	¥114,400	¥135,600
7-1119-0102	5段	7-1119-0310	7-1119-0311	7-1119-0312	7-1119-0410	7-1119-0411	7-1119-0412
¥5,200	UFX	¥105,300	¥124,800	¥149,300	¥113,300	¥137,800	¥ 164,300
PS1900	4段	7-1119-0313	7-1119-0314	7-1119-0315	7-1119-0413	7-1119-0414	7-1119-0415
φ25×1,892	762	¥ 92,000	¥107,600	¥127,200	¥ 98,400	¥118,000	¥139,200
7-1119-0103	5段	7-1119-0316	7-1119-0317	7-1119-0318	7-1119-0416	7-1119-0417	7-1119-0418
¥6,100	UFX	¥108,900	¥128,400	¥152,900	¥116,900	¥141,400	¥ 167,900
PS2200	4段	7-1119-0319	7-1119-0320	7-1119-0321	7-1119-0419	7-1119-0420	7-1119-0421
φ25×2,197	4FX	¥ 96,400	¥112,000	¥131,600	¥102,800	¥122,400	¥ 143,600
7-1119-0104	5段	7-1119-0322	7-1119-0323	7-1119-0324	7-1119-0422	7-1119-0423	7-1119-0424
¥7,200	UFX	¥113,300	¥132,800	¥157,300	¥121,300	¥145,800	¥ 172,300

		*				·	•	•
				5SMSシリーズ	、(奥行460mm)セ	ット〈HEL-33〉 <mark>し</mark>	J	
②棚のみ 〈HEL-		SMS610 460×605	SMS760 460×758	SMS910 460×910	SMS1070 460×1,062	SMS1220 460×1,212	SMS1520 460×1,518	SMS1820 460×1,821
●柱のみ (1本)		7-1119-0207	7-1119-0208	7-1119-0209	7-1119-0210	7-1119-0211	7-1119-0212	7-1119-0213
(1本) 〈HEL-02〉 □		¥ 14,900	¥ 17,700	¥ 20,600	¥ 23,400	¥ 26,500	¥ 34,200	¥ 38,700
PS1390	АЕЛ	7-1119-0501	7-1119-0502	7-1119-0503	7-1119-0504	7-1119-0505	7-1119-0506	7-1119-0507
φ25×1,384	4段	¥ 77,200	¥ 88,400	¥100,000	¥111,200	¥123,600	¥ 154,400	¥ 172,400
7-1119-0101	5段	7-1119-0508	7-1119-0509	7-1119-0510	7-1119-0511	7-1119-0512	7-1119-0513	7-1119-0514
¥4,400	り技文	¥ 92,100	¥106,100	¥120,600	¥134,600	¥150,100	¥188,600	¥211,100
PS1590	4段	7-1119-0515	7-1119-0516	7-1119-0517	7-1119-0518	7-1119-0519	7-1119-0520	7-1119-0521
φ25×1,587	4FX	¥ 80,400	¥ 91,600	¥103,200	¥114,400	¥126,800	¥157,600	¥175,600
7-1119-0102	5段	7-1119-0522	7-1119-0523	7-1119-0524	7-1119-0525	7-1119-0526	7-1119-0527	7-1119-0528
¥5,200	UFX	¥ 95,300	¥109,300	¥123,800	¥137,800	¥153,300	¥191,800	¥214,300
PS1900	4段	7-1119-0529	7-1119-0530	7-1119-0531	7-1119-0532	7-1119-0533	7-1119-0534	7-1119-0535
φ25×1,892	76%	¥ 84,000	¥ 95,200	¥106,800	¥118,000	¥130,400	¥161,200	¥ 179,200
7-1119-0103	5段	7-1119-0536	7-1119-0537	7-1119-0538	7-1119-0539	7-1119-0540	7-1119-0541	7-1119-0542
¥6,100	UFX	¥ 98,900	¥112,900	¥127,400	¥141,400	¥156,900	¥195,400	¥217,900
PS2200	4段	7-1119-0543	7-1119-0544	7-1119-0545	7-1119-0546	7-1119-0547	7-1119-0548	7-1119-0549
φ25×2,197	+f又	¥ 88,400	¥ 99,600	¥111,200	¥122,400	¥134,800	¥165,600	¥ 183,600
7-1119-0104	5段	7-1119-0550	7-1119-0551	7-1119-0552	7-1119-0553	7-1119-0554	7-1119-0555	7-1119-0556
¥7,200	UFX	¥103,300	¥117,300	¥131,800	¥145,800	¥161,300	¥199,800	¥222,300

		6 SBSシリース	、 (奥行536mm)セ	v ► ⟨HEL-34⟩ U									
2棚のみ(HEL-C	(1 枚) (2 〉	SBS910 536×910	SBS1220 536×1,212	SBS1520 536×1,518	SLS610 613×605	SLS760 613×758	SLS910 613×910	SLS1070 613×1,062	SLS1220 613×1,212	SLS1520 613×1,518	SLS1820 613×1,821		
●柱のみ(1本)		7-1119-0214	7-1119-0215	7-1119-0216	7-1119-0217	7-1119-0218	7-1119-0219	7-1119-0220	7-1119-0221	7-1119-0222	7-1119-0223		
⟨HEL-02⟩□		¥ 23,500	¥ 30,200	¥ 36,300	¥ 19,800	¥ 24,200	¥ 27,900	¥ 31,200	¥ 35,200	¥ 43,800	¥ 52,500		
PS1390	4段	7-1119-0601	7-1119-0602	7-1119-0603	7-1119-0701	7-1119-0702	7-1119-0703	7-1119-0704	7-1119-0705	7-1119-0706	7-1119-0707		
φ25×1,384	4段	¥111,600	¥ 138,400	¥162,800	¥ 96,800	¥114,400	¥129,200	¥142,400	¥ 158,400	¥ 192,800	¥227,600		
7-1119-0101	5段	7-1119-0604	7-1119-0605	7-1119-0606	7-1119-0708	7-1119-0709	7-1119-0710	7-1119-0711	7-1119-0712	7-1119-0713	7-1119-0714		
¥4,400	UF又	¥135,100	¥168,600	¥199,100	¥116,600	¥138,600	¥157,100	¥173,600	¥193,600	¥236,600	¥280,100		
PS1590	4段	7-1119-0607	7-1119-0608	7-1119-0609	7-1119-0715	7-1119-0716	7-1119-0717	7-1119-0718	7-1119-0719	7-1119-0720	7-1119-0721		
φ25×1,587	4段	¥114,800	¥141,600	¥166,000	¥100,000	¥117,600	¥132,400	¥145,600	¥161,600	¥196,000	¥230,800		
7-1119-0102	5段	7-1119-0610	7-1119-0611	7-1119-0612	7-1119-0722	7-1119-0723	7-1119-0724	7-1119-0725	7-1119-0726	7-1119-0727	7-1119-0728		
¥5,200	功又	¥138,300	¥171,800	¥202,300	¥119,800	¥141,800	¥160,300	¥176,800	¥196,800	¥239,800	¥283,300		
PS1900	4段	7-1119-0613	7-1119-0614	7-1119-0615	7-1119-0729	7-1119-0730	7-1119-0731	7-1119-0732	7-1119-0733	7-1119-0734	7-1119-0735		
φ25×1,892	4段	¥118,400	¥145,200	¥169,600	¥103,600	¥121,200	¥136,000	¥149,200	¥165,200	¥ 199,600	¥234,400		
7-1119-0103	5段	7-1119-0616	7-1119-0617	7-1119-0618	7-1119-0736	7-1119-0737	7-1119-0738	7-1119-0739	7-1119-0740	7-1119-0741	7-1119-0742		
¥6,100	OF又	¥141,900	¥ 175,400	¥205,900	¥123,400	¥145,400	¥163,900	¥180,400	¥200,400	¥243,400	¥286,900		
PS2200	4段	7-1119-0619	7-1119-0620	7-1119-0621	7-1119-0743	7-1119-0744	7-1119-0745	7-1119-0746	7-1119-0747	7-1119-0748	7-1119-0749		
φ25×2,197	4段	¥122,800	¥149,600	¥174,000	¥108,000	¥125,600	¥140,400	¥153,600	¥169,600	¥204,000	¥238,800		
7-1119-0104	5段	7-1119-0622	7-1119-0623	7-1119-0624	7-1119-0750	7-1119-0751	7-1119-0752	7-1119-0753	7-1119-0754	7-1119-0755	7-1119-0756		
¥7,200	UF又	¥146,300	¥179,800	¥210,300	¥127,800	¥149,800	¥168,300	¥184,800	¥204,800	¥247,800	¥291,300		

MEBで探す TKG カタログ

検索

サイドアップ エレクターシェルフ

- ●棚板四方にレッジを施して物品の落下を防止。 スーパーエレクターシェルフの優れた機能性とデザイン性を活かした効率的で経済的なタイプです。棚板はクロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
- (防錆加工) のスチールワイヤー (四方に25mm高のレッジ加工) で、柱は肉厚1.2mmのSUS430ステン レスパイプを使用し強度、耐荷重は抜群です。




自為[2] 4

サイドアップ エレクターシェルフ

柱・棚パーツ単品 ※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。 ※棚板の組合せは自由にできます

※各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など御指定ください。





			3	MU460シリー	- ズ(奥行460mm)t	ヹット〈HEL-22〉	U	
②棚のみ(⟨HEL-1		MU610 460×605	MU760 460×758	MU910 460×910	MU1070 460×1,062	MU1220 460×1,212	MU1520 460×1,518	MU1820 460×1,821
●柱のみ (1本)		7-1120-0201	7-1120-0202	7-1120-0203	7-1120-0204	7-1120-0205	7-1120-0206	7-1120-0207
〈HEL-17〉 □		¥ 7,600	¥ 8,300	¥ 9,400	¥10,200	¥11,700	¥ 14,400	¥ 16,500
P1390	4段	7-1120-0301	7-1120-0302	7-1120-0303	7-1120-0304	7-1120-0305	7-1120-0306	7-1120-0307
φ25×1,384	46%	¥43,200	¥46,000	¥50,400	¥53,600	¥59,600	¥70,400	¥ 78,800
7-1120-0101	5段	7-1120-0308	7-1120-0309	7-1120-0310	7-1120-0311	7-1120-0312	7-1120-0313	7-1120-0314
¥3,200	UFX	¥50,800	¥54,300	¥59,800	¥63,800	¥71,300	¥84,800	¥ 95,300
P1590	4段	7-1120-0315	7-1120-0316	7-1120-0317	7-1120-0318	7-1120-0319	7-1120-0320	7-1120-0321
φ25×1,587	4FX	¥45,200	¥48,000	¥52,400	¥55,600	¥61,600	¥72,400	¥ 80,800
7-1120-0102	5段	7-1120-0322	7-1120-0323	7-1120-0324	7-1120-0325	7-1120-0326	7-1120-0327	7-1120-0328
¥3,700	UFX	¥52,800	¥56,300	¥61,800	¥65,800	¥73,300	¥86,800	¥ 97,300
P1900	4段	7-1120-0329	7-1120-0330	7-1120-0331	7-1120-0332	7-1120-0333	7-1120-0334	7-1120-0335
φ25×1,892	TFX	¥48,800	¥51,600	¥56,000	¥59,200	¥65,200	¥76,000	¥ 84,400
7-1120-0103	5段	7-1120-0336	7-1120-0337	7-1120-0338	7-1120-0339	7-1120-0340	7-1120-0341	7-1120-0342
¥4,600	UFX	¥56,400	¥59,900	¥65,400	¥69,400	¥76,900	¥90,400	¥100,900
P2200	4段	7-1120-0343	7-1120-0344	7-1120-0345	7-1120-0346	7-1120-0347	7-1120-0348	7-1120-0349
φ25×2,197	44文	¥51,200	¥54,000	¥58,400	¥61,600	¥67,600	¥78,400	¥ 86,800
7-1120-0104	5段	7-1120-0350	7-1120-0351	7-1120-0352	7-1120-0353	7-1120-0354	7-1120-0355	7-1120-0356
¥5,200	UFX	¥58,800	¥62,300	¥67,800	¥71,800	¥79,300	¥92,800	¥103,300

			4 LUシリーズ	(奥行610mm)セッ	► (HEL-23) U	
2棚のみ 〈HEL-1		LU760 613×758	LU910 613×910	LU1070 613×1,062	LU1220 613×1,212	LU1520 613×1,518
●柱のみ (1本)		7-1120-0208	7-1120-0209	7-1120-0210	7-1120-0211	7-1120-0212
⟨HEL-17⟩ □		¥10,100	¥12,600	¥14,000	¥ 16,100	¥ 19,400
P1390	4段	7-1120-0401	7-1120-0402	7-1120-0403	7-1120-0404	7-1120-0405
ϕ 25 × 1,384		¥53,200	¥63,200	¥68,800	¥ 77,200	¥ 90,400
7-1120-0101	5段	7-1120-0406	7-1120-0407	7-1120-0408	7-1120-0409	7-1120-0410
¥3,200	OFZ	¥63,300	¥75,800	¥82,800	¥ 93,300	¥109,800
P1590	4段	7-1120-0411	7-1120-0412	7-1120-0413	7-1120-0414	7-1120-0415
ϕ 25×1,587	4FX	¥55,200	¥65,200	¥70,800	¥ 79,200	¥ 92,400
7-1120-0102	5段	7-1120-0416	7-1120-0417	7-1120-0418	7-1120-0419	7-1120-0420
¥3,700	OFZ	¥65,300	¥77,800	¥84,800	¥ 95,300	¥111,800
P1900	4段	7-1120-0421	7-1120-0422	7-1120-0423	7-1120-0424	7-1120-0425
φ25×1,892	74%	¥58,800	¥68,800	¥74,400	¥ 82,800	¥ 96,000
7-1120-0103	5段	7-1120-0426	7-1120-0427	7-1120-0428	7-1120-0429	7-1120-0430
¥4,600	UFX	¥68,900	¥81,400	¥88,400	¥ 98,900	¥115,400
P2200	4段	7-1120-0431	7-1120-0432	7-1120-0433	7-1120-0434	7-1120-0435
φ25×2,197	7+X	¥61,200	¥71,200	¥76,800	¥ 85,200	¥ 98,400
7-1120-0104	SEG	7-1120-0436	7-1120-0437	7-1120-0438	7-1120-0439	7-1120-0440
¥5,200	5段	¥71,300	¥83,800	¥90,800	¥101,300	¥117,800

スランテッドエレクターシェルフ

●スーパーエレクターシェルフの特長を生かし、棚板 を30°に傾斜させたため視認性は抜群です。



柱・棚パーツ


※棚1枚にテーパーが8ヶ(4組)付属されます。

※スーパーエレクターMSシリーズ

ソリッドエレクターMSSシリーズとの 棚の組み合わせが できます。

※各、別売ですので、御注文の際、御希望の棚の段数など 御指定ください。

※オプションパーツはP.1121を参照にしてください。



		OSTシリーズ	②STシリーズ(奥行460mm)セット〈HEL-38〉					
●棚のみ●柱のみ 〈HEL-((1段) 04〉	ST910 460×910	ST1220 460×1,212	ST1520 460×1,518				
(4本組)		7-1120-0601	7-1120-0602	7-1120-0603				
⟨HEL-04⟩ □		¥ 18,800	¥ 23,500	¥ 28,800				
STP1390 (4本組)	ΛΕЉ	7-1120-0701	7-1120-0702	7-1120-0703				
φ25×1,390 (2本) φ25×1,282 (2本)	4段	¥ 87,400	¥106,200	¥127,400				
7-1120-0501	5段	7-1120-0704	7-1120-0705	7-1120-0706				
¥12,200	功权	¥106,200	¥ 129,700	¥156,200				
STP1590 (4本組)	ΛΕЉ	7-1120-0707	7-1120-0708	7-1120-0709				
φ25×1,587 (2本) φ25×1,485 (2本)	4段	¥ 89,500	¥108,300	¥129,500				
7-1120-0502	드루자	7-1120-0710	7-1120-0711	7-1120-0712				
¥14,300	5段	¥108,300	¥131,800	¥158,300				
STP1900 (4本組)	ΛΕЉ	7-1120-0713	7-1120-0714	7-1120-0715				
φ25×1,892 (2本) φ25×1,790 (2本)	4段	¥ 92,800	¥111,600	¥132,800				
7-1120-0503	EEM	7-1120-0716	7-1120-0717	7-1120-0718				
¥17,600	5段	¥111,600	¥135,100	¥161,600				
STP2200 (4本組)	4段	7-1120-0719	7-1120-0720	7-1120-0721				
φ25×2,197 (2本) φ25×2,095 (2本)	4校	¥ 95,400	¥114,200	¥135,400				
7-1120-0504	EFA	7-1120-0722	7-1120-0723	7-1120-0724				
¥20,200	5段	¥114,200	¥137,700	¥164,200				

エレクターシェルフ オプションパーツ 1~8 回風園

間口×高さ(mm)

310×100

360×100

460×100

530×100

610×100

310× 50

360× 50

460× 50

530× 50

610× 50

間口×高さ(mm)

310×100

360×100

460×100

530×100

610×100

310× 50

360× 50

460× 50

530× 50

610× 50

¥1,400

¥3,70

¥4.00

¥3,10



物品が落ちたり、隣り合わせの物と混合しないように、左右サイドに差し込みます。

○スーパーエレクター用 (クロームメッキ製)

SLT310

SLT360

SLT460

SLT530

SLT610

SLF310

SLF360

SLF460

SLF530

SLF610

ステンレスエレクター用 (ステンレス製:SUS304)

品 番 SLT310S

SLT360S

SLT460S

SLT530S

SLT610S

SLF310S

SLF360S

SLF460S

SLF530S

① サイドレッジ 〈HEL-10〉

7-1121-0101

7-1121-0102

7-1121-0103

7-1121-0104

7-1121-0105

7-1121-0106

7-1121-0107

7-1121-0108

7-1121-0109

7-1121-0111

7-1121-0112

7-1121-0113

7-1121-0114

7-1121-0115

7-1121-0116

7-1121-0117

7-1121-0118 7-1121-0119

7-1121-0120 SLF610S

7-1121-0110

物品が落ちたりしないように、後面、または 前面に差し込みます。


② バックレッジ 〈HEL-09〉

○スーパーエレクター用(クロームメッキ製)

9			
	品 番	間口×高さ(mm)	
7-1121-0201	BLT610	610×100	¥1,700
7-1121-0202	BLT760	760×100	¥1,900
7-1121-0203	BLT910	910×100	¥2,000
7-1121-0204	BLT1070	1,070×100	¥2,100
7-1121-0205	BLT1220	1,220×100	¥2,600
7-1121-0206	BLT1520	1,520×100	¥2,800
7-1121-0207	BLT1820	1,820×100	¥3,100
7-1121-0208	BLF610	610× 50	¥1,400
7-1121-0209	BLF760	760× 50	¥1,500
7-1121-0210	BLF910	910× 50	¥1,600
7-1121-0211	BLF1070	1,070× 50	¥1,700
7-1121-0212	BLF1220	1,220× 50	¥2,000
7-1121-0213	BLF1520	1,520× 50	¥2,200
7-1121-0214	BLF1820	1,820× 50	¥2,400

○ステンレスエレクター用 (ステンレス製: SUS304)

	品 番	間口×高さ(mm)	
7-1121-0215	BLT610S	610×100	¥4,000
7-1121-0216	BLT760S	760×100	¥4,700
7-1121-0217	BLT910S	910×100	¥5,200
7-1121-0218	BLT1070S	1,070×100	¥5,800
7-1121-0219	BLT1220S	1,220×100	¥6,100
7-1121-0220	BLT1520S	1,520×100	¥7,400
7-1121-0221	BLT1820S	1,820×100	¥8,600
7-1121-0222	BLF610S	610× 50	¥3,300
7-1121-0223	BLF760S	760× 50	¥3,500
7-1121-0224	BLF910S	910× 50	¥3,700
7-1121-0225	BLF1070S	1,070× 50	¥4,100
7-1121-0226	BLF1220S	1,220× 50	¥4,400
7-1121-0227	BLF1520S	1,520× 50	¥5,000
7-1121-0228	BLF1820S	1,820× 50	¥5,900



各段の棚、あるいは特定の棚だけを間仕切り したい時に使用します。物品の区分け、整理 保管に便利です。

3 ディバイダー(間仕切り)⟨HEL-07⟩ <a>□

	品 番	奥行×高さ(mm)	
7-1121-0301	SDB	310×220	¥2,700
7-1121-0302	ADB	360×220	¥3,200
7-1121-0303	MDB	460×220	¥3,300
7-1121-0304	BDB	530×220	¥3,800
7-1121-0305	LDB	610×220	¥4,100



物品の落下を防止し、取り外しも可能。手前に倒せる ので、物品の出し入れがスムーズです。

4 可倒式レッジ(落下防止金具)

⟨HEL-42⟩ **U**

\· · · — · – / –	_		
7-1121-0401	FL 910S	(間口 910mm専用)	¥ 10,700
7-1121-0402	FL1220S	(間口1,120mm専用)	¥11,900
7-1121-0403	FL1520S	(間口1,520mm専用)	¥13,100
7-1121-0404	FL1820S	(間口1,820mm専用)	¥14,300
		En	

材質:SUS304ステンレス製、アルミニウム



5 ビンマーカー9989P ⟨HEL-1<u>4</u>⟩ **□** 7-1121-0501 ¥330 75×38mmの大型サインプレート。 商品の仕分けや管理に重宝です。







⑥壁面固定金具〈HEL-15〉 □

	品 番	品 名	
7-1121-0601	WFS	シングル・1本用	¥ 870
7-1121-0602	WFW	ダブル・2本用	¥1,200

取付アンカーボルトは付いていません。穴の径はφ7mmです。

→ メタルマット (MMT) → MMT) → MMT → MMT

⟨HEL-13⟩ **17-1121-0701** ¥650

床にポールの跡が付いては困るケース…… 意外に多いものです。そんな場合、三角にデ ザインされたメタルマットを御利用ください。

③ 単独キャスター 〈HEL-40〉


1 3-4 1 1 -		
7-1121-0801	R100TPE \$\phi\$100	¥3,600
7-1121-0802	S100TPE φ100ストッパー付	¥4,100
7-1121-0803	R125TPE \phi125	¥5,100
7-1121-0804	S125TPE φ125ストッパー付	¥5,600

Tラストマー車 ※エレクターシェルフ専用です。

KAWAJUN SHELF カワジュンシェルフ

カワジュンシェルフで自由にレイアウト。 1人でも簡単に組立て可能。


カワジュンは、自社の様々な製品のノウハウをいかし、ローコストで丈夫なシェルフを造り上げました。 H型の支柱は曲がりにくく、棚の結合部は頑丈で、しかも棚の取付け、取り外しが簡単にできます。 さらに必要最小限のパーツ数で様々なレイアウトがシンプルに組み付けられるので、あらゆる環境 スペースで対応できるように設計されています。



棚の追加、移動が組み立て後でも簡単です。 わざわざ解体する必要がありません。

棚が支柱に回り込まない構造なので、解体をせずに 棚の追加や移動が簡単に行えます。

カワジュンシェルフ





棚やポストをあとから追加可能。


上部の棚を外して棚を追加。

シンプルな構造なのでパーツも少なく 合わせ目もキレイです。

たとえば、横に延長して使用する場合や後から連結したい場合、 最小のパーツ構成で棚高さも統一したキレイな仕上りが可能です。



他のシェルフ





パーツ数が多くなってしまう。


棚に段差ができてしまう。



取付簡単なスペンサー



コーナーもコーナーコネクターで フラット連結



🕦 カワジュン シェルフ用 🏮 🙈 🖼 🗟 -ナーコネクターセット (センター用1個・コーナー用1個) 〈HKW-12〉目 ¥3,000

7-1122-0101 BC291SR メッシュシェルフ右連結用 7-1122-0102 BC291SL メッシュシェルフ左連結用 7-1122-0103 BC293SR フラットシェルフ右連結用 7-1122-0104 BC293SL フラットシェルフ左連結用

材質:ステンレス+POM ●コーナーで連結する場合に使用します。



センターもセンターコネクターで フラット連結



2 カワジュン シェルフ用 ወ 🙈 🖫 🐼 センターコネクターセット (センター用2個) 〈HKW-13〉 国 ¥2,500

7-1122-0201 BC291 メッシュシェルフ用 7-1122-0202 BC293 フラットシェルフ用

材質:ステンレス+POM ●棚と棚を連結する場合に使用します。







カワジュン シェルフ用 ウレタンキャスタ ③ ストッパー無 〈HKW-09〉 目

7-1122-0301 XCG10060 ステンレスタイプ ¥13,000 7-1122-0302 XCG10062 スチールタイプ ¥ 3,300

 $\phi 100$.. ※耐荷重:588N(60kgf)/1個あたり

4 ストッパー付 〈HKW-10〉 目 ⑥ 爲 ¾

7-1122-0401 XCG10061 ステンレスタイプ ¥14,500 7-1122-0402 XCG10063 スチールタイプ ¥ 3,800

 $\phi 100$ ※耐荷重:588N(60kgf)/1個あたり





樹脂部材質:ナイロン


⟨HKW-11⟩ 7-1122-0501 BC295 ステンレスポスト用 ¥800 7-1122-0502 BC296 スチールポスト用 ¥400



サイン

店舗備品





ステンレスメッシュシェルフ



外外寸法 top 上面 W+32 間口寸法 top 上面 W-32

900 1.200 1.500

KAWAJUN SHELF

カワジュンシェルフ

① カワジュン ステンレスメッシュシェルフ+ステンレスポスト @ 電 2 カワジュン ステンレスメッシュシェルフ+ステンレスポスト @ 電 2 奥行350mmシリーズセット〈HKW-15〉目

	ポスト 高さ(mm)	棚間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1123-0101	7-1123-0102	7-1123-0103	7-1123-0104	7-1123-0105
	1,200	7+X	¥76,000	¥ 82,400	¥ 88,000	¥100,000	¥120,000
		5段	7-1123-0106	7-1123-0107	7-1123-0108	7-1123-0109	7-1123-0110
			¥88,000	¥ 96,000	¥103,000	¥118,000	¥143,000
	1,500	4段	7-1123-0111	7-1123-0112	7-1123-0113	7-1123-0114	7-1123-0115
		TFX	¥78,800	¥ 85,200	¥ 90,800	¥102,800	¥122,800
奥行		5段	7-1123-0116	7-1123-0117	7-1123-0118	7-1123-0119	7-1123-0120
300mm			¥90,800	¥ 98,800	¥105,800	¥120,800	¥145,800
		4段	7-1123-0121	7-1123-0122	7-1123-0123	7-1123-0124	7-1123-0125
	1,800		¥82,400	¥ 88,800	¥ 94,400	¥106,400	¥126,400
	1,000	5段	7-1123-0126	7-1123-0127	7-1123-0128	7-1123-0129	7-1123-0130
		UFX	¥94,400	¥102,400	¥109,400	¥124,400	¥149,400
		4段	7-1123-0131	7-1123-0132	7-1123-0133	7-1123-0134	7-1123-0135
	2,100	TFX	¥86,800	¥ 93,200	¥ 98,800	¥110,800	¥130,800
	2,100	5段	7-1123-0136	7-1123-0137	7-1123-0138	7-1123-0139	7-1123-0140
		UF又	¥98,800	¥106,800	¥113,800	¥128,800	¥153,800

	ホス! 高さ(mm)	101		000		/20		500		1,200		1,000
		4段	7-11	123-0201	7-1	123-0202	7-1	123-0203	7-1	123-0204	7-1	123-0205
	1,200	4FX	¥	80,000	¥	86,000	¥	94,000	¥	108,000	¥	130,800
		5段	7-11	123-0206	7-1	123-0207	7-1	123-0208		123-0209	7-1	123-0210
			¥	93,000	¥	100,500	¥	110,500	¥	128,000	¥	156,500
	1,500	4段	7-11	123-0211	7-1	123-0212	7-1	123-0213	7-1	123-0214	7-1	123-0215
		4F又	¥	82,800	¥	88,800	¥	96,800	¥	110,800	¥	133,600
奥行		5段	7-11	123-0216	7-1	123-0217	7-1	123-0218	7-1	123-0219	7-1	123-0220
350mm		は	¥	95,800	¥	103,300	¥	113,300	¥	130,800	¥	159,300
	1,800	4段	7-11	123-0221	7-1	123-0222	7-1	123-0223	7-1	123-0224	7-1	123-0225
			¥	86,400	¥	92,400	¥	100,400	¥	114,400	¥	137,200
		5段	7-11	123-0226	7-1	123-0227	7-1	123-0228	7-1	123-0229	7-1	123-0230
		UF又	¥	99,400	¥	106,900	¥	116,900	¥	134,400	¥	162,900
		4段	7-11	123-0231	7-1	123-0232	7-1	123-0233	7-1	123-0234	7-1	123-0235
	2 100	4段	¥	90,800	¥	96,800	¥	104,800	¥	118,800	¥	141,600
	2,100	ロドル	7-11	123-0236	7-1	123-0237	7-1	123-0238	7-1	123-0239	7-1	123-0240
		5段	¥	103,800	¥	111,300	¥	121,300	¥	138,800	¥	167,300
+==	¥_ > .	 _	~ ,1	.7 ./	S	_ 5,_ 11		17=>	,1 .	7 4º 7 L		
カソン	ノユン	人丁		ノ人メツ	ン:	ュシェル	ノ-	ト 人ナン	'レ	スボス	• [

3 カワジュン ステンレスメッシュシェルフ+ステンレスポスト 値 % ▼ **奥行450mmシリーズセット** 〈HKW-16〉 **旦**

<u> </u>	<u> </u>															
	ポスト 高さ(mm)	棚間口(mm)		600		720		900			1,20	00		1,50	00	
		4段	7-11	23-0301	7-1	123	-0302	7-1	123-	0303	7-1	123	-0304	7-1	123	-0305
	1,200	4段	¥	84,000	¥	94	,400	¥	104	,000	¥	123	,600	¥	152	,800
	1,200	5段	7-11	23-0306	7-1	123	-0307	7-1	123-	0308	7-1	123	-0309	7-1	123	-0310
			¥	98,000	¥	111	,000	¥	123	,000	¥	147	,500	¥	184	,000
		4段	7-11	23-0311	7-1	123	-0312	7-1	123-	0313	7-1	123-	-0314	7-1	123	-0315
		4段	¥	86,800	¥	97	,200	¥	106	,800	¥	126	,400	¥	155	,600
奥行		5段	7-11	23-0316	7-1	123	-0317	7-1	123-	0318	7-1	123	-0319	7-1	123	-0320
450mm			¥	100,800	¥	113	,800	¥	125	,800	¥	150	,300	¥	186	,800
		4段	7-11	123-0321	7-1	123	-0322	7-1	123-	0323	7-1	123	-0324	7-1	123	-0325
	1,800		¥	90,400	¥	100	,800	¥	110	,400	¥	130	,000	¥	159	,200
	1,000	5段	7-11	123-0326	7-1	123	-0327	7-1	123-	0328	7-1	123	-0329	7-1	123	-0330
		UFX	¥	104,400	¥	117	,400	¥	129	,400	¥	153	,900	¥	190	,400
		4段	7-11	123-0331	7-1	123	-0332	7-1	123-	0333	7-1	123	-0334	7-1	123	-0335
	2,100	4F又	¥	94,800	¥	105	,200	¥	114	,800	¥	134	,400	¥	163	,600
	۵,100	5段	7-11	23-0336	7-1	123	-0337	7-1	123-	0338	7-1	123	-0339	7-1	123	-0340
			¥	108,800	¥	121	,800	¥	133	,800	¥	158	,300	¥	194	,800

4	カワジュン ステンレスメ 奥行600mmシリーズセット	ッシュシェル 、 ⟨HKW-17⟩[√フ+ステン ∃	レスポスト	3 ₅

2013			71071	, ,				
	棚 ポスト 高さ(mm)		600	720	900	1,200	1,500	
		4段	7-1123-0401	7-1123-0402	7-1123-0403	7-1123-0404	7-1123-0405	
	1,200	4段	¥ 96,800	¥112,800	¥127,600	¥156,800	¥191,200	
		5段	7-1123-0406	7-1123-0407	7-1123-0408	7-1123-0409	7-1123-0410	
		OFX	¥114,000	¥ 134,000	¥ 152,500	¥189,000	¥232,000	
	1,500	4段	7-1123-0411	7-1123-0412	7-1123-0413	7-1123-0414	7-1123-0415	
		4权	¥ 99,600	¥115,600	¥130,400	¥159,600	¥194,000	
奥行		5段	7-1123-0416	7-1123-0417	7-1123-0418	7-1123-0419	7-1123-0420	
600mm			¥116,800	¥136,800	¥155,300	¥191,800	¥234,800	
		4段	7-1123-0421	7-1123-0422	7-1123-0423	7-1123-0424	7-1123-0425	
	1,800	4叔	¥103,200	¥119,200	¥134,000	¥163,200	¥197,600	
	1,000	5段	7-1123-0426	7-1123-0427	7-1123-0428	7-1123-0429	7-1123-0430	
		UF又	¥120,400	¥140,400	¥158,900	¥195,400	¥238,400	
	2,100	4段	7-1123-0431	7-1123-0432	7-1123-0433	7-1123-0434	7-1123-0435	
			¥107,600	¥123,600	¥138,400	¥167,600	¥202,000	
		5段	7-1123-0436	7-1123-0437	7-1123-0438	7-1123-0439	7-1123-0440	
		UF又	¥124,800	¥144,800	¥ 163,300	¥199,800	¥242,800	

5 カワジュン メッシュシェルフ ステンレス 〈HKW-01〉 ■ 値 爲 點

	奥行(㎜)	600	720	900	1,200	1,500
		BC281A30S06	BC281A30S07	BC281A30S09	BC281A30S12	BC281A30S15
	300	7-1123-0501	7-1123-0502	7-1123-0503	7-1123-0504	7-1123-0505
	300	¥12,000	¥13,600	¥15,000	¥18,000	¥23,000
		2.8kg	3.2kg	3.8kg	4.8kg	5.8kg
		BC281A35S06	BC281A35S07	BC281A35S09	BC281A35S12	BC281A35S15
((((((((((350	7-1123-0506	7-1123-0507	7-1123-0508	7-1123-0509	7-1123-0510
		¥13,000	¥14,500	¥16,500	¥20,000	¥25,700
ブュン シェルフ用ポスト(支柱)		3.0kg	3.4kg	4.1 kg	5.2kg	6.3kg
ノレス 〈HKW-07〉 国		BC281A45S06	BC281A45S07	BC281A45S09	BC281A45S12	BC281A45S15
mm kg	450	7-1123-0511	7-1123-0512	7-1123-0513	7-1123-0514	7-1123-0515
-0601 BC283A1200S 1,200 2.0 ¥7,000	450	¥14,000	¥16,600	¥19,000	¥23,900	¥31,200
-0602 BC283A1500S 1,500 2.4 ¥7,700		3.4kg	3.9kg	4.6kg	5.9kg	7.1 kg
-0603 BC283A1800S 1,800 2.8 ¥8,600		BC281A60S06	BC281A60S07	BC281A60S09	BC281A60S12	BC281A60S15
-0604 BC283A2100S 2,100 3.2 ¥9,700	000	7-1123-0516	7-1123-0517	7-1123-0518	7-1123-0519	7-1123-0520
2×30 アジャスター材質:ナイロン	600	¥17,200	¥21,200	¥24,900	¥32,200	¥40,800

4.6kg

5.3kg

6.3kg

8.1 kg

9.8kg


※耐荷重:2450N(250kgf)/枚


<i>[[</i>	 11///
	120000000000000000000000000000000000000

6 カワジ ステン

7-1123-0 7-1123-0 7-1123-0 7-1123-0

柱径:32×30 キャップ・アジャスター材質:ナイロン ※アジャスターはステンレスネジ仕様





スチールクロームメッシュシェルフ(抗菌仕様)

KAWAJUN SHELF カワジュンシェルフ



スチールポスト

top 上面 W-32

● カワジュン スチールメッシュシェルフ+スチールポスト 直急電● カワジュン スチールメッシュシェルフ+スチールポスト 直急電● 乗行350mmシリーズ セット(HKW-19) 目 奥行300mmシリーズセット〈HKW-18〉回

検ぐ索

	ポスト 高さ(mm)	棚口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1124-0101	7-1124-0102	7-1124-0103	7-1124-0104	7-1124-0105
	1,200		¥35,600	¥39,200	¥42,800	¥52,000	¥62,800
	1,200	5段	7-1124-0106	7-1124-0107	7-1124-0108	7-1124-0109	7-1124-0110
		UFX	¥41,300	¥45,800	¥50,300	¥61,800	¥75,300
		4段	7-1124-0111	7-1124-0112	7-1124-0113	7-1124-0114	7-1124-0115
	1,500		¥37,600	¥41,200	¥44,800	¥54,000	¥64,800
奥行	1,000	5段	7-1124-0116	7-1124-0117	7-1124-0118	7-1124-0119	7-1124-0120
300mm			¥43,300	¥47,800	¥52,300	¥63,800	¥77,300
		4段	7-1124-0121	7-1124-0122	7-1124-0123	7-1124-0124	7-1124-0125
	1,800	TFX	¥41,200	¥44,800	¥48,400	¥57,600	¥68,400
	1,000	5段	7-1124-0126	7-1124-0127	7-1124-0128	7-1124-0129	7-1124-0130
		UFX	¥46,900	¥51,400	¥55,900	¥67,400	¥80,900
		4段	7-1124-0131	7-1124-0132	7-1124-0133	7-1124-0134	7-1124-0135
	2,100	45又	¥43,600	¥47,200	¥50,800	¥60,000	¥70,800
	L, 100	5段	7-1124-0136	7-1124-0137	7-1124-0138	7-1124-0139	7-1124-0140
	Z\$C	UFX	¥49,300	¥53,800	¥58,300	¥69,800	¥83,300

3 カワジュン スチールメッシュシェルフ+スチールポスト 直露電 4 カワジュン スチールメッシュシェルフ+スチールポスト 直露電 契行450mmシリーズセット 〈HKW-20〉目 奥行600mmシリーズ セット〈HKW-21〉目

	700IIIII			(1 11 (11 = 0)			
	ポスト 高さ(㎜)	棚口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1124-0301	7-1124-0302	7-1124-0303	7-1124-0304	7-1124-0305
	1,200		¥40,400	¥43,200	¥47,600	¥56,800	¥67,600
	1,200	5段	7-1124-0306	7-1124-0307	7-1124-0308	7-1124-0309	7-1124-0310
		UF又	¥47,300	¥50,800	¥56,300	¥67,800	¥81,300
		4段	7-1124-0311	7-1124-0312	7-1124-0313	7-1124-0314	7-1124-0315
	1,500	4段	¥42,400	¥45,200	¥49,600	¥58,800	¥69,600
奥行		5段	7-1124-0316	7-1124-0317	7-1124-0318	7-1124-0319	7-1124-0320
450mr			¥49,300	¥52,800	¥58,300	¥69,800	¥83,300
		4段	7-1124-0321	7-1124-0322	7-1124-0323	7-1124-0324	7-1124-0325
	1,800	4F又	¥46,000	¥48,800	¥53,200	¥62,400	¥73,200
	1,000	5段	7-1124-0326	7-1124-0327	7-1124-0328	7-1124-0329	7-1124-0330
		OFX	¥52,900	¥56,400	¥61,900	¥73,400	¥86,900
		4段	7-1124-0331	7-1124-0332	7-1124-0333	7-1124-0334	7-1124-0335
	2,100		¥48,400	¥51,200	¥55,600	¥64,800	¥75,600
	2,100	5段	7-1124-0336	7-1124-0337	7-1124-0338	7-1124-0339	7-1124-0340
		UF又	¥55,300	¥58,800	¥64,300	¥75,800	¥89,300

受行300IIIIIソリース ピット(FIKW-18) は									
	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500		
		4段	7-1124-0201	7-1124-0202	7-1124-0203	7-1124-0204	7-1124-0205		
	1,200	4段	¥39,600	¥41,600	¥44,400	¥53,600	¥64,400		
	1,200	5段	7-1124-0206	7-1124-0207	7-1124-0208	7-1124-0209	7-1124-0210		
		OFZ.	¥46,300	¥48,800	¥52,300	¥63,800	¥77,300		
		4段	7-1124-0211	7-1124-0212	7-1124-0213	7-1124-0214	7-1124-0215		
	1,500	4段	¥41,600	¥43,600	¥46,400	¥55,600	¥66,400		
奥行	1,500	5段	7-1124-0216	7-1124-0217	7-1124-0218	7-1124-0219	7-1124-0220		
350mm			¥48,300	¥50,800	¥54,300	¥65,800	¥79,300		
		4段	7-1124-0221	7-1124-0222	7-1124-0223	7-1124-0224	7-1124-0225		
	1,800	45又	¥45,200	¥47,200	¥50,000	¥59,200	¥70,000		
	1,000	5段	7-1124-0226	7-1124-0227	7-1124-0228	7-1124-0229	7-1124-0230		
		UFX	¥51,900	¥54,400	¥57,900	¥69,400	¥82,900		
		4段	7-1124-0231	7-1124-0232	7-1124-0233	7-1124-0234	7-1124-0235		
	2,100	4叔	¥47,600	¥49,600	¥52,400	¥61,600	¥72,400		
	2,100	5段	7-1124-0236	7-1124-0237	7-1124-0238	7-1124-0239	7-1124-0240		
		10段	¥54,300	¥56,800	¥60,300	¥71,800	¥85,300		

	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500		
		4段	7-1124-0401	7-1124-0402	7-1124-0403	7-1124-0404	7-1124-0405		
	1,200	46%	¥46,400	¥50,400	¥60,400	¥74,400	¥ 87,600		
	1,200	5段	7-1124-0406	7-1124-0407	7-1124-0408	7-1124-0409	7-1124-0410		
		UFX	¥54,800	¥59,800	¥72,300	¥89,800	¥106,300		
		4段	7-1124-0411	7-1124-0412	7-1124-0413	7-1124-0414	7-1124-0415		
	1,500	4段	¥48,400	¥52,400	¥62,400	¥76,400	¥ 89,600		
奥行	1,500	5段	7-1124-0416	7-1124-0417	7-1124-0418	7-1124-0419	7-1124-0420		
600mm		UFX	¥56,800	¥61,800	¥74,300	¥91,800	¥108,300		
		4段	7-1124-0421	7-1124-0422	7-1124-0423	7-1124-0424	7-1124-0425		
	1,800		¥52,000	¥56,000	¥66,000	¥80,000	¥ 93,200		
	1,000	5段	7-1124-0426	7-1124-0427	7-1124-0428	7-1124-0429	7-1124-0430		
		UFX	¥60,400	¥65,400	¥77,900	¥95,400	¥111,900		
		4段	7-1124-0431	7-1124-0432	7-1124-0433	7-1124-0434	7-1124-0435		
	2,100		¥54,400	¥58,400	¥68,400	¥82,400	¥ 95,600		
	ے, ۱۵۵	5段	7-1124-0436	7-1124-0437	7-1124-0438	7-1124-0439	7-1124-0440		
		UF又	¥62,800	¥67,800	¥80,300	¥97,800	¥114,300		

5 カワジュン メッシュシェルフ 棚板スチールクローム(抗菌仕様)⟨HKW-02⟩目 <a>値 <a>風 <a>し <a

カンジェン スッシェンエルン 伽放ステールンローム(九国は様人にW-02/日 世) 島 園園										
間口(mm) 奥行(mm)	600	720	900	1,200	1,500					
	BC281A30C06	BC281A30C07	BC281A30C09	BC281A30C12	BC281A30C15					
300	7-1124-0501	7-1124-0502	7-1124-0503	7-1124-0504	7-1124-0505					
300	¥5,700	¥6,600	¥ 7,500	¥ 9,800	¥ 12,500					
	2.8kg	3.2kg	3.8kg	4.8kg	5.8kg					
	BC281A35C06	BC281A35C07	BC281A35C09	BC281A35C12	BC281A35C15					
350	7-1124-0506	7-1124-0507	7-1124-0508	7-1124-0509	7-1124-0510					
350	¥6,700	¥7,200	¥ 7,900	¥10,200	¥12,900					
	3.0kg	3.4kg	4.1 kg	5.2kg	6.3kg					
	BC281A45C06	BC281A45C07	BC281A45C09	BC281A45C12	BC281A45C15					
450	7-1124-0511	7-1124-0512	7-1124-0513	7-1124-0514	7-1124-0515					
450	¥6,900	¥7,600	¥ 8,700	¥11,000	¥13,700					
	3.4kg	3.9kg	4.6kg	5.9kg	7.1kg					
	BC281A60C06	BC281A60C07	BC281A60C09	BC281A60C12	BC281A60C15					
600	7-1124-0516	7-1124-0517	7-1124-0518	7-1124-0519	7-1124-0520					
000	¥8,400	¥9,400	¥11,900	¥15,400	¥ 18,700					
	4.6kg	5.3kg	6.3kg	8.1 kg	9.8kg					

※耐荷重:2450N(250kgf)/枚



6 カワジュン シェルフ用ポスト(支柱) スチールシルバー(抗菌仕様) 〈HKW-08〉目

		mm	kg	
7-1124-0601	BC283A1200TS	1,200	2.0	¥3,200
7-1124-0602	BC283A1500TS	1,500	2.4	¥3,700
7-1124-0603	BC283A1800TS	1,800	2.8	¥4,600
7-1124-0604	BC283A2100TS	2,100	3.2	¥5,200

柱径:32×30

キャップ・アジャスター材質:ナイロン ※アジャスターはスチールネジ仕様


サ 用 品 ビ ス 喫茶用品 製菓用品 清掃用品

卓上備品

テ 椅 l 子 ブ ル サイン

KAWAJUN SHELF カワジュンシェルフ











top 上面

W+32

外外寸法

SUS430ステンレスフラットシェルフ

ステンレスポスト

① カワジュン ステンレス430フラットシェルフ+ステンレスポスト 値 電 2 カワジュン ステンレス430フラットシェルフ+ステンレスポスト 値 電 図 奥行300mmシリーズセット 〈HKW-26〉目

	ポスト 高さ(mm)	棚間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1125-0101	7-1125-0102	7-1125-0103	7-1125-0104	7-1125-0105
	1,200	4F又	¥70,000	¥ 80,000	¥ 91,200	¥ 98,000	¥104,000
	1,200	5段	7-1125-0106	7-1125-0107	7-1125-0108	7-1125-0109	7-1125-0110
		UFX	¥80,500	¥ 93,000	¥107,000	¥115,500	¥123,000
		4段	7-1125-0111	7-1125-0112	7-1125-0113	7-1125-0114	7-1125-0115
	1,500		¥72,800	¥ 82,800	¥ 94,000	¥100,800	¥106,800
奥行	1,000	5段	7-1125-0116	7-1125-0117	7-1125-0118	7-1125-0119	7-1125-0120
300mm			¥83,300	¥ 95,800	¥109,800	¥118,300	¥ 125,800
		4段	7-1125-0121	7-1125-0122	7-1125-0123	7-1125-0124	7-1125-0125
	1,800	7+X	¥76,400	¥ 86,400	¥ 97,600	¥ 104,400	¥110,400
	1,000	5段	7-1125-0126	7-1125-0127	7-1125-0128	7-1125-0129	7-1125-0130
		UFX	¥86,900	¥ 99,400	¥113,400	¥121,900	¥129,400
		4段	7-1125-0131	7-1125-0132	7-1125-0133	7-1125-0134	7-1125-0135
	2,100	7+X	¥80,800	¥ 90,800	¥102,000	¥ 108,800	¥114,800
	2,100	5段	7-1125-0136	7-1125-0137	7-1125-0138	7-1125-0139	7-1125-0140
		UFX	¥91,300	¥103,800	¥117,800	¥ 126,300	¥133,800

	ポスト 高さ(mm)	棚間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1125-0201	7-1125-0202	7-1125-0203	7-1125-0204	7-1125-0205
	1,200	HFX	¥71,200	¥ 82,000	¥ 94,000	¥ 102,000	¥108,000
	1,200	5段	7-1125-0206	7-1125-0207	7-1125-0208	7-1125-0209	7-1125-0210
		UFX	¥82,000	¥ 95,500	¥110,500	¥ 120,500	¥ 128,000
		4段	7-1125-0211	7-1125-0212	7-1125-0213	7-1125-0214	7-1125-0215
	1,500	4FX	¥74,000	¥ 84,800	¥ 96,800	¥ 104,800	¥110,800
奥行	1,000	5段	7-1125-0216	7-1125-0217	7-1125-0218	7-1125-0219	7-1125-0220
350mm		OPX	¥84,800	¥ 98,300	¥113,300	¥123,300	¥130,800
		4段	7-1125-0221	7-1125-0222	7-1125-0223	7-1125-0224	7-1125-0225
	1,800	76%	¥77,600	¥ 88,400	¥100,400	¥ 108,400	¥114,400
	1,000	5段	7-1125-0226	7-1125-0227	7-1125-0228	7-1125-0229	7-1125-0230
		OPX	¥88,400	¥101,900	¥116,900	¥126,900	¥134,400
		4段	7-1125-0231	7-1125-0232	7-1125-0233	7-1125-0234	7-1125-0235
	2,100	TPX	¥82,000	¥ 92,800	¥104,800	¥112,800	¥118,800
	_,.00	5段	7-1125-0236	7-1125-0237	7-1125-0238	7-1125-0239	7-1125-0240
		٠,٠	¥92,800	¥ 106,300	¥121,300	¥131,300	¥138,800

奥行450mmシリーズセット 〈HKW-28〉 目

	ポスト 高さ(mm)	棚口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1125-0301	7-1125-0302	7-1125-0303	7-1125-0304	7-1125-0305
	1,200	4F又	¥72,000	¥ 84,000	¥ 98,000	¥106,000	¥118,000
	1,200	5段	7-1125-0306	7-1125-0307	7-1125-0308	7-1125-0309	7-1125-0310
		UFX	¥83,000	¥ 98,000	¥115,500	¥125,500	¥140,500
		4段	7-1125-0311	7-1125-0312	7-1125-0313	7-1125-0314	7-1125-0315
	1,500	4F又	¥74,800	¥ 86,800	¥100,800	¥108,800	¥120,800
奥行	1,500	5段	7-1125-0316	7-1125-0317	7-1125-0318	7-1125-0319	7-1125-0320
450mm			¥85,800	¥100,800	¥118,300	¥128,300	¥143,300
		4段	7-1125-0321	7-1125-0322	7-1125-0323	7-1125-0324	7-1125-0325
	1,800	+FX	¥78,400	¥ 90,400	¥104,400	¥112,400	¥124,400
	1,000	5段	7-1125-0326	7-1125-0327	7-1125-0328	7-1125-0329	7-1125-0330
		UFX	¥89,400	¥104,400	¥121,900	¥131,900	¥146,900
		4段	7-1125-0331	7-1125-0332	7-1125-0333	7-1125-0334	7-1125-0335
	2,100		¥82,800	¥ 94,800	¥108,800	¥116,800	¥128,800
	2,100	5段	7-1125-0336	7-1125-0337	7-1125-0338	7-1125-0339	7-1125-0340
		UFX	¥93.800	¥108.800	¥126,300	¥ 136.300	¥ 151.300

③ カワジュン ステンレス430フラットシェルフ+ステンレスポスト @ 霞 ₹ 4 カワジュン ステンレス430フラットシェルフ+ステンレスポスト @ 陽 ₹ 奥行600mmシリーズセット (HKW-29) 回

7 7 1 3			* *				
	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		л ЕЛ	7-1125-0401	7-1125-0402	7-1125-0403	7-1125-0404	7-1125-0405
	1,200	4段	¥ 86,000	¥ 94,000	¥ 102,000	¥118,000	¥138,000
	1,200	5段	7-1125-0406	7-1125-0407	7-1125-0408	7-1125-0409	7-1125-0410
		り収	¥100,500	¥110,500	¥ 120,500	¥ 140,500	¥ 165,500
		4段	7-1125-0411	7-1125-0412	7-1125-0413	7-1125-0414	7-1125-0415
	1,500	4叔	¥ 88,800	¥ 96,800	¥ 104,800	¥120,800	¥140,800
奥行	1,500	5段	7-1125-0416	7-1125-0417	7-1125-0418	7-1125-0419	7-1125-0420
600mm			¥103,300	¥113,300	¥123,300	¥143,300	¥168,300
		4段	7-1125-0421	7-1125-0422	7-1125-0423	7-1125-0424	7-1125-0425
	1,800		¥ 92,400	¥100,400	¥ 108,400	¥ 124,400	¥144,400
	1,000	5段	7-1125-0426	7-1125-0427	7-1125-0428	7-1125-0429	7-1125-0430
		び収	¥106,900	¥116,900	¥126,900	¥146,900	¥171,900
		4段	7-1125-0431	7-1125-0432	7-1125-0433	7-1125-0434	7-1125-0435
	2,100		¥ 96,800	¥104,800	¥112,800	¥128,800	¥148,800
	2,100	5段	7-1125-0436	7-1125-0437	7-1125-0438	7-1125-0439	7-1125-0440
		び収	¥111.300	¥121.300	¥131.300	¥ 151.300	¥ 176.300

⑤ カワジュン フラットシェルフ 棚板SUS430ステンレス 〈HKW-03〉 ■



柱径:32×30 キャップ・アジャスター材質:ナイロン ※アジャスターはステンレスネジ仕様


7-1125-0603 BC283A1800S 1,800 2.8 ¥8,60

7-1125-0604 BC283A2100S 2,100 3.2 ¥9,700

間口(mm) 奥行(mm)	600	720	900	1,200	1,500
	BC286A30S06	BC286A30S07	BC286A30S09	BC286A30S12	BC286A30S15
300	7-1125-0501	7-1125-0502	7-1125-0503	7-1125-0504	7-1125-0505
300	¥ 10,500	¥13,000	¥ 15,800	¥ 17,500	¥19,000
	3.3kg	3.9kg	4.7kg	6.1 kg	7.5kg
	BC286A35S06	BC286A35S07	BC286A35S09	BC286A35S12	BC286A35S15
350	7-1125-0506	7-1125-0507	7-1125-0508	7-1125-0509	7-1125-0510
330	¥ 10,800	¥ 13,500	¥ 16,500	¥ 18,500	¥20,000
	3.5kg	4.1 kg	5.0kg	6.5kg	8.0kg
	BC286A45S06	BC286A45S07	BC286A45S09	BC286A45S12	BC286A45S15
450	7-1125-0511	7-1125-0512	7-1125-0513	7-1125-0514	7-1125-0515
450	¥11,000	¥14,000	¥ 17,500	¥19,500	¥22,500
	4.0kg	4.6kg	5.7kg	7.4kg	9.1 kg
	BC286A60S06	BC286A60S07	BC286A60S09	BC286A60S12	BC286A60S15
600	7-1125-0516	7-1125-0517	7-1125-0518	7-1125-0519	7-1125-0520
000	¥ 14,500	¥ 16,500	¥ 18,500	¥22,500	¥27,500
	5.1 kg	6.0kg	7.3kg	9.5kg	11.8kg

※耐荷重:2450N(250kgf)/枚





SUS304ステンレスフラットシェルフ ● ①~④SUS430シリーズよりも耐食性に優れています。







top 上面 W-32

奥行300mmシリーズセット 〈HKW-22〉 回

検索

	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1126-0101	7-1126-0102	7-1126-0103	7-1126-0104	7-1126-0105
	1,200	4F又	¥103,200	¥122,000	¥130,000	¥146,000	¥ 158,400
	1,200	5段	7-1126-0106	7-1126-0107	7-1126-0108	7-1126-0109	7-1126-0110
		UFX	¥122,000	¥ 145,500	¥ 155,500	¥175,500	¥191,000
		4段	7-1126-0111	7-1126-0112	7-1126-0113	7-1126-0114	7-1126-0115
	1,500	4FX	¥106,000	¥124,800	¥132,800	¥148,800	¥161,200
奥行	1,000	5段	7-1126-0116	7-1126-0117	7-1126-0118	7-1126-0119	7-1126-0120
300mm			¥124,800	¥148,300	¥ 158,300	¥178,300	¥193,800
		4段	7-1126-0121	7-1126-0122	7-1126-0123	7-1126-0124	7-1126-0125
	1,800	7+X	¥109,600	¥ 128,400	¥136,400	¥ 152,400	¥164,800
	1,000	5段	7-1126-0126	7-1126-0127	7-1126-0128	7-1126-0129	7-1126-0130
		OPX	¥128,400	¥ 151,900	¥161,900	¥181,900	¥ 197,400
		4段	7-1126-0131	7-1126-0132	7-1126-0133	7-1126-0134	7-1126-0135
	2,100		¥114,000	¥132,800	¥140,800	¥ 156,800	¥ 169,200
	L, 100	5段	7-1126-0136	7-1126-0137	7-1126-0138	7-1126-0139	7-1126-0140
		کم	¥ 132,800	¥ 156,300	¥ 166,300	¥ 186,300	¥201,800

① カワジュン ステンレス304フラットシェルフ+ステンレスポスト @ 靄 ▼ ② カワジュン ステンレス304フラットシェルフ+ステンレスポスト @ 靄 ▼ ®行300mm3.// ープセット (HKW-23) 日

奥行350mmシリースセット〈HKW-23〉目										
ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500				
1 200	ΛĘЉ	7-1126-0201	7-1126-0202	7-1126-0203	7-1126-0204	7-1126-0205				
	4叔	¥106,800	¥126,800	¥ 135,200	¥ 152,000	¥165,200				
1,200	ロドル	7-1126-0206	7-1126-0207	7-1126-0208	7-1126-0209	7-1126-0210				
	び収	¥126,500	¥151,500	¥ 162,000	¥183,000	¥199,500				
	1 € Љ	7-1126-0211	7-1126-0212	7-1126-0213	7-1126-0214	7-1126-0215				
	4段	¥ 109,600	¥129,600	¥138,000	¥ 154,800	¥168,000				
1,500	ロドル	7-1126-0216	7-1126-0217	7-1126-0218	7-1126-0219	7-1126-0220				
;	リンド文	¥129,300	¥ 154,300	¥ 164,800	¥185,800	¥202,300				
	1 € Љ	7-1126-0221	7-1126-0222	7-1126-0223	7-1126-0224	7-1126-0225				
1 000	4叔	¥113,200	¥133,200	¥141,600	¥ 158,400	¥171,600				
1,000	ロドル	7-1126-0226	7-1126-0227	7-1126-0228	7-1126-0229	7-1126-0230				
	び収	¥132,900	¥ 157,900	¥ 168,400	¥189,400	¥205,900				
	1 € Љ	7-1126-0231	7-1126-0232	7-1126-0233	7-1126-0234	7-1126-0235				
0.100	4叔	¥117,600	¥137,600	¥146,000	¥162,800	¥176,000				
ح, ۱۵۵	⊑FЉ	7-1126-0236	7-1126-0237	7-1126-0238	7-1126-0239	7-1126-0240				
	び技	¥137,300	¥ 162,300	¥ 172,800	¥193,800	¥210,300				
	ポスト 高さ(mm) 1,200 1,500 1,800 2,100	1,200 1,200 1,500 4段 5段 4段 5段 4段 5段 4段 5段 4段 5段 4段 4段 5段 4段 4段 5段 4段 4段 5段 4段 4段 5段 4段 4段 5段 48 48 48 58 48 58 58 58 58 58 58 58 5	1,200 4段	1,200 4段	1,200 4段	1,200 1,				

3 カワジュン ステンレス304フラットシェルフ+ステンレスポスト 値 端 ▼ 4 カワジュン ステンレス304フラットシェルフ+ステンレスポスト 値 端 ▼ **奥行450mmシリーズセット 〈HKW-24〉** 回

2013							
	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1126-0301	7-1126-0302	7-1126-0303	7-1126-0304	7-1126-0305
	1,200	45又	¥110,800	¥132,000	¥140,800	¥158,000	¥172,400
	1,200	5段	7-1126-0306	7-1126-0307	7-1126-0308	7-1126-0309	7-1126-0310
		UF又	¥131,500	¥ 158,000	¥169,000	¥190,500	¥208,500
		4段	7-1126-0311	7-1126-0312	7-1126-0313	7-1126-0314	7-1126-0315
	1,500		¥113,600	¥134,800	¥143,600	¥160,800	¥175,200
奥行	1,500	5段	7-1126-0316	7-1126-0317	7-1126-0318	7-1126-0319	7-1126-0320
450mm	n		¥134,300	¥160,800	¥171,800	¥193,300	¥211,300
		4段	7-1126-0321	7-1126-0322	7-1126-0323	7-1126-0324	7-1126-0325
	1,800	4叔	¥117,200	¥138,400	¥ 147,200	¥164,400	¥178,800
	1,000	5段	7-1126-0326	7-1126-0327	7-1126-0328	7-1126-0329	7-1126-0330
		UFX	¥137,900	¥ 164,400	¥ 175,400	¥196,900	¥214,900
		4段	7-1126-0331	7-1126-0332	7-1126-0333	7-1126-0334	7-1126-0335
	2,100		¥121,600	¥142,800	¥151,600	¥168,800	¥183,200
	2,100	5段	7-1126-0336	7-1126-0337	7-1126-0338	7-1126-0339	7-1126-0340
		い技	¥142.300	¥168.800	¥179.800	¥201.300	¥219.300

奥行600mmシリーズセット 〈HKW-25〉 目

213000mm25 X C51 (mill 25) C									
	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500		
		4段	7-1126-0401	7-1126-0402	7-1126-0403	7-1126-0404	7-1126-0405		
	1,200	4段	¥136,800	¥144,400	¥ 153,200	¥175,200	¥194,400		
	1,200	5段	7-1126-0406	7-1126-0407	7-1126-0408	7-1126-0409	7-1126-0410		
		UFX	¥164,000	¥ 173,500	¥ 184,500	¥212,000	¥236,000		
		4段	7-1126-0411	7-1126-0412	7-1126-0413	7-1126-0414	7-1126-0415		
	1,500	4段	¥139,600	¥ 147,200	¥156,000	¥178,000	¥197,200		
奥行	1,500	5段	7-1126-0416	7-1126-0417	7-1126-0418	7-1126-0419	7-1126-0420		
600mm		UFX	¥166,800	¥176,300	¥ 187,300	¥214,800	¥238,800		
		4段	7-1126-0421	7-1126-0422	7-1126-0423	7-1126-0424	7-1126-0425		
	1,800	4段	¥143,200	¥ 150,800	¥159,600	¥181,600	¥200,800		
	1,000	5段	7-1126-0426	7-1126-0427	7-1126-0428	7-1126-0429	7-1126-0430		
		UFX	¥170,400	¥179,900	¥190,900	¥218,400	¥242,400		
		4段	7-1126-0431	7-1126-0432	7-1126-0433	7-1126-0434	7-1126-0435		
	2,100		¥147,600	¥ 155,200	¥164,000	¥186,000	¥205,200		
	2,100	5段	7-1126-0436	7-1126-0437	7-1126-0438	7-1126-0439	7-1126-0440		
		UF又	¥174,800	¥ 184,300	¥ 195,300	¥222,800	¥246,800		

1ワジュン フラットシェルフ 棚板SUS304ステンレス (HKW-04) 🛭 📵 🙉 🕿

グランコン フラットシェルン 棚板505304ステンレス (FIRW-04/目 画 篇 篇										
間口(mm) 奥行(mm)	600	720	900	1,200	1,500					
	BC284A30S06	BC284A30S07	BC284A30S09	BC284A30S12	BC284A30S15					
300	7-1126-0501	7-1126-0502	7-1126-0503	7-1126-0504	7-1126-0505					
300	¥18,800	¥23,500	¥25,500	¥29,500	¥32,600					
	3.3kg	3.9kg	4.7kg	6.1 kg	7.5kg					
	BC284A35S06	BC284A35S07	BC284A35S09	BC284A35S12	BC284A35S15					
350	7-1126-0506	7-1126-0507	7-1126-0508	7-1126-0509	7-1126-0510					
300	¥19,700	¥24,700	¥26,800	¥31,000	¥34,300					
	3.5kg	4.1 kg	5.0kg	6.5kg	8.0kg					
	BC284A45S06	BC284A45S07	BC284A45S09	BC284A45S12	BC284A45S15					
450	7-1126-0511	7-1126-0512	7-1126-0513	7-1126-0514	7-1126-0515					
450	¥20,700	¥26,000	¥28,200	¥32,500	¥36,100					
	4.0kg	4.6kg	5.7kg	7.4kg	9.1kg					
	BC284A60S06	BC284A60S07	BC284A60S09	BC284A60S12	BC284A60S15					
600	7-1126-0516	7-1126-0517	7-1126-0518	7-1126-0519	7-1126-0520					
000	¥27,200	¥29,100	¥31,300	¥36,800	¥41,600					
	5.1 kg	6.0kg	7.3kg	9.5kg	11.8kg					

※耐荷重:2450N(250kgf)/枚 ●P.1125⑤SUS430ステンレスよりも耐食性に優れています。

- 1		/IE凸	7 1120 0021	7 1120 0022	7 1120 0020	1 1120
	1,800	4段	¥117,200	¥138,400	¥147,200	¥ 164,4
	1,000	5段	7-1126-0326	7-1126-0327	7-1126-0328	7-1126-0
			¥137,900	¥164,400	¥175,400	¥ 196,9
		4段	7-1126-0331	7-1126-0332	7-1126-0333	7-1126-0
	2 100	4段	¥121,600	¥142,800	¥151,600	¥ 168,8
	2,100	5段	7-1126-0336	7-1126-0337	7-1126-0338	7-1126-0
		び収	¥142,300	¥168,800	¥179,800	¥201,
						5 力
						15स


6 カワジュン シェルフ用ポスト(支柱) ステンレス (HKW-07) **目**

		mm	kg
7-1126-0601	BC283A1200S	1,200	2.0 ¥7,000
7-1126-0602	BC283A1500S	1,500	2.4 ¥7,700
7-1126-0603	BC283A1800S	1,800	2.8 ¥8,600
7-1126-0604	BC283A2100S	2,100	3.2 ¥9,700
柱径:32×30			

キャップ・アジャスター材質:ナイロン ※アジャスターはステンレスネジ仕様


店舗備品





木製フラットシェルフ ライト

KAWAJUN SHELF カワジュンシェルフ 外外寸法



間口寸法

| top 上面 | W-32 |

1 カワジュン 木製ライトフラットシェルフ+スチールシルバーポスト 奥行300mmシリーズセット 〈HKW-30〉目②約1ヶ月

		199					
	ポスト 高さ(mm)	棚間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		ΛΕЉ	7-1127-0101	7-1127-0102	7-1127-0103	7-1127-0104	7-1127-0105
	1,200	4段	¥ 81,600	¥ 102,800	¥111,600	¥128,800	¥ 143,200
	1,200	ᆮᄼ	7-1127-0106	7-1127-0107	7-1127-0108	7-1127-0109	7-1127-0110
		5段	¥ 98,800	¥125,300	¥136,300	¥157,800	¥ 175,800
		ЛEЛ	7-1127-0111	7-1127-0112	7-1127-0113	7-1127-0114	7-1127-0115
	1,500	4段	¥ 83,600	¥104,800	¥113,600	¥130,800	¥ 145,200
奥行	1,500	5段	7-1127-0116	7-1127-0117	7-1127-0118	7-1127-0119	7-1127-0120
300mm			¥100,800	¥127,300	¥138,300	¥159,800	¥ 177,800
		лел	7-1127-0121	7-1127-0122	7-1127-0123	7-1127-0124	7-1127-0125
	1,800	4段	¥ 87,200	¥108,400	¥117,200	¥134,400	¥148,800
	1,000	5段	7-1127-0126	7-1127-0127	7-1127-0128	7-1127-0129	7-1127-0130
		功权	¥104,400	¥130,900	¥141,900	¥163,400	¥ 181,400
		ΛΕЉ	7-1127-0131	7-1127-0132	7-1127-0133	7-1127-0134	7-1127-0135
	2,100	4段	¥ 89,600	¥110,800	¥119,600	¥136,800	¥ 151,200
	۵,100	EFT	7-1127-0136	7-1127-0137	7-1127-0138	7-1127-0139	7-1127-0140
		5段	¥106,800	¥133,300	¥144,300	¥165,800	¥ 183,800

② カワジュン 木製ライトフラットシェルフ+スチールシルバーポスト 値 文 奥行350mmシリーズセット 〈HKW-31〉 目 ②約1ヶ月

	ポスト 高さ(mm)	棚間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1127-0201	7-1127-0202	7-1127-0203	7-1127-0204	7-1127-0205
	1,200	4段	¥ 90,400	¥111,600	¥119,600	¥137,600	¥ 152,000
	1,200	5段	7-1127-0206	7-1127-0207	7-1127-0208	7-1127-0209	7-1127-0210
		び収	¥109,800	¥136,300	¥146,300	¥168,800	¥186,800
		4段	7-1127-0211	7-1127-0212	7-1127-0213	7-1127-0214	7-1127-0215
	1,500	4段	¥ 92,400	¥113,600	¥121,600	¥139,600	¥154,000
奥行	1,500	5段	7-1127-0216	7-1127-0217	7-1127-0218	7-1127-0219	7-1127-0220
350mm		UFX	¥111,800	¥138,300	¥148,300	¥170,800	¥188,800
	1 E	4段	7-1127-0221	7-1127-0222	7-1127-0223	7-1127-0224	7-1127-0225
	1,800	+FX	¥ 96,000	¥117,200	¥ 125,200	¥143,200	¥ 157,600
	1,000	5段	7-1127-0226	7-1127-0227	7-1127-0228	7-1127-0229	7-1127-0230
		UFX	¥115,400	¥141,900	¥ 151,900	¥174,400	¥ 192,400
		4段	7-1127-0231	7-1127-0232	7-1127-0233	7-1127-0234	7-1127-0235
	2,100	7+X	¥ 98,400	¥119,600	¥ 127,600	¥145,600	¥160,000
	L, 100	5段	7-1127-0236	7-1127-0237	7-1127-0238	7-1127-0239	7-1127-0240
		UFX	¥117,800	¥ 144,300	¥ 154,300	¥176,800	¥194,800

3 カワジュン 木製ライトフラットシェルフ+スチールシルバーポスト 奥行450mmシリーズセット 〈HKW-32〉 回

②約1ヶ月

	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1127-0301	7-1127-0302	7-1127-0303	7-1127-0304	7-1127-0305
	1,200	-1124	¥107,600	¥128,800	¥137,600	¥ 154,800	¥169,200
	1,200	5段	7-1127-0306	7-1127-0307	7-1127-0308	7-1127-0309	7-1127-0310
		UPX	¥131,300	¥ 157,800	¥168,800	¥ 190,300	¥208,300
		4段	7-1127-0311	7-1127-0312	7-1127-0313	7-1127-0314	7-1127-0315
	1 500	4叔	¥109,600	¥130,800	¥139,600	¥156,800	¥171,200
奥行	1,500	5段	7-1127-0316	7-1127-0317	7-1127-0318	7-1127-0319	7-1127-0320
450mm			¥133,300	¥ 159,800	¥170,800	¥ 192,300	¥210,300
		4段	7-1127-0321	7-1127-0322	7-1127-0323	7-1127-0324	7-1127-0325
	1,800	45又	¥113,200	¥ 134,400	¥143,200	¥160,400	¥174,800
	1,000	5段	7-1127-0326	7-1127-0327	7-1127-0328	7-1127-0329	7-1127-0330
		功权	¥136,900	¥ 163,400	¥ 174,400	¥195,900	¥213,900
		4段	7-1127-0331	7-1127-0332	7-1127-0333	7-1127-0334	7-1127-0335
	0.100	45又	¥115,600	¥136,800	¥145,600	¥ 162,800	¥ 177,200
	2,100	5段	7-1127-0336	7-1127-0337	7-1127-0338	7-1127-0339	7-1127-0340
		び技	¥139,300	¥165,800	¥176,800	¥198,300	¥216,300

④ カワジュン 木製ライトフラットシェルフ+スチールシルバーポスト 奥行600mmシリーズセット (HKW-33) 目
愛約1ヶ月

	ポスト 高さ(mm)	棚口(mm)	600	720	900	1,200	1,500		
		4段	7-1127-0401	7-1127-0402	7-1127-0403	7-1127-0404	7-1127-0405		
	1,200		¥133,600	¥141,200	¥150,000	¥172,000	¥191,200		
	1,200	5段	7-1127-0406	7-1127-0407	7-1127-0408	7-1127-0409	7-1127-0410		
		UFX	¥ 163,800	¥173,300	¥184,300	¥211,800	¥235,800		
		4段	7-1127-0411	7-1127-0412	7-1127-0413	7-1127-0414	7-1127-0415		
	1,500		¥135,600	¥143,200	¥ 152,000	¥174,000	¥193,200		
奥行	1,500	5段	7-1127-0416	7-1127-0417	7-1127-0418	7-1127-0419	7-1127-0420		
600mm			¥ 165,800	¥175,300	¥186,300	¥213,800	¥237,800		
	/IF	4段	7-1127-0421	7-1127-0422	7-1127-0423	7-1127-0424	7-1127-0425		
	1,800	4FX	¥139,200	¥146,800	¥ 155,600	¥177,600	¥196,800		
	1,000	5段	7-1127-0426	7-1127-0427	7-1127-0428	7-1127-0429	7-1127-0430		
		UFX	¥ 169,400	¥178,900	¥189,900	¥217,400	¥241,400		
		4段	7-1127-0431	7-1127-0432	7-1127-0433	7-1127-0434	7-1127-0435		
		4技	¥141,600	¥149,200	¥158,000	¥180,000	¥199,200		
	2,100	5段	7-1127-0436	7-1127-0437	7-1127-0438	7-1127-0439	7-1127-0440		
				UF又	¥171,800	¥181,300	¥192,300	¥219,800	¥243,800

⑤ カワジュン フラットシェルフ 棚板木製ライト 〈HKW-05〉目 @ 爲 ❷約1ヶ月

間口(mm) 奥行(mm)	600	720	900	1,200	1,500
	BC285A30L06	BC285A30L07	BC285A30L09	BC285A30L12	BC285A30L15
300	7-1127-0501	7-1127-0502	7-1127-0503	7-1127-0504	7-1127-0505
300	¥ 17,200	¥22,500	¥24,700	¥29,000	¥32,600
	2.5kg	3.0kg	3.7kg	5.0kg	6.2kg
	BC285A35L06	BC285A35L07	BC285A35L09	BC285A35L12	BC285A35L15
350	7-1127-0506	7-1127-0507	7-1127-0508	7-1127-0509	7-1127-0510
330	¥ 19,400	¥24,700	¥26,700	¥31,200	¥34,800
	2.7kg	3.3kg	4.1 kg	5.4kg	6.9kg
	BC285A45L06	BC285A45L07	BC285A45L09	BC285A45L12	BC285A45L15
450	7-1127-0511	7-1127-0512	7-1127-0513	7-1127-0514	7-1127-0515
450	¥23,700	¥29,000	¥31,200	¥35,500	¥39,100
	3.2kg	3.9kg	4.8kg	6.4kg	7.5kg
	BC285A60L06	BC285A60L07	BC285A60L09	BC285A60L12	BC285A60L15
600	7-1127-0516	7-1127-0517	7-1127-0518	7-1127-0519	7-1127-0520
000	¥30,200	¥32,100	¥34,300	¥39,800	¥44,600
	4.1 kg	4.9kg	6.2kg	8.3kg	10.0kg

※耐荷重:ステンレス2450N(250kgf)/枚・木製980N(100kgf)/枚

_
直 建 受 約2週間 抗菌

6 カワジュン シェルフ用ポスト(支柱) スチールシルバー(抗菌仕様)


(UI/ AA-00)	-			
		mm	kg	
7-1127-0601	BC283A1200TS	1,200	2.0	¥3,200
7-1127-0602	BC283A1500TS	1,500	2.4	¥3,700
7-1127-0603	BC283A1800TS	1,800	2.8	¥4,600
7-1127-0604	BC283A2100TS	2,100	3.2	¥5,200

柱径:32×30 キャップ・アジャスター材質:ナイロン ※アジャスターはスチールネジ仕様

KAWAJUN SHELF カワジュンシェルフ

検公室





● カワジュン 木製ダークフラットシェルフ+スチールシルバーポスト @ 3 受約1ヶ月 奥行300mmシリーズセット 〈HKW-34〉 目

	ポスト 高さ(mm)	棚間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1128-0101	7-1128-0102	7-1128-0103	7-1128-0104	7-1128-0105
	1,200	4段	¥ 81,600	¥102,800	¥111,600	¥128,800	¥143,200
	1,200	5段	7-1128-0106	7-1128-0107	7-1128-0108	7-1128-0109	7-1128-0110
		UFX	¥ 98,800	¥125,300	¥136,300	¥ 157,800	¥ 175,800
		4段	7-1128-0111	7-1128-0112	7-1128-0113	7-1128-0114	7-1128-0115
	1,500	THX	¥ 83,600	¥104,800	¥113,600	¥130,800	¥ 145,200
奥行		5段	7-1128-0116	7-1128-0117	7-1128-0118	7-1128-0119	7-1128-0120
300mm		UFX	¥100,800	¥127,300	¥138,300	¥ 159,800	¥ 177,800
	1	4段	7-1128-0121	7-1128-0122	7-1128-0123	7-1128-0124	7-1128-0125
	1,800		¥ 87,200	¥108,400	¥117,200	¥134,400	¥148,800
	1,000	5段	7-1128-0126	7-1128-0127	7-1128-0128	7-1128-0129	7-1128-0130
		UFX	¥ 104,400	¥130,900	¥141,900	¥ 163,400	¥181,400
		4段	7-1128-0131	7-1128-0132	7-1128-0133	7-1128-0134	7-1128-0135
	2,100	7+X	¥ 89,600	¥110,800	¥119,600	¥136,800	¥ 151,200
	L, 100	5段	7-1128-0136	7-1128-0137	7-1128-0138	7-1128-0139	7-1128-0140
		UFX	¥106,800	¥133,300	¥144,300	¥ 165,800	¥ 183,800

3 カワジュン 木製ダークフラットシェルフ+スチールシルバーポスト 値 2 □ 奥行450mmシリーズセット 〈HKW-36〉 回 受約1ヶ月

7713			,,,,,				W 1 7 7 3
	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1128-0301	7-1128-0302	7-1128-0303	7-1128-0304	7-1128-0305
	1,200	4段	¥107,600	¥128,800	¥137,600	¥154,800	¥169,200
	1,200	5段	7-1128-0306	7-1128-0307	7-1128-0308	7-1128-0309	7-1128-0310
		OFZ	¥131,300	¥ 157,800	¥ 168,800	¥190,300	¥208,300
		4段	7-1128-0311	7-1128-0312	7-1128-0313	7-1128-0314	7-1128-0315
	1,500		¥109,600	¥130,800	¥139,600	¥156,800	¥171,200
奥行	: 1,500	5段	7-1128-0316	7-1128-0317	7-1128-0318	7-1128-0319	7-1128-0320
450m			¥133,300	¥ 159,800	¥170,800	¥192,300	¥210,300
		4段	7-1128-0321	7-1128-0322	7-1128-0323	7-1128-0324	7-1128-0325
	1,800		¥113,200	¥ 134,400	¥ 143,200	¥160,400	¥174,800
	1,000	5段	7-1128-0326	7-1128-0327	7-1128-0328	7-1128-0329	7-1128-0330
		OFX	¥136,900	¥ 163,400	¥174,400	¥195,900	¥213,900
		4段	7-1128-0331	7-1128-0332	7-1128-0333	7-1128-0334	7-1128-0335
	2,100	4权	¥115,600	¥136,800	¥145,600	¥162,800	¥177,200
	2,100	5段	7-1128-0336	7-1128-0337	7-1128-0338	7-1128-0339	7-1128-0340
		UF又	¥139,300	¥165,800	¥176,800	¥198,300	¥216,300

| 柱径:32×30 キャップ・アジャスター材質:ナイロン ※アジャスターはスチールネジ仕様

② カワジュン 木製ダークフラットシェルフ+スチールシルバーポスト @ 🖸 奥行350mmシリーズセット 〈HKW-35〉 目

关门000mm)) ハビ汁 (Titter Sey E							₩リーケ月
	ポスト 高さ(mm)	棚口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1128-0201	7-1128-0202	7-1128-0203	7-1128-0204	7-1128-0205
	1,200	4段	¥ 90,400	¥111,600	¥119,600	¥137,600	¥152,000
	1,200	5段	7-1128-0206	7-1128-0207	7-1128-0208	7-1128-0209	7-1128-0210
		UFX	¥109,800	¥136,300	¥146,300	¥168,800	¥186,800
		4段	7-1128-0211	7-1128-0212	7-1128-0213	7-1128-0214	7-1128-0215
	1,500		¥ 92,400	¥113,600	¥121,600	¥139,600	¥154,000
奥行		5段	7-1128-0216	7-1128-0217	7-1128-0218	7-1128-0219	7-1128-0220
350mm			¥111,800	¥138,300	¥148,300	¥170,800	¥188,800
		4段	7-1128-0221	7-1128-0222	7-1128-0223	7-1128-0224	7-1128-0225
	1,800		¥ 96,000	¥117,200	¥125,200	¥143,200	¥ 157,600
	1,000	5段	7-1128-0226	7-1128-0227	7-1128-0228	7-1128-0229	7-1128-0230
		UFX	¥115,400	¥141,900	¥151,900	¥174,400	¥ 192,400
		4段	7-1128-0231	7-1128-0232	7-1128-0233	7-1128-0234	7-1128-0235
	2,100		¥ 98,400	¥119,600	¥127,600	¥145,600	¥160,000
	2,100	5段	7-1128-0236	7-1128-0237	7-1128-0238	7-1128-0239	7-1128-0240
		UFX	¥117,800	¥144,300	¥ 154,300	¥176,800	¥194,800

④ カワジュン 木製ダークフラットシェルフ+スチールシルバーポスト 値 및 奥行600mmシリーズセット 〈HKW-37〉目 愛約1 受約1ヶ月

713							101773
	ポスト 高さ(mm)	棚 間口(mm)	600	720	900	1,200	1,500
		4段	7-1128-0401	7-1128-0402	7-1128-0403	7-1128-0404	7-1128-0405
	1,200	4段	¥133,600	¥141,200	¥150,000	¥172,000	¥191,200
	1,200	5段	7-1128-0406	7-1128-0407	7-1128-0408	7-1128-0409	7-1128-0410
		UFX	¥163,800	¥173,300	¥184,300	¥211,800	¥235,800
		4段	7-1128-0411	7-1128-0412	7-1128-0413	7-1128-0414	7-1128-0415
	1,500		¥135,600	¥143,200	¥152,000	¥174,000	¥ 193,200
奥行		5段	7-1128-0416	7-1128-0417	7-1128-0418	7-1128-0419	7-1128-0420
600mm			¥165,800	¥175,300	¥186,300	¥213,800	¥237,800
	1F	4段	7-1128-0421	7-1128-0422	7-1128-0423	7-1128-0424	7-1128-0425
	1,800		¥139,200	¥146,800	¥155,600	¥177,600	¥196,800
	1,000	5段	7-1128-0426	7-1128-0427	7-1128-0428	7-1128-0429	7-1128-0430
		UFX	¥169,400	¥178,900	¥189,900	¥217,400	¥241,400
		4段	7-1128-0431	7-1128-0432	7-1128-0433	7-1128-0434	7-1128-0435
	2,100	TFX	¥141,600	¥149,200	¥158,000	¥180,000	¥199,200
	۵,100	5段	7-1128-0436	7-1128-0437	7-1128-0438	7-1128-0439	7-1128-0440
		0段	¥171.800	¥181,300	¥192,300	¥219.800	¥243.800

⑤ カワジュン フラットシェルフ 棚板木製ダーク 〈HKW-06〉 回 **⑥** 爲 **◎**約1ヶ月

1000 1071 270							
間口(mm) 奥行(mm)	600	720	900	1,200	1,500		
	BC285A30D06	BC285A30D07	BC285A30D09	BC285A30D12	BC285A30D15		
300	7-1128-0501	7-1128-0502	7-1128-0503	7-1128-0504	7-1128-0505		
300	¥ 17,200	¥22,500	¥24,700	¥29,000	¥32,600		
	2.5kg	3.0kg	3.7kg	5.0kg	6.2kg		
	BC285A35D06	BC285A35D07	BC285A35D09	BC285A35D12	BC285A35D15		
350	7-1128-0506	7-1128-0507	7-1128-0508	7-1128-0509	7-1128-0510		
330	¥ 19,400	¥24,700	¥26,700	¥31,200	¥34,800		
	2.7kg	3.3kg	4.1kg	5.4kg	6.9kg		
	BC285A45D06	BC285A45D07	BC285A45D09	BC285A45D12	BC285A45D15		
450	7-1128-0511	7-1128-0512	7-1128-0513	7-1128-0514	7-1128-0515		
450	¥23,700	¥29,000	¥31,200	¥35,500	¥39,100		
	3.2kg	3.9kg	4.8kg	6.4kg	7.5kg		
	BC285A60D06	BC285A60D07	BC285A60D09	BC285A60D12	BC285A60D15		
600	7-1128-0516	7-1128-0517	7-1128-0518	7-1128-0519	7-1128-0520		
000	¥30,200	¥32,100	¥34,300	¥39,800	¥44,600		
	4.1kg	4.9kg	6.2kg	8.3kg	10.0kg		

※耐荷重:ステンレス2450N(250kgf)/枚・木製980N(100kgf)/枚

		受約2	海門筋	南	
	ノシェルフ用ア シルバー(抗菌	パスト	(支柱		
		mm	kg		
7-1128-0601	BC283A1200TS	1,200	2.0 ¥	3,200	
7-1128-0602	BC283A1500TS	1,500	2.4 ¥	3,700	
7-1128-0603	BC283A1800TS	1,800	2.8 ¥	4,600	
7-1128-0604	BC283A2100TS	2,100	3.2 ¥	5,200	
12/2 - 00 00					

⟨HHS-08⟩ **U**

料理混出

店舗備品



① LED棚下照明(昼光色)⟨ZTN-01⟩ @ 爲 ½

7-1129-0101 NXGS 600DC 560×43 5.9W ¥16,500

7-1129-0102 NXGS 900DC 860×43 10.0W ¥19,500

7-1129-0103 NXGS1200DC 1,160×43 14.1W ¥25,000





⑥ LED棚下照明用 渡りコード

7-1129-0604 WR1200 1,200 ¥1,360 ●器具本体から連続して電源をとるための


7-1129-0601 WR 100 7-1129-0602 WR 300

7-1129-0603 WR 600

オプションパーツです。


② LED棚下照明(電球色)〈ZTN-02〉 @ 爲 %

					消費電力	
7	7-1129-0201	NXGS (600LC	560×43	5.9W	¥16,500
7	7-1129-0202	NXGS !	900LC	860×43	10.0W	¥19,500
7	7-1129-0203	NXGS1	200LC	1,160×43	14.1W	¥25,000



❸ LED棚下照明用 強力マグネット SMG (2ヶ組) 碅

⟨ZTN-03⟩ 7-1129-0301 ¥930 $\phi 31.5$



自爲1% **⑦ LED棚下照明用 電源レール** (コード付) 〈ZTN-07〉

\—			
		全長	
7-1129-0701	NXLCE 600	600	¥14,300
	NXLCE 900	900	¥15,600
7-1129-0703	NXLCE1200	1,200	¥ 17,000
7-1129-0704	NXLCE1500	1,500	¥ 18,000
7-1129-0705	NXLCE1800	1,800	¥ 19,000
コード長さ:1.0	OOmm		

■電源コード・マグネットシート付で器具に簡単に 取付けできる電源供給レールです。 (15Aまで使用可能)



宣爲12m 4 LED棚下照明電源レール用 プラグ付コード 〈ZTN-04〉

電源:単相100V 50/60Hz

			長さ	
7-1129-0401	CPS	200	200	¥1,600
7-1129-0402	CPS	300	300	¥1,600
7-1129-0403	CPS	600	600	¥1,660
7-1129-0404	CPS	1200	1,200	¥2,100
● ② 電流 L .	ルから重	い百 た F	ロスサイ	ノ ナプシーン

●⑺電源レールから電源を取る為のオプション パーツとなります。

❸ ゴンドラ什器 メッシュタイプ @ 爲 図 <



Bタイプ

DGP1500 ⟨ZTN-05⟩ 7-1129-0501 ¥ 1,900 長さ:1.500

家庭用コンセントより直接電源を取るためのオプションパーツです。



喧禽1%

100 ¥ 930

300 ¥1,000

600 ¥1,200

Bタイプ

9 ゴンドラ什器 メッシュタイプ 📵 爲 🖫 🔾 ⟨HHS-09⟩ **U**

7-1129-0901 両面 900用 Aタイプ 925×800×H1,350 ¥76,220 7-1129-0902 両面 900用 Bタイプ 925×800×H1,350 ¥69,180 7-1129-0903 両面1200用 Aタイプ 1,230×800×H1,350 ¥91,160 7-1129-0904 両面1200用 Bタイプ 1,230×800×H1,350 ¥81,580

材質:本体 スチール(白塗装) 角バーセット(スチール製クロームメッキ) 【セット内容】Aタイプ/棚板(D300)6枚・前面ネット(H30)8本 Bタイプ/棚板(D300)2枚・角バーセット(D35)6組・ 前面ネット(H30)4本



直峰 [2]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	/// // //	10 10/
7-1129-1001	φ6× 50mm	¥230
7-1129-1002	φ6×100mm	¥240
7-1129-1003	φ6×150mm	¥240
7-1129-1004	ϕ 6×200mm	¥240
7-1129-1005	ϕ 6×250mm	¥250

材質:スチール製(クロームメッキ)



7-1129-0801 片面 900用 Aタイプ 925×400×H1,350 ¥49,910 7-1129-0802 片面 900用 Bタイプ 925×400×H1,350 ¥46,390 7-1129-0803 片面1200用 Aタイプ 1,230×400×H1,350 ¥59,030 7-1129-0804 片面1200用 Bタイプ 1,230×400×H1,350 ¥54,240 半原に対し、スチャル(力学法)

材質:本体 スチール(白塗装) 角バーセット(スチール製クロームメッキ) 【セット内容】Aタイプ/棚板(D300)3枚・前面ネット(H30)4本 Bタイプ/棚板(D300)1枚・角バーセット(D35)3組・

前面ネット(H30)2本



焼杉





(1) (4) (3) (3) ●PP ロイヤルシート片面タイプ ⟨URY-01⟩ **∃** ¥3,600

7-1129-1101 大理石白 7-1129-1102 大理石黒 7-1129-1103 御影白 7-1129-1104 焼杉 7-1129-1105 木目 7-1129-1106 ブラックオーク

1.220×915

- ●ショーケースなどに使用するディスプレイ シートです。 ●必要なサイズにカットして使用できます。
- ブラックオーク

木目

台車 力

配膳車

場所もとらず、限られたスペースをより効率よく活用できます。

移動、収納、スペース作りが簡単で大売出し等の店舗におけるセールスでは大きな力を発揮! **@** [4] [2] [3]




● ライトスタンド BN-3段型 (HHS-11) ■

検2索

7-1130-0101 BN-13 600×450×H950 ¥ 16,400 7-1130-0102 BN-33 900×450×H950 ¥ 18,700 耐荷重:60kg

材質:スチール(白)

0 125






② ライトスタンド RHA-3段型

⟨HHS-12⟩ 🕕

7-1130-0201 RHA-13 600×350×H900 ¥ 16,900 7-1130-0202 RHA-33 900×350×H900 ¥ 19,400 耐荷重:60kg

材質:スチール(白)





前出しカート 〈HHS-06〉 回

7-1130-0501 MK-60 ¥8,000 432×405×H390(130)

7-1130-0502 MK-90 730×405×H390(131)

材質:スチール(カチオン電着塗装仕上) 耐荷重: 60kg





※写真のコンテナ(P.171®参照)は別売と

少量陳列でボリューム感を出し、売場を合理化



3 ディスプレイテーブル(天板桐材仕様) 基本体 〈HHS-13〉 **目**

天板サイズ 高さ (最大) **7-1130-0301 900** 900×830×575(1,085) **¥ 77**,000 7-1130-0302 1200 1,200×830×575(1,085) ¥ 86,700 7-1130-0303 1500 1,500×830×575(1,085) \pm 101,000

材質:本体 スチール(カチオン電着塗装仕上)

| 大板 フロントガード 桐材 (クリア塗装) | キャスター: φ75ナイロンキャスター(黒)×4自在(前2輪ストッパー付) | 角度調整: 0°·16°·24°·32°(4段階) | 耐荷重: 200kg(等分布静荷重) ※本体高さはフロントガードを除きます。

グディスプレイテーブル(天板桐材仕様)セット ⟨HHS-14⟩ ■

天板サイズ 高さ (最大) 900×830×575(1,085) ¥ 146,800 7-1130-0401 900セット 7-1130-0402 1200セット 1,200×830×575(1,085) ¥ 163,100 7-1130-0403 1500セット 1,500×830×575(1,085) ¥ 185,300 ※本体仕様は③を参照ください。

【セット内容】

- ●ディスプレイテーブル(天板桐材仕様)基本体 1台 ●フロントパネル(桐材クリア塗装)1枚 ●サイドパネル(桐材クリア塗装)1セット(2枚入)

32°

- ※1500のみ取付金具付
- サイドガード(桐材クリア塗装)1セット(2枚入)
 本体POP(スチールカチオン電着塗装仕上)POPハンガー付1セット 900セット831×H550~1000 ハンガー2本付 1200セット 1131×H500~700 ハンガー4本付 1500セット 1431×H500~700 ハンガー5本付
- ※本体高さはフロントガードを除きます。

6 ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様) 基本体 〈HHS-03〉 **目**

天板サイズ 高さ (最大) 7-1130-0601 LT-90 $900 \times 830 \times 575 (1,085) \neq 72,500$ 7-1130-0602 LT-120 1,200×830×575 (1,085) ¥80,900 7-1130-0603 LT-150 1,500×830×575(1,085) ¥94,200 フロントガード高さ:125

材質:本体 スチール(カチオン電着塗装仕上) フロントガード 天然木(エナメル塗装仕上げ) 天板 ABS樹脂

※本体高さはフロントガードを除きます。

キャスター:φ75ナイロンキャスター (黒)×4自在(前輪2ストッパー付) 角度調整:0°·16°·24°·32°(4段階) 耐荷重:200kg (等分布荷重)

7 ディスプレイテーブル (天板樹脂仕様) セット ⟨HHS-04⟩

天板サイズ 高さ (最大) 7-1130-0701 LT- 90セット 900×830×575(1,085) ¥142,300 7-1130-0702 LT-120セット 1,200×830×575(1,085) ¥157,300 7-1130-0703 LT-150セット 1,500×830×575(1,085) ¥ 178,500 ※本体仕様は⑥を参照ください。

- 【セット内容】

- ※本体高さはフロントガードを除きます。

4パターンの設置方法が選べ陳列商品に ボリュームのある売場展開





8 ラインアンコ300用 @ 為 は LA-30BK

⟨HHS-05⟩ **37-1130-0801** ¥ 1,400 295×126×H86(18) 材質:ABS樹脂



丸物商品の陳列に最適



タテ置商品に最適

【セット内容】

● ディスプレイテーブル (天板樹脂仕様)基本体 1台

● フロントパネル (天然木エナメル塗装仕上) 1枚

● サイドパネル (天然木エナメル塗装仕上) 1セット (2枚入)

● サイドガード (天然木エナメル塗装仕上) 1セット (2枚入)

● 本体POP (スチールカチオン電着塗装仕上) POPハンガー付 1セット
LT-90 758×H500~700 POPハンガー2個付
LT-120 1083×H500~700 POPハンガー4個付
LT-150 1358×H500~700 POPハンガー5個付



7-1131-0101 アイボリー 7-1131-0102 ブラック

400×345×H535~815 材質:本体/PP トレー/ABS 支柱/スチール ベース/スチール


●用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い戴けます。



2 クッキングスタンド 直 会 % RU-2D 本体 〈ZSS-05〉国 ¥24,000

7-1131-0201 アイボリー 7-1131-0202 ブラック

400×345×H535~815 材質:本体/PP トレー/ABS 支柱/スチ-ベース/ステンレス





3 クッキングスタンド用 <a>● <a>○ <a>● <a>○ <a>○<

(ZSS-06) **■** 7-1131-0301 ¥8,000 385×315×H245 材質: PS



ポリパック・輪ゴム・割りばし等 1台でセットできます。



4 セルフスタンドワイド (草屋) トレータイプ (ZSL-07) (E) ¥19,000 7-1131-0401 1510855 ホワイト 7-1131-0402 1510057 ブラック

7-1131-0402 1510857 ブラック

390×355×H575~775 材質:トレー・ダストボックス/ABS樹脂 抗菌仕様 脚上部/スチール 脚下部/ステンレス 付属品:POPケース(B6 1/2・B8サイズ対応) 販促POP(両面印刷) リーフレットケース(B7ヨコ用)

●用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い

●リーフレットケースが付属しておりますので、レシピ 提案も可能です。

●収納式おしぼりトレー付



5 セルフスタンドワイド 🗐 爲 🖫 カバータイプ〈ZSL-08〉 **E** ¥22,000 7-1131-0501 1510856 ホワイト

7-1131-0502 1510858 ブラック

390×355×H750~950

材質:トレー・ダストボックス/ABS樹脂 抗菌仕様 フードカバー/ポリスチレン

脚上部/スチール 脚下部/ステンレス 付属品: POPケース(B6 1/2: B8サイズ対応) 販促POP(両面印刷)

リーフレットケース (B7ヨコ用) ●用途に応じて調理見本台・試食台としてお使い

戴けます。 ●リーフレットケースが付属しておりますので、レシピ 提案も可能です。

●収納式おしぼりトレー付



6 試食台

(XSS-02) 7-1131-0601 ¥26,000

300×265×H154 材質:本体/ABS樹脂 カバー/アクリルトレー/アルミ



7 デリカスタンド 1591486 (車) (全) (ZDL-02) (E) **7-1131-0701** ¥26,000

544~668×300×H560~750 付属:トング掛け φ3 スチール・クロームメッキ 材質:本体 ABS樹脂

上部フレーム スチール・クロームメッキ 台座 ステンレス

バラ販売で使用する関連備品をコンパクト にまとめ、快適で清潔感のある売場をつくり ます。ネジをゆるめるだけで簡単に高さ調節 できます。ショーケースのベースに合わせた高さでご使用下さい。



❸ 試食皿(100個人) 囫 磟

(XSS-07) 7-1131-0801 ¥380 67×50×H12

材質:ポリプロピレン

●しっかりとしたフチのある持ちやすい



〈ZSS-02〉<mark>7-1131-0901</mark> ¥3,800

200×150×H220

●パッケージを見ながら試食をしてもらう 事が可能です。



⑤ アクリル 試食ボックス 大 ⑥ アクリル 試食ボックス 小

⟨ZSS-03⟩ <mark>7-1131-1001</mark> ¥3,400 155×120×H70

●蓋付で乾燥を防ぎます。

●トングや爪楊枝入れに使えるポケット





● ポリエチレン 冷やしバット(蓄冷剤入) ⟨ABT-I1⟩ 🖪

7-1131-1101 大 425×317×H56 ¥2,400 7-1131-1102 中 372×278×H63 ¥ 1,95 7-1131-1103 小 244×188×H58 ¥1,500


●1回(冷凍庫で8時間)の事前冷却で 6~7時間程度の冷たさ(5℃)を保ちます。

●試食品を新鮮な状態で保ちます。



●大用は底寸355×250以下、中用は底寸280×215以下、小用は底寸195×135以下のステン、アルミバットを併用してご使用いただけます。

関連商品 輪ゴム→P.1444•楊枝→P.1465 ^{岡品を} WEBで探す TKG カタログ



検索

● ワイヤーカゴ IH

⟨HWI-08⟩ **©** 7-1132-0101 ¥4,500 383×265×H190 アーム部:0~120mm 材質:スチール(クロームメッキ)

2 ワイヤーカゴ IH-2 ⟨HWI-09⟩ ⓒ 7-1132-0201 ¥4,500 375×125×H85 アーム部:0~70mm

- 材質:スチール(クロームメッキ)
- ●薄い食材もサイドからこぼれ落ちにくい 設計です。



⟨HWI-10⟩ **©** 7-1132-0301 ¥2,000 200×80×H100 材質:スチール (クロームメッキ)








450×350×H600

陳列ができます。







280×180 (310) ×H260 材質:鉄・クロームメッキ

6 冷凍ケース用ロール器具 No.3-2

⟨GLC-42⟩ <mark>7-1132-0601</mark> ¥9,000 280×180 (310) ×H160 材質:鉄・クロームメッキ

冷凍ケース用ロール器具 No.50 ⟨GLC-44⟩ <mark>7-1132-0701</mark> ¥ 12,000 260×120×H110 材質:鉄・クロームメッキ



吊り下げ用ロール器具 No.4 〈GLC-43〉<mark>7-1132-0801</mark> ¥5,900 280×H300

材質:鉄・クロームメッキ



母 サッカ台用ロール器具 S-1

〈GLC-39〉 <mark>7-1132-0901</mark> ¥23,000 320×170×H340 材質:側面/鉄・クロームメッキ 底面/18-0ステンレス



⑩ サッカ台用ロール器具 S-1-260(No.260E専用)

〈GLC-40〉 <mark>7-1132-1001</mark> ¥26,000 370×195×H340 材質:側面/鉄・クロームメッキ 底面/18-0ステンレス



1 ニュー フクロール Eタイプ 〈GHK-05〉 **1**

品番 1袋サイズ 1ロール 1ケース 7-1132-1101 No.150E 幅150×250 2,800枚 8ロール入 ¥16,500 7-1132-1102 No.200E 幅200×300 2,800枚 6ロール入 ¥15,000 7-1132-1103 No.230E 幅230×340 2,800枚 6ロール入 ¥18,500 7-1132-1104 No.260E 幅260×380 2,800枚 4ロール入 ¥17,000

材質:高密度ポリエチレン ※No.260Eのみ⑩専用ロール器具をご使用ください。 ※御注文の際は、ケース単位でお願いします。



使用例

タイムセール 単行う内容



ゆ 塩ビ レシピホルダー
〈PLS-24〉

高さ 有効幅 7-1132-1201 大 135×30×80 130×27 ¥330 **7-1132-1202** 小 70×25×70 65×12 **¥290**

●什器のレールに差し込んでレシピ配布等に。



®レール式POPスタンド ベースタイプ 片面〈PPT-F4〉⑤

	ブラック	クローム	サイズ	
900	7-1132-1301	7-1132-1302	900×135×H450~750	¥4,900
1,200	7-1132-1303	7-1132-1304	1,200×135×H450~750	¥6,200

材質:ポスターハンガー/アルミ 支柱・ベース/スチール

- ●付属の粘着テープで本体とポスターハンガーを接着します。
- ●複数のPOPをまとめて表示できます。
- ●高さはワンタッチで調整可能です。





関連商品 POPスタンド→P.1938

DISHSTACK "省"の追求……空間を有効に厨房からバンケットへ 決められた厨房内のスペースを最大限に活用!




ユニバーサル

〈HDI-46〉 <mark>7-1133-0201</mark> ¥640,000


600×600×H1,790 車輪φ150×4 自在(内2ヶストッパー付) 耐荷重:320kg

アンダーフレーム高:H230 バー長さ:170 バー高さ間隔:50

●皿をのせるバーが簡単に取り付け、取 り外しが出来る為、盛り付けにボリュ ームがあっても対応できます。また単一 の料理だけでなくその状況に合わせて 必要なところだけ取り外せばよい為、 サービスの効率アップを実現できます。



●支柱を前後に移動する だけで直径6~30cmの 皿を10段階に調節する



600×600×H1,790

バー長さ:170

耐荷重:320kg アンダーフレーム高:H230

〈HDI-01〉 <mark>7-1133-0101</mark> ¥520,000

車輪φ150×4 自在(内2ヶストッパー付)

●600×600mm 0.36mの小スペースに盛り付けた皿を1台でディッシュ・スタック100なら100枚、

で、盛り付けた料理に触れることなく、スピーディに皿の出し入れができます。

◆ 0150mmの大型自在キャスター採用で、少々の段差も安全でスムーズに移動できます。◆ スムーズな移動を手助けする専用ハンドル付(2本)です。支柱のどの位置にも簡単に取り付け ることができます。

6 № 18-8 回転式

480×480×H870 バー長さ:170 バー高さ間隔:50 質量:16.5kg

れができます。

っても対応できます。

ディッシュ・スタック48 ニバーサル

〈HDI-47〉 <mark>7-1133-0601</mark> ¥380,000

●皿をのせるバーが簡単に取り付け、取り外

しが出来る為、盛り付けにボリュームがあ


●480×480mm 0.23㎡の小スペースに盛り付

けた皿を1台で48枚収容する事ができます。 ●直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10 段階のバー間隔で調節できます。間隔の調

節は各支柱を前後に移動するだけでとても

●バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料

理に触れることなく、スピーディに皿の出し入






バー高さ間隔:50 ●従来のディッシュスタックに4本の柱を入れたことによってガードする安全性・移動での安定性がアップしました。料理の運搬がよりスムーズに

(HDI-66) 7-1133-0301 ¥580,000

車輪φ150×4 自在(内2ヶストッパー付) 耐荷重:320kg アンダーフレーム高:H230

600×600×H1,790

バー長さ:170



ディッシュ・スタック56 〈HDI-02〉<mark>7-1133-0401</mark> ¥500,000

600×600×H1,790 車輪φ150×4 自在 (内2ヶストッパー付) 耐荷重:320kg

アンダーフレーム高:H230 バー長さ:170 バー高さ間隔:95



〈HDI-04〉 <mark>7-1133-0701</mark> ¥60,000

バー高さ間隔:50

調節できます。間隔の調節は各支柱を左右に移動す るだけでとても簡単です。

●バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れ ● 学面スペースによりディッシュ・スタック12を、組み合わ

240×190×H685 バー長さ:170

質量:3.5kg

●空いている壁面を利用して、盛り付けた皿を1台で、 12枚収容する事ができます。 ●直径20~30cmの皿を大きさに合わせてバーの間隔で

せれば有効な調理空間が生まれます。

8 ディッシュ・スタック専用 ビニールカバー ⟨HDI-05⟩**∃** 7-1133-0801 ¥ 17,000

(ジャックスタック専用 ビニールカバー JS-901PC)

●長時間の保管や移動用などに御 使用ください。

● ディッシュ・スタック100、100ユニ バーサル、100-4P、56に御使用

●ファスナー付で取りはずしも簡単。




6 № 18-8 回転式 ディッシュ・スタック48

〈HDI-03〉 <mark>7-1133-0501</mark> ¥290,000 480×480×H870 バー長さ:170 バー高さ間隔:50 質量:16.5kg

回転式ですので、片側、両側と使用でき、い つでも盛り付けしやすい位置に設置できま

厨房内の小スペースを有効利用!

検2索





http://www.natural-style-inc.com/tkg/

刺身などの和食用小皿・角皿なども支柱を 前後するだけで御利用いただけます。 ※ディッシュ・スタック、トレースタックは各種 特注承ります。

(HTL-01) 7-1134-0101 ¥400,000

600×720×H1,765 車輪φ125×4 自在(内2ヶストッパー付) 計算:480kg アンダーフレーム高:H180

バー長さ:片側350 バー高さ間隔:125

- ●265mm以上のトレー類が1台で20枚のせられ
- トレーの大きさに合わせて3段階のバー間隔 で調節できます。 間隔の調節は支柱を左右に移動するだけ で、とても簡単です
- ●バーの高さの間隔は各125mmで、ゆとりのあ るスペースがありますので、スピーディにトレ ーの出し入れができます
- ■皿に盛り付けた料理を大型トレーに乗せ厨房からバンケットへスムーズに運搬できます。

JACKSTACK®

ジャックスタック MADE IN SWEDEN



狭い厨房スペースを有効に、ひろびろ快適空間!! ホテル・日本旅館・レストラン・結婚式場・会館・ファミリーレストラン・ 事業所給食・産業給食・ケータリングに

新型ジャックスタックは毎日愛用いただいている、ホテル、旅館、宴会 場、病院、給食関係の人達からの御要望に応えて改良されました。



プレートディスペンサー (移動式) ジャックスタック JS104


⟨HZY-01⟩**■** 7-1134-0201 ¥268,000

600×600×H1,790 車輪φ150×4自在(内2ヶストッパー付) アンダーフレーム高:H220 バー長さ:170 バー高さ間隔:50 質量:30kg

キャスター付ですから少々段差のあるところで も安全にスムーズに移動できます。

- ●600×600mm0.36㎡のスペースに、皿を104 枚収容できます。
- ●直径13~30cmの皿を、大きさにより8段階のバー間隔で調節できます。8段階間隔の変更なオナナー に調節できます。
- ●バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿受け 部分に、シリコンラバーリングが取り付けてあ りますので、皿が金属部分に当たることがな く、移動・振動にもスムーズに対応できます。
- ●150mmの大型自在キャスター(2ストッパー付)、ハンドル付ですから少々段差のあると ころでも安全にスムーズに移動できます。
- ●調理場、配膳室、冷蔵庫、カフェテリアサイド、ホール配膳に多用途に御使用できます。

狭い厨房スペースを有効に、ひろびろ快適空間!!




3 プレートディスペンサー (移動式) ジャックスタック JS088


(HZY-02) 7-1134-0301 ¥268,000


600×600×H1,790 車輪φ150×4自在(内2ヶストッパー付) アンダーフレーム高:H220 バー長さ:170

バー高さ間隔:82/50 質量:29kg

- ●600×600mm0.36㎡のスペースに、皿を88枚
- ●直径13~30cmの皿を、大きさにより8段階の バー間隔で調節できます。8段階間隔の変更 は支柱を前後に移動するだけで簡単に調節
- バーの高さの間隔は上段50mm、下段82mmで、 バーの皿受部分に、シリコンラバーリングが取 り付けてありますので、皿が金属部分に当た ることがなく、移動・振動にもスムーズに対応 でき下段のみプレートカバーがお使いになれます。
- 150mmの大型自在キャスター(2ストッパー付)、 ハンドル付ですから少々段差のあるところでも 安全にスムーズに移動できます。







4 プレートディスペンサー(移動式) ジャックスタック JS072

⟨HZY-05⟩ **E** 7-1134-0401 ¥ 268,000

600×600×H1,790

車輪φ150×4自在(内2ヶストッパー付) アンダーフレーム高:H220

バー長さ:170 バー高さ間隔:82 質量:28kg

- ●600×600mm0.36㎡のスペースに、皿を72 枚収容できます。
- ●直径13~30cmの皿を、大きさにより8段階のバー間隔で調節できます。8段階間隔の 変更は、支柱を前後に移動するだけで簡単 に調節できます。
- ●バーの高さの間隔は82mmで、バーの皿受部 分に、シリコンラバーリングが取り付けてありますので、皿が金属部分に当たることがなく、 移動・振動にもスムーズに対応でき、プレー トカバーがお使いになれます。
 ● 150mmの大型自在キャスター (2ストッパー
- 付)、ハンドル付ですから少々段差のあると ころでも安全にスムーズに移動できます。 ●調理場、配膳室、冷蔵室、カフェテリアサイド、
- ホール配膳に多用途に御使用できます。



■オプションパーツ

バーの長さが300mmになるアルミ製延長バー (差し込み式)を用意しておりますので、ランチなどのトレーや大皿などをのせる時に御利用くだ さい。(JS072、JS088用)

バーの間隔

シリコンラバーリングの位置

290mm →

700mm

50mm

消耗品

料用理

JACKSTACK®



ジャックスタック MADE IN SWEDEN



厨房室のヒーローがさらに進化!!


「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。 新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改問の方が出来である。 オルカウス アル・スを 最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。

ジャックスタック JS052C 〈HZY-03〉国 7-1135-0101 ¥ 155,000

480×480×H890 バー長さ:170 バー高さ間隔:50 質量:19kg

3

- ●480×480mm0.23㎡のスペースに、皿を48枚 収容できます。
- ●直径6~30cmの皿を、大きさにより20段階のバ ー間隔で調節できます。20段階間隔の変更は 支柱を前後に移動するだけで簡単に調節できま
- スムースに対応できます。 ●回転式なので、片側・両側と使用でき、調理台、 作業台、カウンター上に設置して、使用されると
- 大変便利です。 ●狭い調理場では、カウンター上に設置して、多メ ニュー大量供食で大量処理が可能です。







⟨HZY-06⟩ **17-1135-0201** ¥37,500

220×290×H700 バー長さ:170 バー高さ間隔:50 質量:1.7kg

- ●壁面スペースに、皿を12枚収容できま
- ●直径13~30cmの皿を、皿の大きさにより7段階のバー間隔で調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだ けで簡単にできます。
- バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿 受部分に、シリコンラバーリングが取り付 けてありますので、皿が金属部分に当た ることがなく、安心です。
- ●壁掛式なので、狭い調理場では大変便 利に使用できます。



3 プレートディスペンサー (台置式) ジャックスタック JS-012C ⟨HZY-07⟩**E** 7-1135-0301 ¥65,500

310×290×H740

バー長さ:170 バー高さ間隔:50

質量:4.8kg

- ●29×31cm 0.09㎡のスペースに皿を、12枚 収容できます。
- ●直径13~30cmの皿の大きさにより7段階の バー間隔で調整できます。間隔の変更は、支 柱を左右に移動するだけで簡単にできます。





4 プレートディスペンサー(台置式) ジャックスタック JS-024C

⟨HZY-08⟩ **37-1135-0401** ¥89,000

550×290×H740 バー長さ:170 バー高さ間隔:50

- 質量:7.2kg ●29×55cm 0.16㎡のスペースに皿を、24枚
- 収容できます。 直径13~30cmの皿の大きさにより7段階の バー間隔で調整できます。間隔の変更は、支 柱を左右に移動するだけで簡単にできます。



ミニサラダなどの小皿や刺身などの和食用小皿・角皿なども支柱を前 後、又は左右に移動するだけで御利用いただけます。 皿受けのシリコンラバーリングの間隔は皿の大きさにより調節してください。



● 抗菌 丸皿枠(ポリカーボネイト) 553 洗

検2索

(INIVIE -38)					
		cm用		高さ	
7-1136-0101	W-21	18~20	φ175(145)×	56	¥ 390
7-1136-0102	W-22	20~23	φ190(170)×	45	¥ 390
7-1136-0103	W-23	23~25	φ210(190)×	69	¥ 610
7-1136-0104	W-24	25	φ220 (200) ×	69	¥ 610
	1	ンチ用		高さ	
7-1136-0105	W -112	12	ϕ 273(243)×	80	¥2,160
7-1136-0106	W-114	14	φ333(283)×	100	¥4,320
7-1136-0107	W -116	16	φ380 (320) ×	100	¥5,400
7-1136-0108	W -118	18	ϕ 422(375)×	100	¥6,480
7-1136-0109	W -120	20	φ470 (408) ×	100	¥7,560



② 抗菌 丸皿枠(ポリプロピレン)

(NMR-42)			抗菌
		cm用	高さ
7-1136-0201	W-1	18~20	¥190
		ϕ 175(1	45)×56
7-1136-0202	W-2	20~23	¥190
		ϕ 190(1	70)×45
7-1136-0203	W-3	23~25	¥320
		$\phi 210(1$	90)×69
7-1136-0204	W-4	25	¥320
		φ220(2	00)×69
耐熱温度: 120	0°C		



3 KK丸皿枠(ポリプロピレン) / NIM4D_2Q) 回 洗

⟨NMR-39⟩ 🖪		汫
	cm用 高	さ
7-1136-0301 K-6	30 19 ¥2 1	0
φ17	'6(φ145)×50	0
7-1136-0302 K-6	35 20 ¥23	30
φ18	88(φ165)×39	9
7-1136-0303 K-6	31 23 ¥23	30
φ21	$0(\phi 185) \times 56$	ô
7-1136-0304 K-8	31 25 ¥29	90
φ22	$23(\phi 200) \times 5$	7
耐熱温度:120℃		



4 KK抗菌 丸皿枠 553 洗 (ポリプロピレン) (NML-97) E

		回C
7-1136-0401 K-60-KO	19 }	€27 0
φ176	(φ145	5)×5(
7-1136-0402 K-61-KO	23	4300
φ210	(φ185	5)×56
7-1136-0403 K-81-KO	25 }	<u> 4370</u>

 ϕ 223(ϕ 200)×57

耐熱温度:120℃



❺ 抗菌 小判皿枠(ポリカーボネイト) 励 洗

(14142 177				
	インチ	用高さ	上部	
7-1136-0501	W -218 18	420×272×100	380×230	¥4,860
7-1136-0502	W-220 20	485×322×100	425×260	¥6,480
7-1136-0503	W-222 22	523×345×100	474×295	¥8,100
7-1136-0504	W-224 24	576×398×100	514×346	¥9,720



6 KK小判皿枠 (ポリプロピレン) 洗 〈NKB-44〉 ■

	cm用	高さ
7-1136-0601	K-70 25	233×165×49 ¥230
		上部220×145
7-1136-0602	K-71 29	264×180×49 ¥290
		上部250×160

耐熱温度:120℃



7 抗菌 魚皿枠(ポリカーボネイト) 55 洗 (NSK-38)

	インチ用	高さ
7-1136-0701	W-322 22 522×2	260×100 ¥6,48 0
	上部47	78×212

7-1136-0702 W-324 24 573×268×100 ¥8,100 上部525×215



8 PP角皿枠 (NKK-44)

	上部寸法	(下部寸法)	号9
126 0001	N/T 7/10	+	

7-1136-0801 MT-748 大 195×195(238×238)×60 ¥600 7-1136-0802 MT-749 小

160×160(194×194)×60 **¥550**

材質:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)



9 KK角皿枠(ポリプロピレン) 洗 ⟨NKK-45⟩ **■**

上部寸法 (下部寸法) 7-1136-0901 K-219

190×190(220×220)×55 ¥330 7-1136-0902 K-235

245×245(278×278)×60 ¥430 耐熱温度:120℃



熱保有力が非常に高く、 料理を温かいままお客様に提供できます。





① キャンブロ カムカバー (ポリカーボネイト製・) クリアー

(NKM-02)			洗
		内径 高さ	
7-1136-1001	806CW	214×68	¥2,500
7-1136-1002	900CW	232×70	¥2,500
7-1136-1003	901CW	237×72	¥2,600
7-1136-1004	905CW	241×72	¥2,700
7-1136-1005	909CW	248×70	¥2,700
7-1136-1006	9011CW	254×73	¥2,900
7-1136-1007	1000CW	259×68	¥2,900
7-1136-1008	1005CW	268×72	¥3,000
7-1136-1009	1007CW	270×70	¥3,000
7-1136-1010	1101CW	279×68	¥3,000
7-1136-1011	1202CW	308×70	¥3,000
7-1136-1012	1013CW	275×68	¥3,000

- 破損の心配がなく、長期の使用にも、 輝きを失うことがありません。積み重ねもでき、配膳に大変便利です。
- ●料理をほこりから守り、衛生的です。
- ●ルームサービスなどに最適です。 ●食器洗浄機に使用可能です。 (耐熱温度:99℃)

キャンブロ バーサ カムカバー ファイバーグラス製・ アンチークパーチメント

(NKM-04)		·	洗ば
		内径 高さ	
7-1136-1101	86VS		¥2,900
7-1136-1102	91 V S	232×68	¥3,100
7-1136-1103	95 V S	237×68	¥3,100
7-1136-1104	99VS	243×67	¥3,100
7-1136-1105	911 VS		¥3,200
7-1136-1106	913VS	249×68	¥3,100
7-1136-1107	100VS	254×68	¥3,200
7-1136-1108	103VS	259×68	¥3,300
7-1136-1109	105VS	262×68	¥3,300
7-1136-1110	106VS	264×72	¥3,600
7-1136-1111	107VS	265×68	¥3,400
7-1136-1112	1010VS	270×68	¥3,400
7-1136-1113	1012VS		¥3,400
7-1136-1114	1014VS	276×68	¥3,400
7-1136-1115	116VS	289×81	¥3,700

●耐熱温度149°Cで温蔵庫や 電子レンジにも使用できます。



18-8 皿枠スタンド

⟨HSL-45⟩ ¥8,000 **7-1136-1201** SD-3 φ400×H1,200 **7-1136-1202** SD-2 φ400×H1,500 **7-1136-1203 SD-1** *φ*400×H1,700

- スタンドベース部にアジャスターが付いていますので、床面に安定して置く事ができます。●皿枠を安定して、保管できます。

1₂ ≥

3

約2週間

申 常温配膳車 シャッター式 ワイドタイプ 〈HHI-26〉目 (直) (本) (本)

						• • •		
3	品	番	シュガーピンク	カフェブラウン	膳数	サイズ	棚間隔(mm)	
	JCSV	V30R	7-1137-0101	7-1137-0102	30	1,568×796×H1,212	136	¥483,000
	JCSV	V36R	7-1137-0103	7-1137-0104	36	1,568×796×H1,212	121	¥519,000
	JCSV	V42R	7-1137-0105	7-1137-0106	42	1,568×796×H1,350	121	¥541,000
	JCSV	V48R	7-1137-0107	7-1137-0108	48	1,568×796×H1,626	136	¥549,000
	JCSV	V54R	7-1137-0109	7-1137-0110	54	1,568×796×H1,626	121	¥556,000

キャスター:自在φ150mmゴム車×4(旋回ロック×2、ストッパー×1) 棚板:クロームメッキ(抗菌クリア塗装) ハンドル:スチール製抗菌塗装

●ロール式シャッターユニット内臓

豊富なバリエーションをラインナップ。目的に応じてお選びいただけます。ハンドル・天板・棚板・底板、シャッターが抗菌仕様。オフセットハンドルは配膳車を引くときに足が当たらないよう設計。食器の高さに合わせて、棚間

② 常温配膳車 シャッター式 リフトタイプ 〈HHI-27〉目 (車)

-	1371111		1	エリンプ				
\mathbf{m}	品	番	シュガーピンク	カフェブラウン	膳数	サイズ	棚間隔(mm)	
	JCSL	_20R	7-1137-0201	7-1137-0202	20	878×796×H1,185	136	¥318,000
	JCSI	_24R	7-1137-0203	7-1137-0204	24	878×796×H1,185	121	¥325,000

キャスター:自在φ125mmゴム車×4(旋回ロック×2、ストッパー×1) 棚板:クロームメッキ(抗菌クリア塗装) ハンドル:スチール製抗菌塗装

●ロール式シャッターユニット内臓

③ ロールカーテン付 配膳車 (アミ棚ステンレスタイプ)ストッパー無 ⟨HHI-24⟩ 🖪



●ホテル、病院、学校など大型厨房の作業効率アップを図る配膳車です。また、ホコリ、 雑菌等を寄せ付けないように衛生的なロールカーテンを装備しました。



4 ロールカーテン付配膳車 ストッパー無 ⟨HHI-25⟩ ② △

	品 番	段数	膳数	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	キャスター		
7-1137-0401	TH-46-24	6	24	840	785	1,125		¥279,000	
7-1137-0402	TH-45-20	5	20	840	785	1,165		¥272,000	1 ₂
7-1137-0403	TH-35-15	5	15	1,180	525	1,165	φ125自在×2	¥254,000	
7-1137-0404	TH-36-18	6	18	1,180	525	1,340	φ125固定×2	¥270,000	3
7-1137-0405	TH-38-24	8	24	1,180	525	1,405	耐荷重: 150kg	¥289,000	約2週間
7-1137-0406	TH-37-21	7	21	1,180	525	1,510		¥285,000	
7-1137-0407	TH-39-27	9	27	1,180	525	1,540		¥304,000	1~
7-1137-0408	TH-65-30	5	30	1,180	785	1,190		¥313,000	1~2 _□
7-1137-0409	TH-66-36	6	36	1,180	785	1,365	φ150自在×2	¥331,000	
7-1137-0410	TH-68-48	8	48	1,180	785	1,430	φ150固定×2	¥351,000	②
7-1137-0411	TH-67-42	7	42	1,180	785	1,535	耐荷重:160kg	¥343,000	約2週間
7-1137-0412	TH-69-54	9	54	1,180	785	1,565		¥367,000	_ _[1_2]

€3% 抗菌



● 常温配膳車 COOシリーズ 扉式 ワイドタイプ ⟨HHI-22⟩ **T**

(,					_	
品 番	シュガーピンク	カフェブラウン	膳数	サイズ	棚間隔(mm)	
JCTW30	7-1138-0101	7-1138-0102	30	1,642×870×H1,196	136	¥640,000
JCTW36	7-1138-0103	7-1138-0104	36	1,642×870×H1,196	121	¥658,000
JCTW42	7-1138-0105	7-1138-0106	42	1,642×870×H1,334	121	¥678,000
JCTW48	7-1138-0107	7-1138-0108	48	1,642×870×H1,610	136	¥698,000
JCTW54	7-1138-0109	7-1138-0110	54	1,642×870×H1,610	121	¥718,000

キャスター: 自在φ150mmゴム車×4(旋回ロック×2、ストッパー×1)

棚板:クロームメッキ(抗菌クリア塗装) ハンドル:スチール製抗菌塗装

豊富なバリエーションをラインナップ。目的に応じてお選びいただけます。

ハンドル・天板・棚板・底板が抗菌仕様。

オフセットハンドルは配膳車を引くときに足が当たらないよう設計。

扉は270°開閉。清掃が容易に行えます。

食器の高さに合わせて、棚間のピッチも変更可能。




② 常温配膳車 COOシリーズ 扉式 リフトタイプ ⟨HHI-23⟩ 📊

⑥ ♣ 3~ 抗菌

品 番	シュガーピンク	カフェブラウン	膳数	サイズ	棚間隔(mm)	
JCTL20	7-1138-0201	7-1138-0202	20	952×870×H1,169	136	¥486,000
JCTL24	7-1138-0203	7-1138-0204	24	952×870×H1,169	121	¥496,000

キャスター:自在 ϕ 125mmゴム車 \times 4(旋回ロック \times 2、ストッパー \times 1)

棚板:クロームメッキ(抗菌クリア塗装) ハンドル: スチール製抗菌塗装





3 配膳車 HK型 ⟨HHI-05⟩ 目 @ 爲 [2] 및

		品番	膳数	段数	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	棚間隔(mm)	
	7-1138-0301	HK-30	30	5			1,215		¥167,000
	7-1138-0302	HK-36	36	6			1.560	155	¥181,000
I	7-1138-0303	HK-42	42	7	1,130	770	1,560		¥192,000
ſ	7-1138-0304	HK-48	48	8			1.590	120	¥204,000
	7-1138-0305	HK-54	54	9			1,590	120	¥214,000

- ◆キャスター:自在φ150mm×4
- ●HK型は、棚がクロームメッキ、キャスターはゴム製。 ※表示の膳数は330mm角のトレーを使用した場合の数です。



X型(ローズピンク)〈HTL-47〉目 (国 為 2 細 約3週間

トレイ数 段数 ピッチ 7-1138-0401 NTCX28SF-RP 28膳 7-1138-0402 NTCX36SF-RP 36膳 130 ¥228,000 130 ¥244,000 7-1138-0403 NTCX40SF-RP 40膳 10 ¥336,000 130

1,540×619×H1,313 耐荷重:6kg(1段当たり)

材質:センターフレーム、キャスターベース(ステンレス)、サイドパネル部(アルミ) キャスター:静音型サーモプラスティックラバーφ125×4自在(ストッパー付)

1台で様々なタイプのトレイに対応可能。 使用するトレイに合わせて簡単にサイズを調整することができます。

消耗品

店舗備品

CAMBRO (



・ キャンブロ ミールデリバリーカート MDC1520 コーヒーベージュ

(MKC-09) 7-1139-0101 ¥674,000

1,400×930×H1,100 キャスター:**¢**203×2 固定 φ127×2 自在(内1ヶストッパー付) 各段の間隔:140 ※写真のトレーなどは別売です。

特長

- ●衝撃に強いポリエチレン製品です。●運搬中もしっかり保温するニュータイプのデリバリーカートです。
- ミールデリバリーカートは、前方を見渡せる高さになっており、サイドには バンパーが付いているため、壁や家具を傷めにくくなっています。 ●各コンパートメントに10枚、カート1台に計20枚のトレーを収納できます。
- ●ドアは本体のサイドまで開きますので、邪魔になりません。







各段に510×380mm キャスターはダイヤ型 マグネット・ラッチで楽 のトレーが2枚ずつ に配置されています。 に開き、しっかりと閉 入ります。 まります。



7-1139-0201 4クラス用

7-1139-0203 6クラス用

7-1139-0205 8クラス用

7-1139-0202

7-1139-0204

7-1139-0206

片面式 ¥387,000

片面式 ¥420,000

所囲式 ¥471,000 時面式 ¥467,000

両面式 ¥524,000

両面式

●棚板4枚、5段の可変式 ●物の大きさに合わして、棚間隔を変える

ことができ非常に便利です。

4クラス用 1,000×800×H1,450

1,400×800×H1,450

1,700×800×H1,450



3 18-0ドア付 配下膳車 〈HHI-10〉 目

18-0ドア作	打頭 乜	膳車〈	(HHI-10) □		受 約	2週間		
	#11	<u> </u>	幅 、 鹵 仁 √ 直 * (mm)	有	,	去(mm)	棚板枚数	
		式	幅×奥行×高さ(mm)	幅	奥行	高さ	加州似化安	
7-1139-0301	SK-101	R(1段)				575×1	0	¥ 140,000
7-1139-0302	SK-111	R(2段)	800×455×863	750	410	275×2	1	¥ 145,000
		_	1	1	l .			

175×3

2 ¥150,000

車輪:φ100×2自在 /φ100×2固定

7-1139-0303 SK-11F (3段)

生徒が、収納時に指を挟む・切るなどけがをしない構造なので安心です。

2輪ストッパー付(対角)



6クラス用

8クラス用

材質:18-0ステンレス


車輪:φ150×4 自在

●台車は運搬用として使用ができ、配膳台本体と組み合わせると3連結でのご使用もできます。

4 18-8 給食配膳台 〈HHI-19〉 ■ 図約40日

7-1139-0401 2連結本体 1,300(2,095)×560×H650 ¥300,000 ×435×H650 ¥110,000 7-1139-0402 台車 1,100

キャスター:本体/φ75×6自在(3輪ストッパー付) 台車/φ75×4自在(1輪ストッパー付) ※本体サイズの()は引出しを伸ばしたサイズです。



配膳台「伸ばして長く」「たたんでコンパクト」にも使える便利な配膳台



5 木製カラー配膳台 ニュートリプル 値 経 図

⟨HHI-17⟩ **©** 7-1139-0501 ¥ 128,000

980(2,450)×450×H600 ※()は天板を伸ばしたサイズです。 材質:マツ材(ウレタンクリア塗装) ●約3倍のサイズに広げることができるので、

メニューの数やバイキング形式など、用途に 合わせてご使用できます。

メニューや人数に合わせ、組み合わせ自在。ユニットケア・デイサービス向けケータリングワゴン

● 食缶やホテルパンが取り外せ、設置位置を変えられるので、施設の規模や人数、その日のメニュー に合わせて自在に内容を組み合わせて使用することができます。

●保温・保冷(氷冷却対応)の両方の異槽区画を備えていますので温かいものは温かく、冷たいもの は冷たいまま、最適な温度でお料理を味わっていただけます


●ヒーターによる湯煎方式で温めるのでお料理を乾燥させず保温します。

やすらぎシリーズ(①②)

- ●明るい木目調で人に優しくインテリアにも調和。天板は人工大理石で耐久性がさらにアップしています。●天板は折りたたみ式で使わない時は折りたたんで収納できます。











医療・介護向ユニットケア型ワゴン やすらぎ 20人対応型 図 約40日

(HKC-57) **〒7-1140-0101** ¥860,000 1,030 (1,620) ×650 × H840 ※()は天板使用時サイズです。 付属品:18-8ホテルパン1/3×100・カバー 各3枚

- 1/4×100・カバー 各2枚 18-8食缶6ℓ・カバー 各1個 ホテルパンサイズですので、組み合わせは自由にできます。 湯煎方式で温めるので料理を乾燥させず保温します。



3 医療・介護向ユニットケア型ワゴン ぬくもりECO 20人対応型 ② 約40日 ⟨HKC-84⟩ © 7-1140-0301 ¥690,000

820 (1,650) ×650×H800 ※()は天板使用時サイズです。 付属品:ホテルパン1/3×100・カバー 各3 1/4×100・カバー 各2

- 18-8 二重食缶6ℓ 1 ●ホテルパンサイズですので、組み合わせは自由にできます。
- ●湯煎方式で温めるので料理を乾燥させずに保温します。

② 医療・介護向ユニットケア型ワゴン やすらぎ 10人対応型 ② 約40日

(HKC-56) 7-1140-0201 ¥740,000 880 (1,510) ×650×H840

※()は天板使用時サイズです

付属品:18-8ホテルパン1/3×100·カバー 各2枚

1/4×100·カバー 各2枚 1/6×100·カバー 各1枚 18-8食缶2ℓ·カバー 各1個 ●ホテルパンサイズですので、組み合わせは自由にできます。

- ●湯煎方式で温めるので料理を乾燥させず保温します。(2槽型)

スマートワゴン

●スライド式テーブルでセッティングしやすく、収納時もコンパクト。







スライド式テーブル トップ

4 ユニットケア用スマートワゴン 10人~15人対応型

〈HKC-58〉 6 7-1140-0401 ¥610,000
約40日
840(1,240) ×660×H840

)は天板使用時サイズです。

付属品: 18-8ホテルパン1/2×100・カバー 各1枚 1/3×100・カバー 各2枚 1/4×100・カバー 各2枚

- 1/4×100・カバー 各2枚 1/6×100・カバー 各1枚 18-8食缶2ℓ・カバー 各1個 ●ホテルパンサイズですので、組み合わせは自由にできます。 ●湯方式で温めるので料理を乾燥させず保温します。 (2槽型)
- ●スライド式テーブル採用。

■ユニットケア型ワゴン仕様

<u> </u>	, , , , , ,	ノエボ					
	電源	消費電力	温度設定範囲	プラグ形状	下棚有効寸法	車輪	本体重量
やすらぎ 20人対応型					550×550×H330		71 kg
やすらぎ 10人対応型	単相100V	380W	保温ユニット固定式	リード線2.5m アース付	370×550×H330	φ125	70kg
ぬくもりECO 20人対応型	半 桁100√	36000	30~80℃	プラグキャップ	550×550×H370	自在×2(ストッパー付)	66kg
スマートワゴン 10~15人対応型					570×550×H330		64kg

配膳車

サ

備品

①温蔵庫・②カートイン温蔵庫

温蔵温度・湿度をコントロール 温蔵する食品に合わせて温度・湿度を調節することができる 温蔵庫です。食品を最良の条件で温蔵することにより食品 の劣化を抑えることができます。

で飯の長時間温蔵も実現 ご飯の場合、ご飯特有の美味しさを保つことはもちろん、長時間温蔵した場合の褐変現象 (メイラード反応) を防止し、約 18時間の温蔵を可能にしました。

強制循環でムラなく温蔵

熱と蒸気はファンにより強制的に循環しています。庫内下部 から吹き出した熱と蒸気は食品を包み込みながら温蔵を行い、庫内上部の吸込口に入ります。その後、加熱・加湿を行 って、再び庫内へ送り込まれます。

■ハイグレードタイプ(モデルNo.末尾H) デジタル表示付温度調節器とセンサー検出方式の庫内湿 度調節を採用したハイグレードタイプもラインアップしていま す。湿度調節は50%~90%で%設定が可能です。

■パッスルータイプ(モデルNo末尾WH)

本体の両面から食品の出し入れを行えるパッスルータイプも 用意しています。カフェテリア等で壁として設置すると効率の 良い収納、取り出しを行えます。本体はハイグレード仕様で

■カートイン温蔵庫

食品の投入・取り出し作業をカートにより一度に大量に行え る温蔵庫です。食品の収納方法により2種類のカートを選ぶ ことができます。本体は標準タイプとハイグレードタイプを用 意しています。





直 承 約3週間

-トイン 温蔵庫専用カ・

⟨HOV-03⟩ K

7-1141-0301 FC2 (ホテルパン用) ¥223,000 650×750×H1,500

7-1141-0302 FC3 (シートパン用) ¥245,000 650×750×H1,500

質量:31kg 棚数:12段

キャスター:ø125×4自在(内2ヶストッパー付)

収納数:FC2 (ホテルパン 528×328×H65 24枚) FC3 (シートパン 655×450×H25 12枚) ※ホテルパン (P.111~123参照)・シートパン (P.966

参照) は別売になります。 ※FC2はユニバーサル棚 (別売) を使用することにより

シートパン (675×456×H25mm) が12枚収納可 能となります。

1 ① リーチイン 温蔵庫 @ 爲 ® 約3週間 200V

⟨HOV-04⟩ K 7-1141-0101 FWC75802C 750×800×H1,950 ¥ 7-1141-0102 FWC75802H 750×800×H1,950 ¥1,047,000 7-1141-0103 FWC75854WH 750×850×H1,950 ¥1,317,000

型式	庫内	寸法	(mm)	容積	ヒー	ター	ファン	電源	消費電力	質量
型式	間口	奥行	高さ	台傾	乾熱	湿熱	モーター	电似	(50/60Hz)	(kg)
FWC75802C	630	700	1,425	623 <i>l</i>	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	152
FWC75802H	630	700	1,425	623 <i>l</i>	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	152
FWC75854WH	630	700	1,425	623 <i>l</i>	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	152
FWC8590C	730	800	1,610	663 <i>l</i>	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	190
FWC8590H	730	800	1,610	663 <i>l</i>	2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	190

-00 -0 -00 ■図面各部名称表

t本体外装 (SUS430)

- ②本体内装(SUS430)
- ②本体内装 (SUS430)
 ③ 断熱材 (グラスウール)
 ④コントロールパネル
 (デジタル式タッチパネル)
 (電源スイッチ、リセットボタン)
 ⑤ヒーター (遠赤外線放射ヒーター)
 ⑥扉 (SUS430)
 ⑦蝶番 (カムリフト蝶番)
 ⑧ 引手 (SUS304)

- ⑨棚受 (SUS430) ⑩ハンドル (SUS304) ⑪リード線 ⑫ゴムバンパー(黒色:ミゾ型)
- ⑩コムハンハー (黒色:マノ宝 ⑬キャスター (自在車:φ125) ストッパー付×2 ストッパー無×2

₫ 遠赤外線 電気 ホットワゴン(電気室上置タイプ) HWNI-450 ⟨HHT-07⟩ ₽ 7-1141-0401 ¥955,000

ヒーターにより温風を庫内に送り出し中に収納した 食品を温蔵するタイプです。又、多少の湿度を補う 為に加湿皿が付いておりヒーターの熱で温められた 水が水蒸気となって温風と共に庫内へ送り込まれ

2 カートイン 温蔵庫 (単 経 約3週間 2000
〈HOV-05〉 【

7-1141-0201 FWC8590C 850×900×H2,000 ¥ 1,073,000

7-1141-0202 FWC8590H 850×900×H2,000 ¥1,202,000



⑤ 電気 ホットワゴン @ 趣 約2週間★※ (電気室下置タイプ) HW-25

⟨HHT-08⟩ **7-1141-0501** ¥390,000

605×840×H1,050

有効庫内寸法:472×720×H585 電源:単相100V

消費電力:800W

温度設定範囲:65℃~85℃

質量:88kg

バット収納数:8枚(バットサイズ660×455×H29)

キャスター:φ125mm×4自在(内2ヶストッパー付) ●付属品 バット5枚

コールドワゴンのまま宴会場に直行! つくりたてのお料理の風味を大切にいたします。



6 電気コールドワゴン (車付) @ 趣⑩

(HKC-96) 650×890×H1,750

7-1141-0601 CW-452 7-1141-0602 CW-452G (ガラス扉タイプ) ¥877,000 庫内温度:+5℃~10℃

適用業種:ホテル・旅館・宴会場・レストラン・病院etc.・・

■用来性・バブルが旅館・安芸物・レスドブン・科院店にかる ■運びやすいキャスター付。両サイドに取手が付いている ので、どなたでも簡単に移動できます。 ●2ドアタイプで使いやすく、冷却効果もよく機能的に御 使用いただけます。サラダやデザートなど、コールドワゴ ンのまま厨房室から宴会場に直行。つくりたての冷たさ、 新鮮さをお客様にサービス。一会場にあるコンセント (100V電源) も利用できますから、待機、配膳も能率良く、ムダのない作業でスピーディにはかどります。

≖ 0 →	庫内有	南効寸流	去(mm)	電 気 単相100V	リード線2m	本体質量
型式	間口	奥行	高さ	(50/60Hz)	・プラグ付	(kg)
CW-452	472	685	1,045	305/325W	接地2P-15A 🞗	157
CW-452	G 472	685	1,045	305/325W	接地2P-15A 🞗	159

※付属品:シートパン(455×660×H29mm)6枚

605×840×H1,750 有効庫内寸法:462×753×H1,355 キャスター:φ125×4自在(内2ヶストッパー付) 付属品:バット(660×455×H25)×10枚

- 保つことができます。(扉および棚受の取りつけも簡単にできます。)

■仕様

型式	外形	纣法	(mm)	庫内有		(mm)	バット最大	付属品	電気容量 単相100V	温度設定	リード線3m ・プラグ付	本体質量
空 八	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	収納数	バット数	単相100 V	範囲	・プラグ付	(kg)
HWNI-450	605	840	1,750	462	753	1,355	13枚 (棚ピッチ:85mm)	10枚	1.35kW	65℃~ 90℃	接地® 2P-15A	130

検2索

ジアルラル カーライル フードキャリア 本体はポリエチレン製で、内部にポリウレタン発泡断熱材を使用し、 二重構造の内壁で断熱効果は抜群です。



1 カーライル ダブルエンドローダー **PC600N**

(HEV-02) 7-1142-0101 ¥240,000 426×620×H1,175

- キャスター:ゆ125 固定×2、自在×2 (内1ヶストッパー付)
- ※フードパンは別売です。(P.127参照)

PC600フードパン収納数

深さ	フルサイズ	1/2サイズ	1/3サイズ
65mm	10枚	20枚	30枚
100mm	8枚	16枚	24枚
150mm	4枚	8枚	12枚



2 カーライル エンドローダー **PC300N**

(HEV-01) 7-1142-0201 ¥97,000 426×610×H540

●色はスレートです。

※フードパンは別売です。(P.127参照) PC300Nフードパン収納数

C300	11/1	ノイス小ツ女人	
深さ	フルサイズ	1/2サイズ	1/3サイズ
65mm	5枚	10枚	15枚
100mm	4枚	8枚	12枚
150mm	2枚	4枚	6枚



3 カーライル シートパン&トレーキャリアー TC1826N

〈HKY-10〉 7-1142-0301 ¥ 135,000

- 540×730×H500 ●色はスレートです。
- ※シートパンは別売です。(P.966参照) ●3.8cm間隔にシートを支えるレールが付き、 シートパン (大) を7枚収納します。 シートパン (小) は14枚収納できます。



4 カーライル ケイタークーラー PC660 (PC300N·600N用)

〈HKI-01〉 7-1142-0401 ¥21,500 320×520×H65

- ●色はブルーです。
- -回(冷凍庫で約8時間)の 事前冷却で、冷たさ(5℃)を 保ちます。



⑤ カーライル PC300N用ドーリー DL300 (HDC-01) 7-1142-0501 ¥49,000

445×605×H170 内 428×593 キャスター:ø100×4 自在 材質:フレーム アルミニウム




 カーライル TC1826N用ドーリー DL1826 (HDC-02) 7-1142-0601 ¥50,000 555×725×H170 内 538×710 キャスター:ゆ100×4 自在 材質:フレーム アルミニウム

PT FLEX ピーティー フレックスカートシステム

※⑦~⑬製品と共に写っていますフードボックス・シートパン・ガストロノームパン等は別売です。

ピーティー フレックスカート ガストロノーム







■特長

●本体ボディーはアルマイト加工を施してありますので、腐食や汚れに強く衛生的です。

-ティー フレックスカート シートパン/フード

- ●アルミを主材料としておりますので、リサイクル性に優れています。
- ●作業性に優れた両面開閉扉で視認性の良いクリアウィンドウを採用。
- ●熱、油に強いウレタンキャスターを標準装備(対角ストッパー付)。



1/1 PTGT

直達受約1万月之 ⟨HKC-85⟩ **∃** 7-1142-0701 ¥ 174,000

431×656×H1,733 棚ピッチ:37.5 有効棚段数:38

耐荷重: 200kg 対応トレイサイズ:325×530

8 2/1 PTWT **@**黛愛約15月**2**

⟨HKC-86⟩ **3** 7-1142-0801 ¥ 195,000 636×777×H1,733 棚ピッチ: 37.5 有効棚段数:38 耐荷重:200kg 対応トレイサイズ:530×650

9 1/1 PTGS

直急受約15月

⟨HKC-87⟩ **7-1142-0901** ¥ 128,000 431×656×H850 棚ピッチ:37.5 有効棚段数:15 耐荷重: 200kg 対応トレイサイズ:325×530



⟨HKC-88⟩ **3** 7-1142-1001 ¥ 148,000 636×777×H850 棚ピッチ: 37.5 有効棚段数:15 耐荷重:200kg 対応トレイサイズ:530×650

PTSTD

直∉愛約15月~ ⟨HKC-89⟩ **3** 7-1142-1101 ¥289,000 586×792×H1,733

棚ピッチ: 37.5 有効棚段数:38 耐荷重: 200kg 対応トレイサイズ:665×455

PTST

直建曼約1万月 €

11

⟨HKC-90⟩ **∃** 7-1142-1201 ¥ 184,000 561×792×H1,733 棚ピッチ: 37.5 有効棚段数:38 耐荷重:200kg 対応トレイサイズ:665×455

(B) PTSS

自食約15月 ⟨HKC-91⟩ **∃** 7-1142-1301 ¥ 140,000

561×792×H850 棚ピッチ:37.5 有効棚段数:15 耐荷重: 200kg 対応トレイサイズ:665×455

■材質

本体:アルミニウム/総アルマイト仕上げ キャスター:φ125×4輪自在(ウレタンゴム製) 対角2輪ストッパー付

のおそれはありません。

(P.127参照)

AMBRO Camcarts®

あつあつのメニューやおいしく冷えたデザートを運搬するのに欠かせない一台です。熱いも

の用、冷たいもの用に上下2つの個室に分れ、頑丈な設計になっています。サビつかない ステンレスの固定金具はくばみに取付けられています。とびらの不慮の開閉を防ぎ保温効果を高めます。ゴム製ガスケットは空気を通さず、熱を封じ込めます。 継ぎ目なしの二重構造の内壁、断熱効果のあるカートです。外装はポリエチレン製。 ポリウレタン発泡断熱材使用。

キャンブロ カムカート フードパン用



● キャンブロ カムカート フードパン用 UPC600 (EKM-65) ¥282,000

<mark>7-1143-0101</mark> コーヒーベージュ <mark>7-1143-0102</mark> ダークブラウン

外寸:520×690×H1,120 内寸:345×540×H365×2

容積:0.33㎡ 質量:30.5kg

キャスター: φ127 固定×2、自在×2 (内1ヶストッパー付) ※フードパンは別売です。(P.127参照)

フードパン収納数

深さ	フルサイズ	1/2サイズ	1/3サイズ
65mm	8枚	16枚	24枚
100mm	6枚	12枚	18枚
150mm	4枚	8枚	12枚
200mm	2枚	4枚	



② キャンブロ カムカート フードパン (フルサイズ) 用 UPC1200

⟨EKM-56⟩ ¥431,000

7-1143-0201 コーヒーベージュ 7-1143-0202 ダークブラウン

外寸:725×820×1,160 内寸:665×554×H345×2 容積:0.75㎡ 質量:53.5kg

乗量・30.50g キャスター:φ152 固定×2、自在×2 (内1ヶストッパー付) ※フードパンは別売です。(P.127参照

	フードバン収納数							
	深さ	フルサイズ						
	65mm	16枚						
	100mm	12枚						
	150mm	8枚						
()	200mm	4枚						



ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。 すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。 本体はポリエチレン製、発

泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、 保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくばみにしっかりと固定され、破損



3キャンブロカムキャリアー用 サーモバリアー 400DIV

(EKM-31) 7-1143-0301 ¥ 19,000

- 330×545×H25
- ●UPC800用 ●カムキャリアーの内部をこれ一つで、ホットと コールドエリアに分割することが可能です。



4 キャンブロ カムチラー CP1220

(EKM-39) 7-1143-0401 ¥34,000 530×325×H50

●UPC600·UPC800·UPC1200用 ※8時間冷凍させてからカムカート(フ ードパン用)にセットすれば8時間以 上、冷たさを持続します。最上段にセットしてご使用下さい。4.4℃以下のHACCP基準にも適合しています。

CAMBRO

Camcarts[®]

カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。 良質のこのユニットは大型で、フードバンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、UPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバ リアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。

丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です! 簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最 小限にとどめることができます。



⑤キャンブロ フードパン用 カムカート UPC800 〈EKM-51〉¥332,000

<mark>7-1143-0501</mark> コーヒーベージュ <mark>7-1143-0502</mark> ダークブラウン

外寸:520×690×H1,375 内寸:335×540×H490×2

容積:0.54㎡ 質量:42kg

キャスター:φ152 固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)

●写真はダークブラウンです。 ※フードパン・カバーは別売です。

⑤フードパン・カバー収納数

-			
深さ	フルサイズ	1/2サイズ	1/3サイズ
65mm	12セット	24セット	36セット
00mm	8セット	16セット	24セット
50mm	6セット	12セット	18セット
OOmm	4セット	8セット	



6 キャンブロ フードパン用 カムカート UPC 1600 〈EKM-52〉¥608,000

<mark>7-1143-0601</mark> コーヒーベージュ **7-1143-0602** ダークブラウン

外寸:725×826×H1,370 内寸:540×665×H490×2

容積:0.93㎡

負重・OZ.2ng キャスター:φ152 固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付) ※フードパン・カバーは別売です。(P.127参照)

⑥フードパン・カバー収納数

	深さ	フルサイズ
	65mm	24セット
	100mm	16セット
	150mm	12セット
	200mm	8セット



⑦フードパン収納数

· -	1
深さ	フルサイズ
65mm	24枚
100mm	16枚
150mm	12枚
200mm	8枚



⑦ キャンブロ コンボカート CMB1826 グレー

⟨HKV-02⟩ <mark>7-1143-0701</mark> ¥ 1,203,000

外寸:640×860×H1,505 内寸:560×675×H570×2 質量:103kg

キャスター: 前輪φ127 自在×2 (ストッパー付) 後輪φ254 固定×2

- シートパンやフルサイズのホテルパンに 合わせてレールを調節できます。 ●各個室にシートパン (大) を12枚まで、
- シートパン(小)を24枚まで入れられます。
- ●厚い断熱材と密閉式ガスケットの為、 何時間もの保温が可能です。
- ドアは横に270度開きますので、出し入れに便利です。

CAMBRO Camcarts®

検公室



http://www.natural-style-inc.com/tkg/

ケータリングビジネスでは、料理の善し悪しは、いかに料理の保温をうまく行うかにかかっています。 すぐれた保温効果のカムカートは、料理を最適温度に保ち続けます。 本体はポリエチレン製、発 泡断熱材を使用し、またドアにはゴム製のパッキンとしっかり閉まる止め具が付いていますので、 保温効果は抜群です。サビ付かないステンレス製の止め具がくぼみにしっかりと固定され、破損 のおそれはありません。

キャンブロ カムカート 2ドアタイプ



● キャンブロ カムカート 2ドアタイプ シートパン用 1826DTC (EKM-04) ¥554,000

7-1144-0101 コーヒーベージュ <mark>7-1144-0102</mark> ダークブラウン

550×845×H1,620 容積:28.35 € 質量:62kg

キャスター:φ152 固定×2、 自在×2(内1ヶストッパー付)

● シートパン (大) が24枚まで入ります。 (各個室に12枚ずつ) シートパンを支えるレールが4.5cm間隔で付いて

シートパン収納数 大 24枚(12枚×2) 小 48枚(24枚×2)

※シートパンは別売です。(P.966参照)



②キャンブロ カムカート 2ドアタイプ フードボックス用 1826DBC (EKM-05) ¥554,000

7-1144-0201 コーヒーベージュ <mark>7-1144-0202</mark> ダークブラウン

550×845×H1,620 容積:28.35₽ 質量:62kg

真里・Vans キャスター: φ152 固定×2、 自在×2 (内1ヶストッパー付) 収納数:フードボックスフルサイズ660×457

18263CW	H 89	14枚	(7枚×2)				
18266CW	H152	6枚	(3枚×2)				
18269CW	H229	4枚	(2枚×2)				
182615 CW	H381	2枚	(1枚×2)				
フードボックスハーフサイズ457×305							

| 12183CW H 89 28枚 (14枚×2) | 12186CW H152 12枚 (6枚×2) | 12189CW H229 8枚 (4枚×2)

収納数はカバーを使用しない時の枚数です。 ●ボックスを支えるレールが4.5cm間隔で付いて います。

※フードボックスは別売です。(P.201参照)

キャンブロ カムカート シングルドアタイプ



③ キャンブロ カムカート シートパン用 1826LTC ダークブラウン

⟨EKM-06⟩ <mark>7-1144-0301</mark> ¥335,000

546×815×H953 容積:16.39 € 質量:39kg

キャスター: φ152 固定×2、自在×2 (内1ヶストッパー付)

●上部に取り外し可能のカッティングボード が付いています。シートパン(大)を13枚 収納できます。 ※シートパンは別売です。(P.966参照)



❹ キャンブロ カムカート フードボックス用 1826LBC

⟨EKM-07⟩ ¥332,000

<mark>7-1144-0401</mark> コーヒーベージュ <mark>7-1144-0402</mark> ダークブラウン

546×815×H953 容積:16.39 2 質量:39kg

キャスター: φ152 固定×2、自在×2 (内1ヶストッパー付)

●上部に取り外し可能のカッティングボードが 付いています。ボックスを支える両側のレール は4.5cm間隔で付いています。 ※フードボックスは別売です。(P.201参照)

■収納量

ードボックス フルサイズ 18263CW H 89 7枚 18266CW H152 4枚 18269CW H229 2枚

182615CW H381

フードボックス ハーフサイズ 12183CW H 89 14枚 12186CW H152 8枚 12189CW H229 4枚

キャンブロ カムキャリアー



⑤ キャンブロ フードパン用 カムキャリアー UPC400

⟨EKM-53⟩¥137,000

7-1144-0501 コーヒーベージュ <mark>7-1144-0502</mark> ダークブラウン

外寸:457×635×H635 内寸:335×533×H490 容積:0.2014㎡ 質量:16kg

●写真はコーヒーベージュです。 ※フードパンは別売です。(P.127参照)

フードパン収納数

深さ	フルサイズ	1/2サイズ	1/3サイズ
65mm	6枚	12枚	18枚
100mm	4枚	8枚	12枚
150mm	3枚	6枚	9枚
200mm	2枚	4枚	







6キャンブロ カムキャリアー用 サーモバリアー 400DIV

⟨EKM-31⟩ <mark>7-1144-0601</mark> ¥ 19,000

330×545×H25

● UPC400用 ●カムキャリアーの内部をこれ一つで、ホットと コールドエリアに分割することが可能です。

⑦ キャンブロ カムチラー CP1220

(EKM-39) 7-1144-0701 ¥34,000 530×325×H50

●UPC400用

※8時間冷凍させてからカムカート(フ ードパン用)にセットすれば8時間以上、冷たさを持続します。最上段にセットしてご使用下さい。4.4°C以下の HACCP基準にも適合しています。



3 キャンブロ カムキャリアー用 ストラップ 400STP (EKM-35) 7-1144-0801 ¥4,200

関連商品 カムキャリアー→P.158 製菓用品

料用理

7ズ**G**フードパントローリー(ホテルパンラックカート)

今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」

ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。

運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。



●TKG フードパントローリー シングルコラム ST-5203

〈HTL-19〉 7-1145-0101 ¥66,600 385×555×H1.725 車輪: φ125×4自在ストッパー付 (PPE車輪) 材質:ステンレス

棚板:幅13mm 15段(2段ピッチ) 積載荷重:70kg

②TKG フードパントローリー シングルコラム ST-5203SI (サイレントキャスター仕様)

7-1145-0201 ¥66,600 ※サイズ·仕様等は①と共通です。 車輪材質のみTPR

(サーモ・プラスチック・ラバー)になります。

❸TKG フードパントローリー シングルコラム ST-5201

※①~⑥写真のフードパンは別売です。

積載荷重:70kg

⟨HTL-20⟩ <mark>7-1145-0301</mark> ¥40,800 385×555×H1.000

車輪:φ125×4自在ストッパー付 (PPE車輪) 材質:ステンレス 棚板:幅13mm 6段(2段ピッチ)

◆TKG フードパントローリー シングルコラム ST-5201SI (サイレントキャスター仕様)

〈HTL-39〉 7-1145-0401 ¥40,800 ※サイズ・仕様等は③と共通です。 車輪材質のみTPR

(サーモ・プラスチック・ラバー)になります。

ブズG フードパントローリー専用保温カバー

- ●長時間の保温や移動時などにご使用できます。
- ●前後両サイドにファスナーが付いていますので取り外しも簡単です。



※⑦~⑨写真のトローリー・フードパンは別売です。

ホテルパン

⑤ TKG フードパントローリー ダブルコラム ST-5204

⟨HTL-23⟩ <mark>7-1145-0501</mark> ¥ 100,000 745×555×H1,725

車輪:φ125×4自在ストッパー付 (PPE車輪) 材質:ステンレス 棚板:幅13mm 15段(2段ピッチ)×2列

積載荷重:140kg **⑤** TKG フードパントローリー ダブルコラム ST-5204SI

(サイレントキャスター仕様) (HTL-40) 7-1145-0601 ¥ 100,000 車輪材質のみTPR

(サーモ・プラスチック・ラバー)になります。

関連商品

フードパントローリー 専用保温カバー

- **⑦** ST-5203専用保温カバー 〈HTL-24〉 <mark>7-1145-0701</mark> ¥42,000
- ❸ ST-5201専用保温カバー 〈HTL-25〉 <mark>7-1145-0801</mark> ¥30,000
- 9 ST-5204専用保温カバー 〈HTL-28〉 <mark>7-1145-0901</mark> ¥46,000

ガストロノームパン →P.111~123

フードパントローリー ガストロノームパン・ホテルパン収納枚数

サイズ (深さ)	ST-5203	ST-5201	ST-5204
1/1×20·25mm	30 枚	12 枚	60枚 (30枚×2)
1/1×40·65mm	15 枚	6枚	30枚 (15枚×2)
1/1×100mm	10 枚	4 枚	20枚 (10枚×2)
1/1×150mm	8枚	3 枚	16枚(8枚×2)
1/1×200mm	5枚	2 枚	10枚(5枚×2)



Trust

🛈 トラスト フードストレージ 🖸 ラックカート 8614

(フードボックス・フルサイズ用) ⟨KTL-J7⟩ **17-1145-1001** ¥97,900

603×806×H1,724 キャスター:TPR φ127×4自在

(ストッパー2ヶ付)

材質:ポリプロピレン・アルミニウム 棚板:幅15 17段

※フードボックスは別売りです。P.201 フルサイズよりお選びください。



18-8 モバイルホテルパンカート〈AKC-37〉 €

7-1145-1101 2連 560× 720×H1,100 ¥80,000 7-1145-1102 3連 560×1,060×H1,100 ¥88,000

車輪:φ125×4 自在 4輪ストッパー付(ナイロン車) ホテルパン設置高さ:830mm

耐荷重:70kg

適応ホテルパン:2連/ホテルパン2/1×1枚·1/1×2枚(深さ200mmまで)

3連/ホテルパン2/1×1枚、1/1×1枚、1/1×3枚(深さ200mmまで)


● 大量調理した食材を、そのままホテルパンに移しかえて、運搬・移動ができるので便利です。

● ホテルパンの組み合わせで、野菜の水切りができるのでドライシステムなどの前処理に対応します。

関連商品 フードボックス→P.201 MEBで探す TKG カタログ

Z型ホテルパンラックカート

軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。 厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。登録実用新案







検2索

777×611×H1,756 車輪:φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製 材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工

棚板有効間隔:72×16段 積載荷重:70kg

※写真のホテルパン等は別売となります。

 $2 \sqrt{ \langle HHT-10 \rangle } = 7-1146-0201 \times 155,000$

561×643×H1,767 車輪:φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製 材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工

棚板有効間隔:72×16段 積載荷重:70kg

※写真のホテルパン等は別売となります。

● ①②専用ビニールカバーは③を ご使用下さい。

※ホテルパン・ガストロノームパン専用です。



3 Ω Z型ホテルパンラックカート用 ビニールカバー 〈HBN-01〉 目

7-1146-0301 大用 ¥14,000 7-1146-0302 小用 ¥13,000

- ●長時間の保管や移動用などに御使用ください。
- ●両サイドにファスナーが付いていますので取りはずしも 簡単です。
- ※写真のカートは別売です。

関連商品

ガストロノームパン →P.111~123 ホテルパン

■Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 大

1/1サイズ		1サイズ 組み合わせ数						2	2/1サイズ	組み合わせ数							
	H20	32								H20	16						
	H40		32							H40		16					
深	H55			32					深	H55			16				
	H65				32					H65				16			
さ	H100					16			さ	H100					8		
	H150						12			H150						6	
	H200							10		H200							5

■Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小

		71517		- 4	四のア	1 1-	, e z	X		1/2017	1/0517
		H20	16								
		H40		16							
	深	H55			16	1 /0 /0 7 人 本 は					
		H65				16				1/1組み合わせ ×2	1/3組み合わせ ×3
	さ	H100					8				^3
		H150						6			
		H200							5		

アルミ ホテルパンラック

ホテルパン・ガストロノームパンを立てて収納。 すばやく水切り、衛生的に保管!

●洗浄後の水切れが速く水分を残さず保管できます。



4 アルミ ホテルパンラック


〈AHT-93**〉■** <mark>7-1146-0401</mark> ¥55,000 553×556×H583

材質:アルミニウム(アルマイト加工) 質量:3.53kg

ホテルパンラック ホテルパン収納枚数

	154412154504
サイズ (深さ)
1/1×20	·25mm 15枚
1/1×40	mm 15枚
1/1×65	mm 7枚
1/1×10	Omm 5枚







⑤ アルミ ホテルパンラック(PP桟仕様) ⟨AHT-97⟩ **3 7-1146-0501** ¥55,000

533×556×H583 材質:本体/アルミニウム(アルマイト加工) 桟/PP(ポリプロピレン)

質量:3.4kg

●ノンスティック加工ホテルパン等、傷つけず 安心してご使用いただけます。





●フック式の金具で固定でき ますのでスタッキングしても 安定します。

●最大3段までスタッキングし てご使用できます。

ラックカートカバー

ラックカートに簡単脱着



⑤ カートカバー用ラック 壁掛け式 970011

(HSV-04) 7-1146-0601 ¥70,000 1.010×190×H235

質量:5.1kg

- ●⑦⑧の使い捨てラックカート用カバーをご使用
- ※写真のラックカート、カバーは別売です ※専用カバーをセットした場合約20kgになります。 取付け壁面の強度にご注意ください。



使用イメージ



(HSV-02) 7-1146-0701 ¥58,000 φ220×650

収納サイズ:約650×530×H480

❸ 使い捨てラックカート用カバー 770mm 970012(200枚入) 🔊

(HSV-01) 7-1146-0801 ¥54,000 φ215×810


収納サイズ:約810×710×H1,530

消耗品

7KG シートパントローリー 「組み立て済み」



※写真のシートパンは別売です。 P.966の大・小よりお選びください。 中サイズはご使用出来ません。



(HTL-31) 7-1147-0101 ¥85,000 510×700×H1,730 車輪:φ125×4自在 ストッパー付(ゴム製) 棚板:幅13mm 15段(2段ピッチ) 積載荷重:140kg

② TKG ステン シートパントローリー N10513SI(15段)

(サイレントキャスター仕様) ⟨HTL-43⟩ <mark>7-1147-0201</mark> ¥85,000 ※サイズ・仕様等は①と共通です。 車輪材質のみTPR (サーモ・プラスチック・ラバー)になります。

3 TKG ステン シートパントローリー N10511(6段)

〈HTL-32〉 7-1147-0301 ¥52,000 510×700×H1,000 キャスター: φ125×4自在 ストッパー付(ゴム製) 棚板: 幅13mm 6段(2段ピッチ) 積載荷重:70kg

◆TKG ステン シートパントローリー N10511SI(6段)

(サイレントキャスター仕様)

⟨HTL-44⟩ <mark>7-1147-0401</mark> ¥52,000 ※サイズ・仕様等は③と共通です。 車輪材質のみTPR



狭いスペースを有効利用。

●フレームがZ状になっているので、 使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利 用することができます。



⑤ № 18-8 Z型トレーラックカート (シートパン専用)

⟨HTL-17⟩ **1** 7-1147-0501 ¥320,000

750×510×H1,770 車輪:φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製 材質:18-8ステンレス 棚板有効間隔:73×20段 積載荷重:200kg

登録実用新案 ※写真のトレー(アルミシートパン大×1・小×2、 P.966⑦参照) は別売となります。

関連商品、シートパン→P.966



⑥ **Ω** トレイラックカートSA36-C (シートパン専用) (HTL-04) ☐ 7-1147-0601 ¥ 150,000 外寸:670×520×H1,820 車輪:φ125×4 自在(2輪ストッパー付) 材質:フレーム、ステンレスパイプ

積載荷重:150kg 用途: トラクインできるチャンバ室にカートごと 食材や半製品を入れて保存したり、キッ チンから宴会場等に大量の料理を運搬 するのには、なくてはならないカートです。 ※トレー (アルミシートパン大) は別売となります。



⑦ \(\Omega \) トレイラックカートSA36-A (シートパン専用) (HTL-03) \(\Omega \) 7-1147-0701 \(\text{ ¥ 130,000} \)

外寸:670×525×H1,275 車輪:¢125×4 自在(2輪ストッパー付) 材質:フレーム、ステンレスパイプ

積載荷重:100kg

用途: トラクインできるチャンバ室にカートごと 食材や半製品を入れて保存したり、キッチンから宴会場等に大量の料理を運搬 するのには、なくてはならないカートです。
※トレー(アルミシートパン大)は別売となります。 (P.9667)参照)

(P.9667参照)

7大子 食缶・番重・シートパンなどあらゆる厨房用品の保管・運搬に最適!

- ●棚アミは取り外し可能なので、段数を自在に調整可能。 積載トレーを選びません。
- ●ストッパー付で運搬中の滑り落ちを防ぎます。



TKG リムーバブルシェルフトローリー ● シングルコラム(19段)

〈HTL-37〉 <mark>7-1148-0101</mark> ¥80,000

490×635×H1,820

車輪:φ125×4自在ストッパー付 (PPE車輪) 材質:ステンレス

棚板有効巾:400×19段(棚板間隔79mm) 積載荷重:140kg

※棚アミ5枚付 ※棚アミを最大19段まで増やすことができます。(別売)



2 シングルコラム(11段)

車輪:φ125×4自在ストッパー付 (PPE車輪)

490×655×H1,188

棚板有効巾:400×19段

材質:ステンレス

積載荷重:140kg

できます。(別売)

※棚アミ5枚付

(HTL-45) 7-1148-0201 ¥56,000

(棚板間隔79mm)

※棚アミを最大11段まで増やすことが

※写真のトレー・コンテナ類は別売です。


③ ダブルコラム(18段×2) 〈HTL-46〉 <mark>7-1148-0301</mark> ¥ 105,000

3

955×655×H1,820 車輪:φ125×4自在ストッパー付 (PPE車輪) 材質:ステンレス

棚板有効巾:400×18段×2列 (棚板間隔79mm) 積載荷重:140kg

※棚アミ10枚付 ※棚アミを最大18段×2列まで増やすことが できます。(別売)



7-1148-0102 棚アミ ¥6,000 630×438(630×400) ※()のサイズは棚アミ有効寸法です。

シングルコラム(19段)

フズG ベーカリーパントローリー(天板ラックカート) 今や運搬・保管の必需品! [組み立て済み]

ベイキング天板専用のカートです。●運搬時の落下を防ぐストッパー付。



※写真のベイキング天板は別売です。 P.962よりお選びください。

使用可能工物サイフ

関用可能大 似リイス							
	天板600×400 (フレンチサイズ)	32枚					
ワイド	ベイキング天板(大600×400)	32枚					
ここがエ	ベイキング天板 (大600×400)	16枚					
	(/J\400×300)	32枚					

TKG ベーカリーパントローリー

4 ワイド ST-5302

〈HTL-21〉 <mark>7-1148-0401</mark> ¥ 140,000 670×840×H1,725 車輪: φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)

材質:ステンレス 棚板:幅40mm 16段 棚間隔:75mm

積載荷重:140kg

⑤ ワイド ST-5302SI(サイレントキャスター仕様)

⟨HTL-41⟩ <mark>7-1148-0501</mark> ¥ 140,000 ※サイズ·仕様等は④と共通です。 車輪材質のみTPR (サーモ・プラスチック・ラバー)になります。

⑥ TKG ベーカリーパントローリー シングルコラム ST-5301

〈HTL-22〉 <mark>7-1148-0601</mark> ¥111,400

470×620×H1,725 車輪:φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)

材質:ステンレス 棚板:幅40mm 16段 棚間隔:75mm

積載荷重:70kg

使用可能天板サイズ:最小385~最大415×615まで

〈HTL-42〉 <mark>7-1148-0701</mark> ¥ 111,400

※サイズ・仕様等は⑥と共通です。

車輪材質のみTPR (サーモ・プラスチック・ラバー)になります。

関連商品 トンボラック→P.960



TKG ベーカリーパントローリー

- ❸ ST-5302専用保温カバー 〈HTL-26〉 <mark>7-1148-0801</mark> ¥50,000
- **9**ST-5301専用保温カバー 〈HTL-27〉 7-1148-0901 ¥45,000

取り外しも簡単です。

長時間の保温や移動時などにご使用できます。前後両サイドにファスナーが付いていますので

製菓用品

サイン

軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。 厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。


番重・コンテナ・シートパンと用途が広い多目的カート

- ●フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。
- ●アルミ製なので、らくらく移動ができます。






●棚板の取り外しが可能







着脱式になるのは、 2、4、6、8、10、12の6段



●収納時





-&トレーラックカート Z-9 (アルミ製) (HKV-03) **37-1149-0101** ¥ 105,000

520×670×H1,351 車輪:φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角)

ナイロン・ウレタン樹脂製
材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工

棚板有効間隔:115×9段(1段おきに棚板の取り外しが可能) 積載荷重:70kg

※写真のコンテナーは別売となります。

② Ω Z型コンテナー&トレーラックカート

Z-13 (アルミ製) <a href="https://www.ncbe.nlm.ncbe 520×670×H1,811

車輪:φ125×4 角在 2輪ストッパー付(対角)

ナイロン・ウレタン樹脂製 材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工

※写真のトレー、コンテナーは別売となります。

棚板有効間隔: 115×13段 (1段おきに棚板の取り外しが可能)

積載荷重:70kg

①②使用できる番重、トレー

アルミシートパン大・小 (1段2枚)

サンコーPP番重A型・B型

サンコークリスタル番重A型・B型

③ Q Z型コンテナー& トレーラックカート用 ビニールカバー 〈HBN-02〉 目

7-1149-0301 Z- 9用 ¥13,000 7-1149-0302 Z-13用 ¥14,000

- ●長時間の保管や移動用などに 御使用ください。
- ●両サイドにファスナーが付いて いますので取りはずしも簡単です。 ● ①②**Q** Z型コンテナー&
- トレーラックカート専用です。 ※写真のカートは別売です。

セキスイP型番重P-60・90

サイズ・棚板数自由自在!



④ Ω コンテナー&トレーラックカート CT-7 (AKV-83) 7-1149-0401 ¥ 190,000


515×730×H1,357

車輪:φ100×4 自在 (2輪ストッパー付) 材質:18-8ステンレス

移動棚間隔:100×10段 棚板有効間隔:80

棚板7段付

※棚板が移動できるので、様々な形のコンテナー、 番重、シートパンをのせる事ができます。棚板を 最大10段まで増やすことができます。(別売)



使用できる番重、トレー

サンコーPP番重・大型・特大・G型 セキスイ番重P型・PM型・PL型

アルミ番重大・特大 アルミシートパン大・小 (1段2枚)



⑤ № 18-8 フリーラックカート5段

⟨HKC-35⟩ **17-1149-0501** ¥ 150,000

435~697×740×H1,456 車輪:φ100×4自在(2輪ストッパー付)


材質:棚18-0ステンレス

有効間口:270~560

棚板:幅50mm、高さ25mm間隔で変更可能 積載荷重:80kg ●間口を変更できますのでシートパン・コンテナ・

天板・ホテルパン等、様々なサイズに使用でき

●棚板を最大24段まで増やすことができます。 (別売)



^{岡品を} WEBで探す TKG カタログ

検公室

収納場所をとりません。

●フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、 狭いスペースを有効に利用することができます。

● のアルミ製 Z型コンテナ・ ラックカート 9段

⟨HKV-06⟩ **17-1150-0101** ¥ 100,000

485×680×H1,529

車輪:φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製
材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工

棚板有効間隔:125×9段 1段おきに棚板の取り外しが可能です。


積載荷重:120kg

登録実用新案

※写真のコンテナー (サンコーPP特大番重A型×3 P.150②参照) は別売となります。

●棚板が1段おきに着脱できますので、深いコン - (番重) も載せることができます。





Z型コンテナーラックカート9段 着脱式になるのは、2、4、6、8の4枚



② Ω Z型コンテナー ラックカート 9段用 **ルカバー**

⟨HKV-07⟩**□** 7-1150-0201 ¥ 13,000

- ●長時間の保管や移動用など
- に御使用ください。 ●ΩZ型コンテナーラック カート9段専用です。



3 □ 18-8 Z型コンテナーラックカート

⟨HKV-05⟩**□** 7-1150-0301 ¥ 160,000

450×670×H1.100

車輪:φ100×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製 材質:18-8ステンレス 棚板有効間隔:177×5段

積載荷重:160kg 登録実用新案

※写真のコンテナー (サンコーPP番重G-10型×1・ G-20型×1、P.150⑤参照)は別売となります。

使用できる番重


サンコーPP特大番重 サンコーPP大型番重 セキスイPM型番重PM-76・146 セキスイPL型番重PL-87・147

4 Ω コンテナーラックカート SA36-B

⟨HKV-01⟩**□** 7-1150-0401 ¥90,000

外寸:460×670×H1,100 車輪:φ100×4 自在(2輪ストッパー付) 材質:フレーム、ステンレスパイプ

積載荷重:80kg 用途:グリルや宴会場の配膳や 下げ用のカートとして利用 「い用のが一下として利用価値が高く又、洗浄した食器類をコンテナーに入れて保管しておくこともできます。 ※コンテナーG-10は別売と なります。(P.150⑤参照)



⑤ Ω アルミ製 Z型バスボックスカート (HBS-01) **17-1150-0501** ¥92,000

456×589×H1,202

居酒屋、レストラン等の食器・コップ類の回収にとても便利!!

車輪:φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角)

ナイロン・ウレタン樹脂製 材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工 棚板有効間隔:215×4段


積載荷重:70kg 登録実用新案

※写真のパスボックス は別売となります。 P.175①、P.176⑤参照 キャンブロバスボックス21157CBR×1

21157CBP×1

ディッシュボックス深型×1

●食器類の後片づけ・運搬に 威力を発揮します。









国属3% 7 バッシィングワゴン MN-B3

⟨HBT-04⟩ € 7-1150-0701 ¥206,000 外寸:750×440×H900 車輪: \$\phi 100 \times 4 自在 材質: フレーム ステンレスパイプ 付属品: ローレルボックス20 8 1ヶ ※キャンブロバスボックス15200 CBR × 2は 別売となります。(P.175 ③参照)

関連商品

バスボックス →P.175·176 ディッシュボックス



(1) (4) (3) (5)

8 バッシィングワゴン MN-B4 ⟨HBT-05⟩ € 7-1150-0801 ¥315,000

外寸:950×550×H1,010 車輪:φ150×2 自在/φ150×2 固定 材質:本体 ステンレス鋼板 中棚有効間口:620 付属品:ローレルボックス20 **2** 1ヶ マリーポット 3ヶ



国禽3°58

9 バッシィングワゴン EN35-A

⟨HBT-06⟩ € 7-1150-0901 ¥206,000

外寸:700×450×H850

車輪:φ100×2 自在/φ100×2 固定 材質:本体 ステンレス鋼板 中棚有効間口:630

※キャンブロバスボックス1520CBR×2は 別売となります。(P.175③参照) ●配膳、下膳作業の能率アップに!

№ バッシィングカート No.440 ⟨HBT-03⟩ **17-1150-0601** ¥ 170,000

外寸:720×440×H900 車輪: \$\phi 100 \times 4 自在 2輪ストッパー付 材質: フレーム ステンレスパイプ

材質・フレーム ヘッ・・ 積載荷重:80kg 用途:レストランでの下げ作業の悩みを解決する ようにコンパクトに設計された下げ用ワゴン は、少々狭い客席でも小回りがきき、下げ の作業が非常に楽になります。

※ディッシュボックス深型×2、浅型×1、蓋×1、 ファブスイング15型蓋なし×1は別売となります。

店舗備品

7大G サイレント キッチンワゴン キッチンを中心とした様々な作業に活用できます。

操作が静かなTPRキャスター(サーモ・プラスチック・ラバー)採用! ①~④耐荷重:1棚15kg以下



● TKG サイレント キッチンワゴン 2段 **(HKT-26)**

7-1151-0101 L 950×500×H940 ¥49,400 7-1151-0102 M 850×450×H890 ¥43,600 7-1151-0103 S 750×400×H825 ¥38,400

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。



② TKG サイレント キッチンワゴン 3段

,			
7-1151-0201	L	950×500×H940	¥58,200
7-1151-0202	M	850×450×H890	¥52,400
7-1151-0203	S	750×400×H825	¥45,200

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。

■①サイレント キッチンワゴン 2段 仕様

	L	М	S
車輪	φ100×4‡	論ストッパー付([*]	TPR車輪)
材質		ステンレス	
棚板有効寸法	835×440	735×390	640×345
棚間隔	600	560	500

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。

■②サイレント キッチンワゴン 3段 仕様

			L	M	S			
Ē	車	輪	φ100×4輪ストッパー付(TPR車輪)					
1	才	質		ステンレス				
Ħ	朋板有効で	寸法	835×440	735×390	640×345			
₹.	朋 間	隔	上段280/下段290	上段265/下段275	上段230/下段240			

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。

7ズG キッチンワゴン キッチンを中心とした様々な作業に活用できます。



❸ TKG キッチンワゴン 2段

(HKT-20)

7-1151-0301 ST50-L 950×500×H940 ¥49,400 7-1151-0302 ST50-M 850×450×H890 ¥43,600 7-1151-0303 ST50-S 750×400×H825 ¥38,400

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。



4 TKG キッチンワゴン 3段

(HKT-21)

7-1151-0401 S51-L 950×500×H940 ¥58,200 7-1151-0402 S51-M 850×450×H890 ¥52,400 7-1151-0403 S51-S 750×400×H825 ¥45,200

●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちない ように設計されています。

■③仕様

	ST50-L	ST50-M	ST50-S			
車輪	φ100×4輪ストッパー付(ナイロン車輪)					
材 質		ステンレス				
棚板有効寸法	835×440	735×390	640×345			
棚間隔	600	560	500			

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。

■4仕様

	S51-L	S51-M	S51-S			
車輪	φ100×4	φ100×4輪ストッパー付 (ナイロン車輪)				
材 質		ステンレス				
棚板有効寸法	郊寸法 835×440 735×		640×345			
棚間隔	上段280/下段290	上段265/下段275	上段230/下段240			

※棚板有効寸法は段差の内側の寸法になります。



⑤ ♀ アルミ製 キッチンワゴン 2段

⟨HKT-19⟩**■** 7-1151-0501 ¥45,000

外寸:735×475×H865

車輪:φ100×4 自在 2輪ストッパー付 (対角) 材質:フレーム アルミニウム (アルマイト加工) 棚板 アルミニウム (アルマイト加工) ゴム製

棚板寸法:680(670)×460(435)×H15 取り外し可能

棚間隔:480

中棚有効間口:675

耐荷重: 1 棚 15kg 以下
●アルミ製ですので、移動がラクにできます。
●棚板は取り外しが可能ですので、使用目的に応じて対応でき、簡単に洗う事もできま すので衛生的です。



6 Ωアルミ製 キッチンワゴン 3段

⟨HKT-18⟩**□** 7-1151-0601 ¥54,000

外寸:735×475×H865

車輪: φ100×4 自在 2輪ストッパー付 (対角) 材質: フレーム アルミニウム (アルマイト加工) 棚板 アルミニウム (アルマイト加工) 車輪 ゴム製

棚板寸法:680 (670)×460 (435)×H15 取り外し可能

棚間隔:240

中棚有効間口:675 耐荷重:1棚15kg以下

●アルミ製ですので、移動がラクにできます

●棚板は取り外しが可能ですので、使用目的 に応じて対応でき、簡単に洗う事もできま すので衛生的です。

· 類

配膳車

7大G 衛生ワゴンシリーズ



フラットワゴン ● 棚板は取り外しができますので、簡単に 洗うことができ衛生的です。



サイドアップワゴン ●棚板は取り外しができますので、簡単

- に洗うことができ衛生的です。
- ●棚板は段差加工により小物などが滑り 落ちないように設計されています。



衛生フラットワゴン ●棚板は取り外しができますので、簡単に洗うことができ衛生的です。



1 TKG 18-8

衛生フラットワゴン 2段 ⟨HKT-22⟩ **∃** ¥78,000

7-1152-0101 ゴム車 <mark>7-1152-0102</mark> ナイロン車 外寸:735×475×H870

車輪: φ100×4 自在 2輪ストッパー付 棚間隔:450

中棚有効間口:685 耐荷重:1棚10kg以下



2 TKG 18-8 衛生フラットワゴン 3段 ⟨HKT-23⟩ **∃** ¥88,000

7-1152-0201 ゴム車 <mark>7-1152-0202</mark> ナイロン車

外寸:735×475×H870 車輪: φ100×4 自在 2輪ストッパー付 棚間隔:225

中棚有効間口:685 耐荷重:1棚10kg以下

衛生サイドアップワゴン ●棚板は取り外しができますので、簡単に洗うことができ衛生的です。 ●棚板は段差加工により小物などが滑り落ちないように設計されています。



3 TKG 18-8

衛生サイドアップワゴン 2段

⟨HKT-24⟩ **■** ¥78,000 7-1152-0301 ゴム車

7-1152-0302 ナイロン車

外寸:735×475×H870 車輪: φ100×4 自在 2輪ストッパー付

棚間隔:450 中棚有効間口:685 耐荷重:1棚10kg以下





4 TKG 18-8 衛生サイドアップワゴン 3段 ⟨HKT-25⟩ **■** ¥88,000

7-1152-0401 ゴム車 7-1152-0402 ナイロン車

外寸:735×475×H870 車輪: φ100×4 自在 2輪ストッパー付 棚間隔:225

中棚有効間口:685 耐荷重:1棚10kg以下



ガストロノームパン専用カート





⑤ 18-8 モバイルホテルパンカート〈AKC-37〉 ©

 7-1152-0501
 2連
 560×
 720×H1,100
 ¥80,000

 7-1152-0502
 3連
 560×1,060×H1,100
 ¥88,000

車輪:φ125×4 自在 4輪ストッパー付(ナイロン車) ホテルパン設置高さ:830mm

耐荷重:70kg 適応ホテルパン:2連/ホテルパン2/1×1枚·1/1×2枚(深さ200mmまで)

- 3連/ホテルパン2/1×1枚、1/1×3枚(深さ200mmまで)

 大量調理した食材を、そのままホテルパンに移しかえて、運搬・移動ができるので便利です
- ●ホテルパンの組み合わせで、野菜の水切りができるのでドライシステムなどの前処理に対応

※写真のホテルパンは別売りです。

関連商品

ガストロノームパン・ホテルパン →P.111~123

店舗備品



耐荷重:100 kg

外寸:1,020×550×H1,115 車輪: 0100×2 自在/0100×2 固定 材質: フレーム ステンレスパイプ 付属品: トレー 18-8ステンレス (785×555×H20) ×5 棚間隔:150 中棚有効間口:796



② <u>♀ャチン ワゴン SA14-B</u> ⟨HKT-04⟩ <u>■ 7-1153-0201</u> ¥150,000

外寸:890×420×H855 車輪・0100×2 自在/0100×2 固定 材質:フレーム ステンレスパイプ 棚板 ステンレス鋼板 棚間隔:270 中棚有効間口:750



3 <u>Ω キッチン ワゴン SA14-E</u> ⟨HKT-07⟩<u>目</u>7-1153-0301 ¥150,000

外寸:970×520×H1,035 車輪: φ100×4 自在 2輪ストッパー付 材質: フレーム ステンレスパイプ 棚板 ステンレス鋼板 (910×460) 棚間隔:25mm間隔での可変可能 中棚有効間口:818 耐荷重:80 kg

●棚板は、簡単に取り外しができます ので、使用品に応じて棚間隔を自在 に決めることができます。



外寸:1,260×660×H1,470

に決めることができます。

耐荷重:100 kg

車輪: \$130×2固定 / \$130×2自在 (ストッパー付) 材質: フレーム ステンレスパイプ 棚板 ステンレス鋼板 (1,220×610) 棚間隔: 25mm間隔での可変可能 中棚有効間に1,118

●棚板は、簡単に取り外しができます ので、使用品に応じて棚間隔を自在

両面棚ワゴンタイプは1枚の棚が裏表(両面)使用、また、お好みの位置にセットできます。



耐荷重:50 kg

⑤ 両面棚ワゴン キャスター付 〈HWG-02〉目

キャスター:ナイロンウレタン双輪 φ100×4 自在(2輪ストッパー付)

段耐荷重:15kg 材質:SUS430

	品番	サイズ	段数	
7-1153-0501	F6X-A	600×450×H830mm	3	¥62,400
7-1153-0502	F6W-A	600×600×H830mm	3	¥68,500
7-1153-0503	F7X-A	750×450×H830mm	2	¥71,700
7-1153-0504	F7W-A	750×600×H830mm	3	¥78,500
7-1153-0505	F9X-A	900×450×H830mm	3	¥97,500

中棚有効間口:表示寸法から85 mm引いた寸法です。



6 両面棚ワゴン アジャスター付 (HWG-03) 目

アジャスター:038 段耐荷重:15kg 材質:SUS430

初良:000+00				
	品番	サイズ	段数	
7-1153-0601	T6X-13	600×450×H740mm		¥39,600
7-1153-0602	T6W-13	600×600×H740mm	3	¥45,600
7-1153-0603	T7X-13	$750 \times 450 \times H740$ mm	_	¥49,700
7-1153-0604	T7W-13	750×600×H740mm	3	¥56,520
7-1153-0605	T9X-13	900×450×H740mm	3	¥75.000

中棚有効間口:表示寸法から85 mm引いた寸法です。



⑦ ワークテーブルワゴン 〈HWC-01〉 ⑥

7-1153-0701 EN33-A 750×450×H800 ¥94,000 7-1153-0702 EN33-B 900×600×H800 ¥98,000

車輪:φ125×4自在 2輪ストッパー付 材質:フレーム ステンレスパイプ

EN33-A 棚板 ステンレス鋼板 (750×450) 中棚有効間口:613

EN33-B 棚板ステンレス鋼板 (900×600) 中棚有効間口:763

棚間隔:525

パントリー・キッチンルーム、などで、作業台としても 使用できます。



8 ラボカートSWC [©] 爲

⟨HLB-01⟩ € 7-1153-0801 ¥ 120,000 700×450×H800

車輪:φ100×4自在 2輪ストッパー付 材質:フレーム ステンレスパイプ 棚板ステンレス鋼板(600×450) 棚間隔:520

中棚有効間口:540

_{岡品を} WEBで探す TKG カタログ



① ワーキングテーブル1型 〈HTC-06〉

7-1154-0101	NWT1A	759×461×H923 ¥56,500
7-1154-0102	NWT1B	911×461×H923 ¥59,500
7-1154-0103	NWT1C	1,213×461×H923 ¥65,700
7-1154-0104	NWT1D	759×614×H923 ¥60,900
7-1154-0105	NWT1E	911×614×H923 ¥66,200
7-1154-0106	NWT1F	1,213×614×H923 ¥73,800

車輪:キャスター径 φ125 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

7-1154-0107 NWT1A-S 759×461×H815 ¥50,500 7-1154-0108 NWT1B-S 911×461×H815 ¥53,500 7-1154-0109 NWT1C-S 1,213×461×H815 ¥59,700 7-1154-0110 NWT1D-S 759×614×H815 ¥54,900 7-1154-0111 NWT1E-S 911×614×H815 ¥60,200 7-1154-0112 NWT1F-S 1,213×614×H815 ¥67,800 車輪:キャスター径 φ100 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

材質 棚板: 天板 18-0ステンレス メッシュ板 スチールワイヤークロームメッキ 抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 柱:18-8ステンレス

中棚有効間口:表示寸法から62 mm引いた寸法になります。



4 UTTカート1型 ⟨HKC-42⟩ ® @ 爲 図 ②

7-1154-0401 NUTT1	759×461×H1,072 ¥73,800
7-1154-0402 NUTT2	911×461×H1,072 ¥77,900
7-1154-0403 NUTT3	759×614×H1,072 ¥81,000
7-1154-0404 NUTT4	911×614×H1,072 ¥88,800

車輪: キャスター径 φ125 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

7-1154-0405 NUTT1-S 759×461×H 963 ¥67,800 7-1154-0406 NUTT2-S 911×461×H 963 ¥71,900 7-1154-0407 NUTT3-S 759×614×H 963 7-1154-0408 NUTT4-S 911×614×H 963 ¥82,800

車輪:キャスター径 φ100 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

材質 棚板: 天板 18-0ステンレス メッシュ板 スチールワイヤークロームメッキ 抗菌クリアコーティング仕上げ (防錆加工)

柱:18-8ステンレス 中棚有効間口:表示寸法から 62 mm引いた寸法になります。



② ワーキングテーブル2型 〈HTC-07〉

7-1154-0201	NWT2A	759×461×H923 ¥64,800
7-1154-0202	NWT2B	911×461×H923 ¥68,900
7-1154-0203	NWT2C	1,213×461×H923 ¥77,400
7-1154-0204	NWT2D	759×614×H923 ¥71,000
7-1154-0205	NWT2E	911×614×H923 ¥78,800
7-1154-0206	NWT2F	1,213×614×H923 ¥89,900

車輪:キャスター径 φ125 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

7-1154-0207 NWT2A-S 759×461×H815 ¥58,800 7-1154-0208 NWT2B-S 911×461×H815 ¥62,900 7-1154-0209 NWT2C-S 1,213×461×H815¥71,400
7-1154-0210 NWT2D-S 759×614×H815¥65,000
7-1154-0211 NWT2E-S 911×614×H815¥72,800 7-1154-0212 NWT2F-S 1,213×614×H815 ¥83,900 車輪:キャスター径 φ100 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

材質 棚板:天板 18-0ステンレス

メッシュ板 スチールワイヤークロームメッキ 抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 柱:18-8ステンレス

中棚有効間口:表示寸法から62 mm引いた寸法になります。



7-1154-0501 N	IUTT1-2	759×461×H1,072 ¥81,900
7-1154-0502 N	IUTT2-2	911×461×H1,072 ¥86,800
7-1154-0503 N	IUTT3-2	759×614×H1,072 ¥89,900
7-1154-0504 N	IUTT4-2	911×614×H1,072 ¥98,000

車輪:キャスター径 φ125 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

7-1154-0505 NUTT1-2-S 759×461×H 963 ¥75,900 7-1154-0506 NUTT2-2-S 911×461×H 963 ¥80,800 7-1154-0507 NUTT3-2-S 759×614×H 963 ¥83,90 7-1154-0508 NUTT4-2-S 911×614×H 963 ¥92,000

車輪: キャスター径 φ100 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

材質 棚板: 天板 18-0ステンレス メッシュ板 スチールワイヤークロームメッキ 抗菌クリアコーティング仕上げ (防錆加工)

柱:18-8ステンレス 中棚有効間口:表示寸法から62 mm引いた寸法になります。



3万能力一ト〈HKC-41〉□ @ 產風雨

O) J HE) J	. (1				28	•
7-1154-0301	NBKA	758×460	×H1	,072	¥65	,70
7-1154-0302	NBKB	910×460	×H1	,072	¥69	0,00
7-1154-0303	NBKC	1,062×460	×H1	,072	¥71	,40
7-1154-0304	NBKD	758×613	×H1	,072	¥72	2,10
7-1154-0305	NBKE	910×613	×H1	,072	¥79	,60
7-1154-0306	NBKF	1,062×613	×H1	,072	¥83	3,80
車輪:キャスター名	圣 φ125 4	輪自在 2輪ストッ	/パー	付エ	ラスト	マー国

7-1154-0307 NBKA-S 758×460×H 963 ¥59,700 7-1154-0308 NBKB-S 910×460×H 963 ¥63,000 7-1154-0309 NBKC-S 1,062×460×H 963 ¥65,400 7-1154-0310 NBKD-S 758×613×H 963 ¥66,100 7-1154-0311 NBKE-S 910×613×H 963 ¥73,600 7-1154-0312 NBKF-S 1,062×613×H 963 ¥77,800

亜輪:キャスター径 φ100 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車 材質 棚板: 天板 18-0ステンレス メッシュ板 スチールワイヤークロームメッキ

抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)

柱:18-8ステンレス

中棚有効間口:表示寸法から62 mm引いた寸法になります。



⑥UTSカート⟨HKC-44⟩ □ **億 ほ**りこ

901073	(1.11		
7-1154-0601	NUTS1	839×461×H923 ¥	85,100
7-1154-0602	NUTS2	991×461×H923 ¥	90,800
7-1154-0603	NUTS3	839×614×H923 ¥	93,300
7-1154-0604	NUTS4	991×614×H923 ¥	101.700

車輪:キャスター径 φ125 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

7-1154-0605 NUTS1-S 839×461×H815 ¥ 79,100 7-1154-0606 NUTS2-S 991×461×H815 ¥ 84,800 7-1154-0607 NUTS3-S 839×614×H815 ¥ 87,0 7-1154-0608 NUTS4-S 991×614×H815 ¥ 95,700

車輪: キャスター径 φ100 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

材質 棚板: 天板 18-0ステンレス メッシュ板 スチールワイヤークロームメッキ 抗菌クリアコーティング仕上げ (防錆加工)

柱:18-8ステンレス 中棚有効間口:表示寸法から62 mm引いた寸法になります。



サニーバ	- (1 11	
7-1154-0701	NMCA	605×460×H923 ¥54,600
7-1154-0702	NMCB	$758 \times 460 \times H923 + 56,700$
7-1154-0703	NMCC	910×460×H923 ¥60,000
7-1154-0704	NMCD	605×613×H923 ¥59,100
7-1154-0705	NMCE	758×613×H923 ¥62,100
7-1154-0706	NMCE	$910 \times 613 \times H923 \times 69600$

車輪:キャスター径 φ125 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

7-1154-0707 NMCA-S 605×460×H815 ¥48,600 7-1154-0708 NMCB-S 758×460×H815 ¥50,700 7-1154-0709 NMCC-S 910×460×H815 ¥54,000 7-1154-0710 NMCD-S 605×613×H815 ¥53,100 7-1154-0711 NMCE-S 758×613×H815 ¥56,100 7-1154-0712 NMCF-S 910×613×H815 ¥63,600

車輪:キャスター径 φ100 4輪自在 2輪ストッパー付 エラストマー車

柱:18-8ステンレス

製菓用品

消耗品

❶ Ω キッチン ワゴン E-2F

⟨HKT-09⟩**□** 7-1155-0101 ¥71,000

外寸:950×520×H850

車輪: φ100×4 自在 (2輪ストッパー付) 材質: フレーム ステンレスパイプ 棚板 ステンレス鋼板 (760×460) 棚間隔: 25mm間隔での可変可能 中棚有効間: 668

耐荷重:60 kg

間何里・60 Kg 用途:キッチンを中心とした食材・食器調理 用品等の運搬作業に、又レストラン・ 宴会場の配膳・下げ膳用として幅広 くどの様な作業にも活用できます。棚 板は、簡単に取り外しができますので、 使用品に応じて棚間隔を自在に決め ることができます。



② Ω キッチン ワゴン E-3F

⟨HKT-10⟩**∃** 7-1155-0201 ¥90,000

外寸:950×520×H850

車輪: \$0100×4 自在(2輪ストッパー付) 材質: フレーム ステンレスパイプ 棚板 ステンレス鋼板(760×460) 棚間隔: 25㎜間隔での可変可能 中棚有効間口: 668

中伽有別画山・000 耐荷重:80 kg 用途:キッチンを中心とした食材・食器調理 用品等の運搬作業に、又レストラン・ 宴会場の配膳・下げ膳用として幅広 くどの様な作業にも活用できます。棚 サビは・輸出に取り外にができますので、 板は、簡単に取り外しができますので、 使用品に応じて棚間隔を自在に決め ることができます。







-ムの立ち上がりが収納物 の落下を防止します。



逾 約20日間 ዺ

③ サイドアップワゴン(スチール仕様) 〈HWG-25〉 目

7-1155-0301 RWA-P4607 760×460×H960 ¥51,000 7-1155-0302 RWA-P4609 910×460×H960 ¥54,300

7-1155-0303 RWA-P6107 760×610×H960 ¥56,900

7-1155-0304 RWA-P6109 910×610×H960 ¥64,400 キャスター径:φ100

車輪:4輪自在(2輪ストッパー付)ゴム車輪

中棚有効間口:表示寸法から60mm引いた寸法になります。

※写真の小物は商品に含まれません。



ニワゴン 〈HWG-14〉国 7-1155-0401 ¥83,400

310×460×H815

キャスター径:φ100

車輪:4輪自在(2輪ストッパー付)、ゴム車輪 中棚有効間口:表示寸法から 68 mm引いた寸法になります。 ※写真の小物は商品に含まれません。







リリーピスション Will	₩ \ΠVVG-24/ E
7-1155-0501 W11A-P4606	610×460×H950 ¥ 79,700
7-1155-0502 W11A-P4607	
7-1155-0503 W11A-P4609	910×460×H950 ¥ 97,500
7-1155-0504 W11A-P4610	1,070×460×H950 ¥103,700
7-1155-0505 W11A-P4612	1,220×460×H950 ¥114,000
7-1155-0506 W11A-P6106	610×610×H950 ¥ 91,000
7-1155-0507 W11A-P6107	760×610×H950 ¥100,400
7-1155-0508 W11A-P6109	910×610×H950 ¥108,700
7-1155-0509 W11A-P6110	1,070×610×H950 ¥114,900
7-1155-0510 W11A-P6112	1,220×610×H950 ¥127,400

キャスター径:0100

車輪:4輪自在(2輪ストッパー付)ゴム

中棚有効間口:表示寸法から60mm引いた寸法になります。

7-1155-0601	W17A-S4606S	460×	610×H960	¥124,100
7-1155-0602	W17A-S4607S	460×	760×H960	¥144,500
7-1155-0603	W17A-S4609S	460×	910×H960	¥155,000
7-1155-0604	W17A-S4610S	460×1	,070×H960	¥166,100
7-1155-0605	W17A-S4612S	460×1	,220×H960	¥180,200
7-1155-0606	W17A-S6106S	610×	610×H960	¥144,000
7-1155-0607	W17A-S6107S	610×	760×H960	¥ 157,800
7-1155-0608	W17A-S6109S	610×	910×H960	¥170,700
7-1155-0609	W17A-S6110S	610×1	,070×H960	¥183,600
7-1155-0610	W17A-S6112S	610×1	.220×H960	¥198.900

キャスター径:φ100

車輪:4輪自在(2輪ストッパー付)、ゴム車輪 中棚有効間口:表示寸法から68 mm引いた寸法になります。



プドライワゴン DCH-S4607S @ 7場 〈HWG-12〉 ■ ¥121,500

7-1155-0701 レッド

7-1155-0702 ブルー 7-1155-0703 イエロー

460×760×H960 キャスター径:φ100

車輪:4輪自在(2輪ストッパー付)、ゴム車輪 ●バスケットは浅型2個、深型2個付いています。 ●水受けトレー付き

配膳車





検公室



キャンブロサービスカート ポリエチレン製の一体構造ですので、耐久性に富み、洗浄も簡単です。 丈夫なロック付キャスターが付いているため、移動式サービステーブルとしても使用でき、サービスをスムーズに行えます。 最上段には、4ヶ所にふちが付いているため、品物の落下を防ぎます。オープンタイプとクローズタイプの2種類があります オプションのシルバーウェアホルダー(洋食器入れ)や、トラッシュコンテナー(くず入れ)を付けることにより、食器の片づけなど作業効率が向上します。

● キャンブロ サービスカート オープンタイプ〈MSC-02〉

	ダーク ブラウン	コーヒー ベージュ	サイズ (mm)	キャスター (mm)	
BC225	7-1156-0101	7-1156-0102	711×406×H819	φ76×2固定 φ76×2自在(内1ヶストッパー付)	¥130,000
BC230	7-1156-0103	7-1156-0104	845×508×H879	φ127×2固定 φ127×2自在(内1ヶストッパー付)	¥165,000

中棚有効間口:BC225 550 BC230 690

② キャンブロ サービスカート クローズタイプ BC330 〈MSC-03〉¥177,000

 7-1156-0201
 ダークブラウン
 845×508×H879
 中棚有効間口: 690

 7-1156-0202
 コーヒーベージュ
 キャスター: φ127×2固定
 φ127×2自在(内1ヶストッパー付)



3 キャンブロ サービスカート オープンタイプ BC235

(MSC-01) ¥179,000

<mark>7-1156-0301</mark> ダークブラウン 7-1156-0302 コーヒーベージュ

946×546×H879 中棚有効間口:795 キャスター: φ127×2固定 φ127×2自在(内1ヶストッパー付) ※写真の中のバスボックス1520CBR×2は 別売となります。(P.175③参照)

サービスカートオプション



② シルバーウェアホルダー (洋食器入れ) BC1115SH ダークブラウン

(MSL-01) 7-1156-0401 ¥ 18,000 381×152×H286



⑤ トラッシュコンテナ・ (くず入れ) BC11TC (MTL-01) ¥ 19,500

<mark>7-1156-0501</mark> ダークブラウン **7-1156-0502** コーヒーベージュ

390×203×H559 (写真はコーヒーベージュです。)



⑥ アイガーワゴン 2段 707E

⟨HWG-19⟩**∃**7-1156-0601 ¥20,900

750×460×H940 プレートサイズ:610×410 棚間隔:575 中棚有効間口:570 車輪: 合成ゴム φ 100×4自在 (2輪ストッパー付) 積載荷重:1段あたり60kg 材質:アルミニウム/ポリプロピレン

① アイガーワゴン専用ホルダ 508US (707・909専用) ⟨HHL-01⟩**□** 7-1156-1001 ¥4,200

400×260×H490 材質:ポリエチレン

● ⑫アイガーワゴン 3段 No.168には、使用できません。



7 アイガーワゴン 3段 707F ♪(HWG-17) □ 7-1156-0701 ¥26,400

750×460×H980 プレートサイズ:610×410 棚間隔:295 中棚有効間口:570 車輪:合成ゴムφ100×4自在 (2輪ストッパー付) 積載荷重:1段あたり60kg 材質:アルミニウム/ポリプロピレン



❸ アイガーワゴン 3段 707F1

⟨HWG-18⟩**∃**7-1156-0801 ¥26,400

750×460×H980 プレートサイズ:610×410 棚間隔:295 中棚有効間口:570 車輪:合成ゴムφ100×4自在 (2輪ストッパー付) 積載荷重:1段あたり60kg 材質:アルミニウム/ポリプロピレン



⑤ アイガーワゴン 3段 909F

⟨HWG-20⟩**∃** 7-1156-0901 ¥42,

1,140×513×H960 プレートサイズ:860×495 棚間隔:295 中棚有効間口:820 車輪: 合成ゴム φ 100×4自在 (2輪ストッパー付)

積載荷重:1段あたり60kg 材質:アルミニウム/ポリプロピレン



アイガーワゴン専用ホルダー 909FB(707・909専用)

⟨HHL-02⟩ **37-1156-1101** ¥3,750

350×235×H200 材質:ポリエチレン

● ⑫アイガーワゴン 3段 No.168には、使用できません。



ゆアイガーワゴン 3段 No.168 ▼

⟨HWG-21⟩ **1** 7-1156-1201 ¥ 17,000

605×320×H890 プレートサイズ:450×305 棚間隔:330 中棚有効間口:450 車輪: 合成ゴム φ75×4自在 (2輪ストッパー付) 積載荷重:1段あたり40kg 材質:アルミニウム/ポリプロピレン

品演出

店舗備品

Trust トラスト Hi5ユーティリティーカート



トラスト Hi5ユーティリティーカート ① S2段 4010

⟨HKC-92⟩**U** ¥36,000

<mark>7-1157-0101</mark> ブラック <mark>7-1157-0102</mark> グレー

860×470×H970 棚サイズ:620×470 棚間隔:630 中板有効間口:540 キャスター:φ100×4自在 耐荷重:60kg





2 S3段 4011

⟨HKC-93⟩ **■** ¥46,000

<mark>7-1157-0201</mark> ブラック 7-1157-0202 グレー

860×460×H970 棚サイズ:620×470 棚間隔:280 中板有効間口:540 キャスター:φ100×4自在 耐荷重:90kg



3 L3段 4021

⟨HKC-94⟩ **■** ¥53,000

<mark>7-1157-0301</mark> ブラック <mark>7-1157-0302</mark> グレー

1,040×510×H970 棚サイズ:800×510 棚間隔:280 中板有効間口:720 キャスター: φ100×4自在 耐荷重:135kg

3

Trust トラスト シェルフユーティリティーカート キャスター材質:サーモプラスチックラバー(TPR)

材質:高密度ポリエチレン 耐荷重:230kg



人間工学に適した取手で、作業が 楽に行えます。



V型のみぞ付きで棒状の 物を置くのに便利です。



トラスト シェルフユーティリティーカート

4044

⟨KTL-70⟩**□**¥31,900

<mark>7-1157-0401</mark> ブラック <mark>7-1157-0402</mark> ベージュ

978×435×H987 棚サイズ:780×430 棚間隔:525 中板有効間口:645 キャスター: φ125×2自在 φ125×2固定

5 2段 4041

⟨KTL-68⟩**□**¥38,400

<mark>7-1157-0501</mark> ブラック <mark>7-1157-0502</mark> ベージュ

1,150×641×H987 棚板サイズ:920×640 棚間隔:525 中板有効間口:800 キャスター:φ125×2自在 φ125×2固定



6 3段 4043

⟨KTL-69⟩**□**¥51,900

<mark>7-1157-0601</mark> ブラック <mark>7-1157-0602</mark> ベージュ

1,150×641×H987 棚板サイズ:920×640 棚間隔:上段205 下段235 中板有効間口:800 キャスター:φ125×2自在 φ125×2固定



7 トラスト モバイルワーク キャビネットカート 4032

⟨KTL-67⟩ **17-1157-0701** ¥ 120,200

1,245×670×H972 棚板寸法:360×600 キャビネット間口:360×H500×2

(3段階調整可能) キャスター:TPR静音 φ125×2自在(ストッパー付) TPR静音 φ125×2固定

耐荷重:340kg 材質:高密度ポリエチレン

3

耐熱温度:-40℃~120℃ ●1辺の開口部で作業がしやすく、3辺67mmの 高さのガードがあり、商品の落下を防止します。

●鍵付き扉なので、安全に収納・いたずら防止に なります。



3トラスト シェルフカート 4段 4026

⟨KTL-66⟩<mark>□ 7-1157-0801 ¥65,500</mark>

1.032×508×H1.295 棚サイズ:785×500 棚間隔:300

<u>キャ</u>スター:TPRø100×4自在

■ CAMBRO キャンブロ キッチンワゴン



- ●各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバス ボックスが置けます。
- ●一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり 止め加工で落下を防止します。



◆ キャンブロ KDユーティリティカート BC340KD(HKC-62) ¥46,000 2

7-1158-0101 スペックルグレー 7-1158-0102 ブラック

1,015×540×H950 棚サイズ:810×530 棚間隔:300 中棚有効間口:800 車輪: φ127×4自在(ストッパー無) 耐荷重:180kg 材質:ポリプロピレン、アルミニウム





セット時

※シェルフパネルはKDユーティリティカー トBC340KD本体組立時に取り付け 可能です。組立完了後に取り付けでき ませんのでご注意ください。

KDユーティリティカート BC340KD用シェルフ パネルセット BC340KDP

(HKC-63) ¥8,000

7-1158-0201 スペックルグレー 7-1158-0202 ブラック

セット内容:サイドパネル×1 エンドパネル×2 材質:ポリプロピレン


- ●①KDユーティリティカートBC340KD専用 のパネルセット1段分です。 ●目隠しや落下防止にご使用いただけます。



⟨HKC-65⟩ <mark>7-1158-0401</mark> ¥9,700 330×240×H560

容量:30ℓ

●KDカートに引っ掛けて使用するゴミ箱です。①・③のKDカートにご使用いただけます。



〈HKC-66〉 <mark>7-1158-0501</mark> ¥4,400 330×240×H185

● KDカートに引っ掛けて使用するカトラリー入れです。①・③のKDカートにご使用いただけます。



③ キャンブロ KDサービスカート BC331KD (HKC-64) ¥31,000

7-1158-0301 スペックルグレー 7-1158-0302 ブラック 830×410×H965

棚サイズ:630×415 棚間隔:300 中棚有効間口:620 車輪: φ102×4自在 (ストッパー無)

耐荷重:136kg 材質:ポリプロピレン、アルミニウム ●一体成型で衛生的なシェルフは3方のレール とすべり止め加工で落下を防止します。







搬送しやすさを考えた設計。 丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。



⑥ マイカート ⟨HYC-03⟩ **⑥**

有効間口 805×467×H852 629 **¥78,500** 880×602×H852 704 **¥86,000** 7-1158-0601 MY1627-35E 7-1158-0602 MY2030-35E 880×602×H852 704 7-1158-0603 MY2636-35E 1,030×707×H852 854 ¥97,000

車輪:φ125×4 自在2輪ストッパー付 材質:棚板/樹脂製

ポール/18-8ステンレス

●棚板は25.4mmピッチで高さ調節ができます。 ●操作性を重視したなめらかなハンドルです。



CARLISLE カーライル バッシングカート



カーライル
 バッシングカート CC2036

(MKC-12) 7-1158-0701 ¥58,000

920×475×H965 車輪:φ100×4 自在 材質:ポリプロピレン・ポリエチレン 積載荷重:135kg 棚間隔:305

中棚有効間口:630 ●片側サイドに品物落下防止のふちが << 付いています。



3 カーライル バッシングカートL CC2243

(MKC-13) 7-1158-0801 ¥89,000

1,070×530×H965 車輪:φ100×4 自在 材質:ポリプロピレン・ポリエチレン 積載荷重:135kg 棚間隔:305

中棚有効間口:780

●片側サイドに品物落下防止のふちが ▶ 付いています。

製菓用品

店舗備品

ニューユーティリティーカート (ガード付) ①~④ ◘

車輪(天然ゴム製):φ90×4 自在 2輪ストッパー付 材質:棚板 ポリプロピレン ポール ガード ABS 積載荷重:200kg



ニュー ユーティリティカート (ガード付)Y201E 2段

(HKC-46) 7-1159-0101 ¥29,000 655×455×H865

中棚有効間口:530



2 ニュー ユーティリティカート (ガード付)Y201F 3段

(HKC-47) 7-1159-0201 ¥34,000

655×455×H865 中棚有効間口:530



3 ニュー ユーティリティカート (ガード付)Y301A 2段

〈HKC-48〉<mark>7-1159-0301</mark> ¥44,000

815×500×H865 棚間隔:555 中棚有効間口:690



ニュー ユーティリティカート (ガード付)Y301B 3段

〈HKC-49〉<mark>7-1159-0401</mark> ¥51,000 815×500×H865 棚間隔:270 中棚有効間口:690



⑤ ニュー ユーティリティカート用ボックス

〈HKC-53〉 7-1159-0501 ¥6,300 390×165×H130

材質:ポリプロピレン ● ①~④ニューユーティリティーカート 全サイズに使用できます。



⑤ ニュー ユーティリティカート YS-101A

〈HKC-59〉 <mark>7-1159-0601</mark> ¥25,000

745×475×H825 車輪(天然ゴム製): ϕ 100×4 自在 2輪ストッパー付

材質:棚板・ポール ABS樹脂 積載荷重:120kg 棚間隔:555 中棚有効間口:543 3



7 ニュー ユーティリティカート YS-101B

(HKC-60) <mark>7-1159-0701</mark> ¥28,000

745×475×H825

車輪(天然ゴム製): ϕ 100×4 自在

2輪ストッパー付 材質:棚板・ポール ABS樹脂 積載荷重:120kg

棚間隔:275中棚有効間口:543

3

ワンタッチ折り畳み式で保管スペースを取らない



❸ 折りたたみ式 ワゴン フレックスシャリエ 2段 F-T2

⟨HWG-06⟩ **1** 7-1159-0801 ¥27,300

630×450×H720 折りたたみ時:690×125×H930 中棚有効間口:630

車輪:φ75×4 自在 質量:10kg 外装:焼付塗装



᠑ 折りたたみ式 ワゴン フレックスシャリエ 3段 F-T3

⟨HWG-07⟩ **7-1159-0901** ¥31,900

630×450×H720 折りたたみ時:690×125×H930

中棚有効間口:630 車輪:φ75×4 自在 質量:14kg 外装:焼付塗装

CARUSUE カーライル ホールドカート

検公室

1 カーライル ホールドカート (折りたたみ式) ⟨MKC-11⟩

ブラック グレー サイズ SBC1521 7-1160-0101 7-1160-0102 750×418×H900 17kg ¥142,000 SBC2031 7-1160-0103 7-1160-0104 7-1160-0105 1,015×518×H920 24kg ¥170,000

フレームは軽いア ですので耐久性に できています。ま 225mmのスキマか 各棚には4ヶ所に 落下を防ぎます。

'ルミ、棚はポリエチレン製 こ富み洗浄も簡単で軽量に	品	番	折り	たたみほ	寺(mm)	棚有効寸法(mm
と	SBC	1521	752>	<225×I	H1,020	600×395
があれば簡単に収納できます。 ふちが付いているため品物の	SBC	2031	1,015	×225×	H1,100	860×490
37.5% 130. Co. 27.2% III 1907	車輪:	φ100)×4	自在 2	2輪スト	〜ッパー付

材質フレーム:アルミ 本体:ポリエチレン 棚間隔:SBC1521 上段285 下段285 SBC2031 上段285 下段310 中棚有効間口:SBC1521 615 SBC2031 875











2 アボジワゴン 4段(折りたたみ式) **(**HAB-11) **(**■

			kg		_
7-1160-0201	KEA-4	613×505×H1,538	25	¥150,000	
		(613×200×H1,640)			
7-1160-0202	KEAM-4		28	¥163,000	
		(763×200×H1,640)			
7-1160-0203	KEAW-4	933×505×H1,538	31	¥175,000	
		(933×200×H1,640)			

3 アボジワゴン 3段(折りたたみ式) **(**HAB-10) **□**

			kg		_
7-1160-0301 KE	A-3 613×			¥120,000	
	(613×2	200×H1,060)		
7-1160-0302 KE	AM-3 763×	505×H958	21	¥134,000	
	(763×2	200×H1,060)		
7-1160-0303 KE	AW-3 933×	505×H958	25	¥150,000	
	(933×2	200×H1,060)		

4 アボジワゴン 2段(折りたたみ式) **™**⟨HAB-09⟩ **■**

		kg	
7-1160-0401 KEA-2	613×505×H838	12	¥ 90,000
	(613×200×H940)		-
7-1160-0402 KEAM-2	763×505×H838	15	¥110,000
	(763×200×H940)		
7-1160-0403 KEAW-2	933×505×H838	17	¥120,000
	(933×200×H940)		

②~4キャスター: ナイロンエラストマー双輪 ϕ 100×4自在(2輪ストッパー付) 耐荷重:30kg(1段あたり) 材質:SUS430ステンレス

中棚有効間口:表示寸法から101mm引いた寸法になります。 ※()のサイズは折りたたみ寸法です。





7-1160-0501 小 SG-53-3 ¥ 105,000 7-1160-0502 中 SG-54-3 ¥115,00 7-1160-0503 大 SG-55-3 ¥ 147,000

耐荷重:1段当たり20kg 車輪:静音エラストマーφ100×4自在 2輪ストッパー付

1_	口体				
品	番	サイズ	折り畳み時	棚間隔	中棚有効間口
SG	-53-3	680×455×H890	680×220×H1,035		590×450
SG	-54-3	780×455×H890	780×220×H1,035	305	690×450
SC	1-55-3	980 × 455 × H890	980 × 220 × H1 035		890×450



6 ステンレス折り畳みカート(HKC-36) 目

7-1160-0601 ESW-K1 ¥ 95,000 7-1160-0602 ESW-K2 ¥ 125,000 7-1160-0603 ESW-K3 ¥ 150,000

車輪: φ100×4自在 2輪ストッパー付

品 番	サイズ	折り畳み時	棚間隔	中棚有効間口
ESW-K1	650×456×H874	650×320×H1,043		599
ESW-K2	750×456×H874	750×320×H1,043	303	699
ESW-K3	950×456×H874	950×320×H1,043		899



7 ホールディングトローリー H11907〈HTL-29〉 © ¥10,477

7-1160-0701 CLR シルバー 7-1160-0702 WT ホワイト 690×405×H690

折りたたみ時:690×75×H885 中棚有効間口:602

質量:6kg 車輪:φ40×4

耐荷重:約15kg 材質:スチール(表面加工/ラッカー塗装) ●折りたたみ式キッチンワゴンです。

消耗品

店舗備品



Ωサービスワゴン A-51 版画

⟨MSC-38⟩ **17-1161-0101** ¥ 100,000

840×510×H810 車輪: φ100×4自在(2輪ストッパー付) 材質 フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り

棚間隔:368 中棚有効間口:581 耐荷重:60 kg



⟨MSC-39⟩ **7-1161-0201** ¥ 120,000

840×510×H810

車輪: φ100×4自在 (2輪ストッパー付)

材質フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り

棚間隔:368

中棚有効間口:581

耐荷重:60 kg

●天板上に囲枠をとりつけてありますので、 食器、調理用品、食材等がずれ落ちるこ



3 Ωサービスワゴン C-51

⟨MSC-40⟩ **7-1161-0301** ¥ 110,000

840×510×H810 車輪: φ100×4自在 (2輪ストッパー付)

材質 フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り棚間隔:上段215 下段235

中棚有効間口:581



⟨MSC-41⟩ **37-1161-0401** ¥ 130,000

840×510×H810

車輪: φ100×4 自在 (2輪ストッパー付)

材質 フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り

棚間隔: 上段215 下段235 中棚有効間口: 581

耐荷重:80 kg
●天板上に囲枠をとりつけてありますので、食器、調理用品、食材等がずれ落ちることを防



840×510×H1,040 車輪: φ100×4自在 (2輪ストッパー付) 材質 フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り

棚間隔:227中棚有効間口:581 耐荷重:80 kg



⟨MSC-44⟩ **37-1161-0601** ¥ 140,000

980×510×H860 車輪:φ100×2自在 φ100×2固定 フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り

棚間隔:上段246 下段266

耐荷重:60 kg



⑦ Ωサービスワゴン G-51

⟨MSC-45⟩**□** 7-1161-0701 ¥ 160,000

980×510×H860

車輪:φ100×2自在 φ100×2固定 材質 フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り

棚間隔: 上段246 下段266

耐荷重:60 kg ●天板上に囲枠をとりつけてありますので、 食器、調理用品、食材等がずれ落ちるこ とを防ぎます。



(1) [2]

8 エコノミーサービスワゴン ESW-T2

⟨MSC-66⟩ **1**7-1161-0801 ¥58,000

830×500×H810 車輪:φ100×4 自在ストッパー付 材質 パイプ:18-8ステンレス 棚板:メラミン化粧板

棚間隔:392

中棚有効間口:600

●静かで軽いサイレントタイプキャスター使用。



自爲12a

9 エコノミー -サービスワゴン ESW-T3

⟨MSC-65⟩ **1**7-1161-0901 ¥61,000

830×500×H810 車輪:φ100×4 自在ストッパー付

材質 パイプ:18-8ステンレス 棚板:メラミン化粧板

棚間隔:上段 243 下段 223

中棚有効間口:600

●静かで軽いサイレントタイプキャスター使用。

配膳車

木目調 サービスワゴン



❶ 木目調 サービスワゴン SS-AW

⟨MSC-68⟩ **1** 7-1162-0101 ¥95,000

840×510×H810 車輪:φ100×4自在(2輪ストッパー付) 材質:フレーム/ステンレスパイプ 棚板/メラミン化粧板

棚間隔:368 中棚有効間口:581 耐荷重:60kg



②木目調 サービスワゴン SS-BW

⟨MSC-69⟩ **∃** 7-1162-0201 ¥115,000

840×510×H810 車輪: φ100×4自在(2輪ストッパー付) 材質: フレーム/ステンレスパイプ 棚板/メラミン化粧板

棚間隔:368 中棚有効間口:581 耐荷重:60kg



③ 木目調 サービスワゴン SS-CW

⟨MSC-70⟩ **∃** 7-1162-0301 ¥110,000

840×510×H810 車輪: φ100×4自在(2輪ストッパー付) 材質:フレーム/ステンレスパイプ 棚板/メラミン化粧板 棚間隔:上段246 下段266 中棚有効間口:581 耐荷重:80kg



4 木目調 サービスワゴン SS-DW

⟨MSC-71⟩ **3 7-1162-0401** ¥ 125,000

840×510×H810 車輪:φ100×4自在(2輪ストッパー付) 材質:フレーム/ステンレスパイプ 棚板/メラミン化粧板 棚間隔:上段215 下段235 中棚有効間口:581 耐荷重:80kg



5 木目調 サービスワゴン SS-EW

⟨MSC-72⟩ **∃** 7-1162-0501 ¥ 170,000

840×510×H1,040 車輪: \$\phi 100 \times 4 自在 (2輪ストッパー付) 材質: フレーム/ステンレスパイプ 棚板/メラミン化粧板 棚間隔:227 中棚有効間口:581 耐荷重:80kg



6 <u>Ωレストランズワゴン S-750</u> ⟨MSC-73⟩ <u>■ 7-1162-0601</u> ¥ 130,000

750×500×980

車輪: φ100×2 自在 φ100×2 固定 材質:フレーム:ステンレスパイプ

棚板:メラミン化粧板 棚間隔:303

中棚有効間口:706 耐荷重:80kg

用途:ホテル・レストランでのあらゆるワゴンサービスに 対応できるシンプルなデザインです。



⑦ Ω レストランズワゴン E-750

(MSC-42) **7-1162-0701** ¥ 170,000

750×500×H980 車輪: φ100×2 自在 φ100×2 固定 材質 フレーム: ステンレスパイプ 棚板: メラミン化粧板

棚間隔:188 中棚有効間口:706 耐荷重:80 kg

用途:ホテル・レストランでのあらゆるワゴンサービスに 対応できるシンプルなデザインです。



8 フォレストカート 〈HKC-55〉 © ● 会 覧 へ 7-1162-0801 ESW-FR3 758×359×H905 ¥58,000 7-1162-0802 ESW-FH3 758×460×H905 ¥61,000

車輪(ゴム製):φ100×4 自在 2輪ストッパー付 年舗(コム袋)・Φ100/4 日往 2編パパパード 材質: スチール製、エポキシコーティング仕上げ (棚板部・メラミン化粧板) 耐荷重: 15kg/棚1段、45kg/1台 棚板高さ調整: 中間棚 上下2ピッチ分(1ピッチ=25.4mm) ●様々な用途に対応する、エコノミータイプの木目調カート。

消耗品

店舗備品



⟨MLS-01⟩<mark>■7-1163-0101</mark> ¥ 150,000

910×510×H735 車輪: 0100×2 自在/ 0100×2 固定 材質 フレーム: ステンレスパイプ 棚板: 抗菌剤入メラミン化粧板張り 棚間隔:上段244 下段234 中棚有効間口:706 耐荷重:80 kg



② Ω レストランズ ワゴン SA10-B

⟨MLS-02⟩ **17-1163-0201** ¥ 160,000

1,060×510×H770 車輪:φ130×2 自在/φ130×2 固定 材質 フレーム:ステンレスパイプ 棚板:抗菌剤入メラミン化粧板張り 棚間隔:上段253 下段230 中棚有効間口:866 耐荷重:80 kg

用途:最近コンベンションルーム等で会合の途中や後でそのまま会食することがふえて来ました。 そんな時、能力を発揮するのがこのサービスワゴンです。そこで軽い飲み物も作れますし、 料理を客室へサービスしたり、サイドテーブル代りにしたり、使用範囲が広くダイニングルーム、レストラン、カクテルパーティにポータブルテーブルとしてとても使い易いものです。又、 食器の後片づけにも用いることができます。



③ Ωレストランズ ワゴン SA10-C

(MLS-05) **17-1163-0301** ¥ 120,000

870×510×H800 車輪:φ100×2 自在/φ100×2 固定 材質 フレーム:ステンレスパイプ 棚板: メラミン化粧板 棚間隔:373 中棚有効間口:706

耐荷重:80 kg

用途:SA10-A、SA10-Bの小型です。 これも応用範囲が広く、ラウンジ、メンダイ、グリル、 ドライブイン、 喫茶、キャバレー等に適します。 ライトランチ、ケーキ、ティー、ドリンクのサービスに 使用出来ます。



4 ユーティリティーカート 回属図 ESW-M3

⟨HKC-40⟩ **1**7-1163-0401 ¥ 153,000

840×450×H745 車輪:φ100×4 自在ストッパー付 材質 天板:ポリ合板 側板:集成材 棚間隔:上部 240 下部 270 中棚有効間口:780 ● 中棚取り外し可



国禽358 **⑤** マルチカート Aタイプ **EN31-A**

⟨MML-04⟩ **©** 7-1163-0501 ¥ 186,000 800×500×H840 車輪:φ100×4自在 材質 本体フレーム:ステンレス 棚板:メラミン化粧板 棚間隔: 上段294 下段291 中棚有効間口: 675 用途:多彩な場所で使用できる万能カートです。



(a) (a) (a) (b) (a) (b) (b) (c) (c)

⑥ サービスカート 3段 ⟨MSC-52⟩ ☑

7-1163-0601 EN14-A ¥172,000

750×450×H880 車輪:φ100×2自在 φ100×2固定 棚間隔:244 中棚有効間口:710

7-1163-0602 EN14-B ¥185,000

900×450×H880 車輪:φ130×2自在 φ130×2固定 棚間隔:228 中棚有効間口:860



国編35日 ⑦ サービスカート 4段 ⟨MSC-51⟩ ⑥

7-1163-0701 EN14-C ¥184,000

750×450×H880 車輪:φ100×2自在 φ100×2固定 棚間隔:155 中棚有効間口:710

7-1163-0702 EN14-D ¥198,000

900×450×H880 車輪:φ130×2自在 φ130×2固定 棚間隔:144 中棚有効間口:860

用途:クラブハウス・ホテル・レストランなどの 料理の出し入れに最適です。



8 ルームサービスワゴン

⟨MSC-48⟩ ©

7-1163-0801 MH-RA3A ¥168,000

750×450×H850 車輪:φ100×2 自在/φ100×2 固定 棚間隔:上段264 下段268 中棚有効間口:604

7-1163-0802 MH-RA3B ¥192,000

900×450×H850 車輪:φ130×2 自在/φ130×2 固定 棚間隔:上段244 下段243 中棚有効間口:754

フレーム:ステンレスパイプ・ミラー研磨 棚板:ローズウッド木目・アルミエッジング



り ルームサービスワゴン

⟨MSC-49⟩ ©

7-1163-0901 MH-RA4A ¥181,000

750×450×H850 車輪:φ100×2 自在/φ100×2 固定 棚間隔: 上段169 中段175 下段173 中棚有効間口:604

国 43%

7-1163-0902 MH-RA4B ¥216,000

900×450×H850 車輪:φ130×2 自在/φ130×2 固定 棚間隔:上段159 中段155 下段158 中棚有効間口:754

材質 フレーム:ステンレスパイプ研磨 棚板:ローズウッド木目・アルミエッジング



● 2 和風 サイドテーブルワゴン ST-3(4仕切引出し付)

⟨MSI-01⟩**E** 7-1164-0101 ¥ 150,000

835×500×H740

車輪: φ100×4 自在ストッパー付×2 自在ストッパー無×2 材質: オールアガチス 棚間隔: 上段196 下段205

中棚有効間口:650

引出し有効寸法:330×226×H82×4仕切 ●左右どちらにもスライドする引出し付でナフキン・ カトラリー等の小物も収納できます。



4 木製サイドワゴン SR-61SE **N** (MSI-08) **■** 7-1164-0401 ¥72,000

800×450×H720

車輪:ゴムφ100×4 自在 村質:本体/木製+メラミン化粧板

中棚有効間口:725 耐荷重: 40kg



2 **Ω**サイドテーブルワゴン クリヤー ST-4 (MSI-02) **B** 7-1164-0201 ¥125,000

800×450×H745

車輪: φ100×4 自在ストッパー付×2 自在ストッパー無×2

材質 本体:栓材

棚板:メラミン化粧板

棚間隔: 250 中棚有効間口: 710 用途: スペースをより有効に御使用頂けるように、コンパクトに設計されたサイドテーブルワゴンで す。レストラン内でのあらゆる作業とサービス に向いております。



⑤ エコノミーサービスワゴン手付 @ 爲 ⅙ 45339

⟨MSC-67⟩ **3** 7-1164-0501 ¥ 105,000

885×450×H740

車輪:φ100×4 自在(2輪ストッパー付)

材質:本体/天然木、ウレタン仕上 天板/メラミン化粧板

有効棚寸法:740×400×H237×2段棚間隔:237

中棚有効間口:740

●強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。 持ち手が付いて移動が楽になりました。



⑥ エコノミーサービスワゴン ⑩ 爲 № 45328 (MSC-64) 7-1164-0601 ¥98,000

3 サイドテーブルワゴン ST-1

800×450×H745

中棚有効間口:710

自在ストッパー無×2 材質 本体: 天然木栓材 棚板: メラミン化粧板 棚間隔: 250

⟨MSI-03⟩ **3** 7-1164-0301 ¥ 130,000

車輪:φ100×4 自在ストッパー付×2

田伽有 Xが同口: / 10 用途: スペースをより有効に御使用 I負けるよう に、コンパクトに設計されたサイドテーブ ルワゴンです。レストラン内でのあらゆる 作業とサービスに向いております。

800×450×H740 有効棚寸法:740×400×H237×2段 車輪:0100×4 自在 2輪ストッパー付

材質:本体/天然木、ウレタン仕上

天板/メラミン化粧板

棚間隔:237

中棚有効間口:740

●強度、コストを兼ねた究極のシンプルワゴンです。



7 エコノミー和風ワゴン

⟨MWH-01⟩ **7-1164-0701** ¥ 125,000

860×490×H750 車輪:ゴムφ100×4 自在

中棚有効間口:690

材質:本体/木製+メラミン化粧板 棚間隔:250



3 エコノミー和風4段ワゴン SA-67E **(a) (a) (3)**

⟨MWH-02⟩ **3** 7-1164-0801 ¥ 150,000

900×450×H870 車輪:ゴムφ100×4 自在 材質:本体/木製+メラミン化粧板

棚間隔:200 中棚有効間口:715



❷ 桜材サービスワゴン(小)

(MSC-23) 7-1164-0901 ¥ 170,000

720.6×500×H790 車輪:φ65×4 自在 自在ストッパー付棚板:合板デコラ張り 中棚有効間口:572



直 急 砂 その都度確認

₩ 桜材サービスワゴン(大)

(MSC-24) 7-1164-1001 ¥220,000 870.6×620×H850

車輪:φ100×4 自在 自在ストッパー付 棚板: 合板デコラ張り 棚間隔: 上、中段180 下段205

中棚有効間口:733

料用理

品演出

店舗備品



750×450×H750 棚間隔:250 中棚有効間口:630 耐荷重:60kg



②木製サービスワゴン
 「食器」
 ハンドル付

⟨MSI-1<u>0⟩</u> **©** ¥275,000 7-1165-0201 ブラック

耐荷重:60kg

7-1165-0202 ナチュラル 815×450×H750 車輪:φ100×4自在(2輪ストッパー付) 材質:本体/木製+メラミン化粧板、ステンレス 棚間隔:250 中棚有効間口:630



3トラモンティーナ 回属電↑ウッドカート チーク 13198/050

⟨MUD-01⟩ **∃** 7-1165-0301 ¥ 50,000 690×450×H850 車輪:φ50×4 自在 材質:本体/チーク材(ニス塗装) 棚間隔:上段315 下段290 中棚有効間口:540 耐荷重:25kg

●ナイフホルダー、カッティングボード1枚付



4 ギャルソンワゴン SR-66F

⟨MGL-08⟩ **3 7-1165-0401** ¥ 145,000

1,100×500×H720 折りたたみ時:800×500×H720 車輪:φ100×4自在 材質:桜材(棚板デコラ張) 棚間隔:上段 120 下段 270 中棚有効間口:600



⑤ ゼネラル サービスワゴン MH-G2

⟨MSC-46⟩**©** 7-1165-0501 ¥340,000

1,005×520×H720 棚間隔:365 中棚有効間口:760



びオラル サービスワゴン MH-G3

〈MSC-47〉**© 7-1165-0601** ¥634,000 1,005×600×H720 車輪:¢130×2 自在 φ350×2 固定 棚間隔:285 中棚有効間口: 760 材質 本体:ローズウッド材・ポリウレタン塗装 棚板・引き出し: ローズウッド木目メラミン張り



国編35m

7 バンケット サービスワゴン EN55-A

⟨MSC-53⟩ € 7-1165-0701 ¥330,000 900×550×H1,000 車輪:φ100×4自在 材質:メラミン化粧板 棚間隔:239 中棚有効間口:850 用途:宴会場のサイドボード、食器類や料理の 運搬など幅広い使用方法ができます。



レストラン・宴会場内でのサービスステーションに

8 サービスステーション 直 倉 郷 ESW-M2

⟨MST-01⟩ **17-1165-0801** ¥214,000

600×450×H900 車輪:φ50×4 自在ストッパー付 材質:メラミン化粧板・ポリ合板 引き出し有効内寸:520×330×H95

棚間隔:上段 200 下段 500 中棚有効間口:550 ●上部天板2分割可。



CAMBRO PORTABLE BAR

検2索

屋内屋外を問わずいつでもどこでも簡単にバーがセットでき、パーティなどの演出にも最適です。

http://www.natural-style-inc.com/tkg/







ドリンクディスペンサー なゆったりスペースです。 100LCD3個を並べること ができます。オーガナイザ ーボックスを置けるスペー スがあります。



上面のくぼみにはそれぞれ ドリンクサービスにも最適 閉じたコンパートメントは、 予備の品物を保管したり、 汚れた食器をかたずける のに便利です。



7-1166-0201 ダスティローズ 7-1166-0202 スレートブルー

MDC-24 (MKC-08) ¥562,000

1,130×760×H1,120 キャスター:φ152×2固定 φ152×2自在 (内1ヶストッパー付) ※写真の色はダスティローズです。 ※写真のドリンクディスペンサー(100LCD)、 オーガナイザーボックス等は別売となります。

- ●衝撃に強いポリエチレン製品です。
- ●お客様のお望みの場所に設置でき、ドリンク等の
- セルフサービスにぴったりです。
 ●上面のサービング部分には、ドリンクディスペンサー100LCD (3.8 ℓ) が3台、オーガナイザーボック ス等を乗せることができます。
- ●ゆったりしたオープンコンパートメントは、追加品の 収納部分として利用できます。



φ127mmの丈夫なロック付キャスターで移動は自由自在。 アルコール類、ソフトドリンク、グラス類を収納するスペース は十分にあります。約35kgの氷が収納できる排水口付の

拿 [2] 3 ナチュラルワゴン SA-21D (折りたたみ式)

⟨HWG-11⟩**17-1166-0301** ¥120,000

800×600×H720 折りたたみ時:800×210×H885 車輪:φ100×4 自在 内2ヶストッパー付 材質:スチールパイプメッキ仕上 タナ板デコラ合板 棚間隔:520



自編3% 4 ルームサービスワゴン

MH-R3 ⟨MSC-18⟩**©** 7-1166-0401 ¥315,000

900×900×H745 車輪:φ100×4 自在 材質 本体:スチールクロームメッキ

天板: メラミン張り 用途: 朝食等のルームサービスに費やす無駄な労力はこれで完全にシャットアウト。 能率を上げ高い利益を生み出します。 又、どんな大きい宴会、ガーデンパーティ ーにもあわてる必要がありません。

guzzini®

(LPC-04) ¥576,000

1,372×622×H1,175

※写真は、ブラックです。

質量63.5kg

特長

7-1166-0101 コーヒーベージュ 7-1166-0102 ブラック

<mark>7-1166-0103</mark> スレートブルー

●衝撃に強いポリエチレン製。

シンクが装備されています。













グッチーニ ラウンドトローリー ▼ 〈RGT-E1〉 ■ ¥49,000

7-1166-0501 0115.0100 クリアー 7-1166-0502 0115.0122 グレー 7-1166-0503 0115.0144 グリーン <mark>7-1166-0504</mark> 0115.0145 オレンジ <mark>7-1166-0505</mark> 0115.0165 レッド φ660×H635 車輪: φ60×3 自在

材質:SAN樹脂、メタクリル樹脂

ナチュラルスタイル株式会社 http://www.natural-style-inc.com 料理道具 調理小物

調理機械

厨房 競機器

サービス 喫茶用品

製菓用品

清掃用品

消耗品

料理品演出

テ 椅 子 ブル


サイン

店舗備品

ネスティングパックカート







フティングパックカートNIM	(HKC-99)

● ネスティングパックカートNS〈HKC-97〉目

					棚ピッチ	
7-1167-0101 N	S 4	792×339×	770	4段	140	¥25,000
7-1167-0102 N	S 5	792×339×	940	5段	140	¥27,000
7-1167-0103 N	S 8	792×339×1	,450	8段	140	¥35,000
7-1167-0104 N	S10	792×339×1	,450	10段	105	¥40,600
7-1167-0105 NS	S12	792×339×1	,450	12段	80	¥46,300

② ネスティングパックカートNM 〈HKC-98〉 目

7-1167-0201 NM 4 792×384× 770 4段 140 ¥24,800 7-1167-0202 NM 5 792×384× 940 5段 140 ¥27,300 7-1167-0203 NM 8 792×384×1,450 8段 140 ¥35,300 7-1167-0204 NM10 792×384×1,450 10段 105 ¥43,200 7-1167-0205 NM12 792×384×1,450 12段

7-1167-0301 NW 4 792×434× 770 140 ¥26,100
7-1167-0302 NW 5 792×434× 940 140 ¥28,600
7-1167-0303 NW 8 792×434×1,450 140 ¥37,400
7-1167-0304 NW10 792×434×1,450 105 ¥43,260

7-1167-0305 NW12 792×434×1,450 80

M

S

W



自為3%

指先がかかりやすく、 安全で楽な作業ができます。



S

M



国編3音 6 ネスティングパックカート用 アルミトレー 〈HKC-77〉目

7-1167-0601 S 770×265×15 ¥2,500 7-1167-0602 M 770×310×15 ¥3,000 7-1167-0603 W 770×360×17 ¥3,500



7-1167-0401 S 345 ¥3,600 7-1167-0402 M 390 ¥4,000 7-1167-0403 W 455 ¥4,400 材質:スチール (ナイロンコーティング)



7-1167-0502 M 770×310×15 ¥2,000 7-1167-0503 W 770×360×15 ¥2,500







7 アルミ パンラック P-10 ⟨HKC-82⟩ **7-1167-0701** ¥44,000

427×384×H754 10段 棚ピッチ: 60mm 間口:317mm



③ アルミ パンラック P-20

⟨HKC-83⟩ **3** 7-1167-0801 ¥55,000 427×384×H1,357 20段 棚ピッチ:60mm 間口:317mm

⑦⑧アルミトレイは別売りとなります。 ●アルマイトケーキ盆大々(P.137⑪)が 使用できます。



配膳車

シプラックカート

洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、 ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。

検公室









(a)

① シプラックカート Sタイプ @ 為 🖫 🔾 ⟨HKC-16⟩ **□**

				棚ピッチ	•		
7-1168-0101	80H-5S	876×342×H835	5段	130	¥23,800		
7-1168-0102	90H-5S	876×342×H935	5段	153	¥24,200		
7-1168-0103	140H-8S	876×342×H1,465	8段	153	¥30,400		
※写真のトレイは、別売となります。(④・⑤・⑥参照)							

③ シプラックカート Lタイプ 値 **急** 🖫 🔾 (HKC-18) 🗉

				棚ピッチ				
7-1168-0301	80H-5L	876×439×H835	5段	130	¥25,300			
7-1168-0302	90H-5L	876×439×H935	5段	153	¥25,700			
7-1168-0303	140H-8L	876×439×H1,465	8段	153	¥33,000			
7-1168-0303 140H-8L 876×439×H1,465 8段 153 ¥33,000 ※写真のトレイは、別売となります。(④・⑥参照) ①~③耐荷重:各棚板8kg								

4 シプラックカート用 アルミトレイ (HKC-20) ©

7-1168-0401 S 770×270×H17 ¥2,200 7-1168-0402 M 770×320×H19 ¥2,700 7-1168-0403 L 770×365×H20 ¥3,300

⟨HKC-21⟩**©** 7-1168-0501 ¥5,300

770×270×H17

② シプラックカート Mタイプ <a>回 <a>

(111(0)1/)	_						
			ħ	朋ピッチ			
7-1168-0201	80H-5M	876×392×H835	5段	130	¥24,300		
7-1168-0202	90H-5M	876×392×H935	5段	153	¥24,600		
7-1168-0203	140H-8M	876×392×H1,465	8段	153	¥31,200		
※写真のトレイは、別売となります。(④・⑥参照)							



⑥ シプラックカート用 樹脂トレイ⟨HKC-19⟩ ©

	シルバーグレー	ピンク	ホワイト	ベージュ		
S	7-1168-0601	7-1168-0602	7-1168-0603	7-1168-0604	770×270×H17	¥1,900
M	7-1168-0605	7-1168-0606	7-1168-0607	7-1168-0608	770×320×H19	¥2,200
L	7-1168-0609		7-1168-0610	7-1168-0611	770×365×H20	¥2,800

プラパンラック(ナイロン車)











7 R-5

⟨HKC-78⟩ **□** 7-1168-0701 ¥34,000

8 R-7

棚ピッチ:140mm

⟨HKC-79⟩ **□** 7-1168-0801 ¥36,000 478×369×H940 7段

9 R-10

⟨HKC-80⟩ **■** 7-1168-0901 ¥40,000 478×369×H1,460 10段 棚ピッチ:105mm(下段棚ピッチ293mm)

1 R-12

⟨HKC-81⟩ **□** 7-1168-1001 ¥42,000 478×369×H1,460 12段 棚ピッチ:80mm

478×369×H940 5段 棚ピッチ:145mm(下段棚ピッチ293mm)

⑦~⑩アルミトレイは別売りとなります。 ●アルマイトケーキ盆大々(P.137⑪)、アルマイト大型バットプリンス(P.134①)が使用できます。 製菓用品

ウェアル

ネスティング (棚板は側面に引っ掛け可能)



特 長
☆イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティング。保管スペースをとりません。
☆黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。(黒板250×250mm名入れ等もできます。)
☆中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろいろ工夫できます。
☆製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。
☆中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式SEC-1は2枚。
☆イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし。
☆キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。

安全・確実・最適です。

■車輪配置 (φ150mmゴム製)

- () 自在キャスター ●自在キャスターストッパー付 写真はAタイプです。

Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Dタイプ
	•	*	• 0 0 •

※Aタイプ~Dタイプを御指定ください。

サンカートラック N-4

⟨HKC-54⟩ **2** 7-1169-0101 ¥77,670

1,030×480×H1,650 積載面積:925×430 車輪:スチレンゴムφ130×4自在(内2ヶストッパー付) 材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)

耐荷重:300kg

- ●棚板1枚付
- ●最大5台のネスティング可能です。 ●コーナーにLDPE製のバンパーを設置
- し壁面等への傷付きを防止します。

② イージーコンテナ (スチール製) ⟨HIC-11⟩ 目 値<</p> 4.四点

形式	Aタイプ	ロカノゴ	C な ノ プ	ロタノゴ	外寸法(mm)	内寸法(mm)	
115 116	Ayay	ロタイプ	Cタイプ Dタイプ 間		間口 (W) ×奥行 (L) ×全高 (H)	間口×奥行×有効高さ	
ELS-1-45	7-1169-0201	7-1169-0202	7-1169-0203	7-1169-0204	800×600×1,450	740×540×1,245	¥40,000
ELS-1	7-1169-0205	7-1169-0206	7-1169-0207	7-1169-0208	800×600×1,700	740×540×1,460	¥41,000
ELS-3	7-1169-0209	7-1169-0210	7-1169-0211	7-1169-0212	850×650×1,700	790×590×1,460	¥42,000
ELS-4	7-1169-0213	7-1169-0214	7-1169-0215	7-1169-0216	950×800×1,700	890×740×1,460	¥45,000
ELS-5	7-1169-0217	7-1169-0218	7-1169-0219	7-1169-0220	1,100×800×1,700	1,040×740×1,460	¥46,000

積載荷重:500kg



3 抗菌イレクター @ 爲 %3週間 包材運搬棚車

⟨HUV-01⟩**□7-1169-0301** ¥ 106,000

850×650×H1,700 材質:イレクターパイプ/抗菌防カビ加工樹脂 棚板/リブパイプ 板はタキメタル白 (樹脂とアルミの複合板)

耐荷重:棚板約100kg

車輪:ウレタンゴム製 ※棚板2枚付(棚寸法:700×520) ネスティング収納ができ、収納スペースを 取りません



❹ 手動式 リフトテーブルキャデ LT-H150-7

(ハンドル折りたたみ式) 🗐 🙈 😘

⟨HKY-03⟩**©** 7-1169-0401 ¥74,000

外寸:955×400×H840 テーブル寸法:700×400 最低位:H200 最高位:H740 本体ハンドル共:スチール焼付塗装 車輪 φ100×2 自在 φ100×2 固定 積載荷重:150kg

●自動積荷チェックバルブ内蔵。



5 缶きちキャリー (KKY-32) 回 7-1169-0501 ¥8,300

260×260×H135 内240×240

キャスター:ナイロン製 φ50×4自在 2輪ストッパー付(対角) ●一斗缶角缶・丸缶兼用

- ●丸缶はΦ275まで対応します。
- ●床面に直接置かず専用台車にのせる ことにより、床面が絶えず清潔に保た れ、より衛生的です。



6 缶きちキャリー ステンレス 304ハンドル付 ⟨KKY-33⟩**□** 7-1169-0601 ¥ 18,700

260×260×H785 キャスター:ナイロン製 φ50×4自在 2輪ストッパー付(対角)



7アルミ製一斗缶台車 @ 🏔 🖫 H型 3缶用

⟨KDI-12⟩ **■** 7-1169-0701 ¥55,000

789×254×H878 キャスター:ナイロン製 φ75×4自在 2輪ストッパー付(対角)



8 袋キャリー @ 爲 %

⟨BKY-34⟩ **E** 7-1169-0801 ¥30,400

420×270×H510~750 キャスター:ナイロン製 φ75×4自在 2輪ストッパー付(対角)

● ハンドルは袋の高さに応じて伸縮 できます。

^{岡品を} WEBで探す TKG カタログ

伸縮式で大・小あらゆるコンテナに適合!



検2索

● 伸縮式樹脂台車 〈HDI-98〉 ■

		間口(最少~最大	7)身	型行(最少~最大)	高さ	質量	
7-1170-0101	SCR-4430RB	453~553	X	310~410	200	4kg	¥7,400
7-1170-0102	SCR-5940RB	603~703	Χ	410~510	200	5kg	¥7,800

材質:コーナーパーツ/PP 金具/メッキ鋼板

キャスター:φ75(ゴム製)×4 自在

- ●10ミリピッチで寸法の調整が可能です。(最大100ミリ)
- ●台車同士のスタッキングや連結もできます。



② 平床型ハンドカー 〈HHV-02〉 © 7-1170-0201 SM ¥38,340

外寸:900×600×H218 本体:ポリプロピレン 車輪 (ゴム製): ¢125×2 自在 φ125×2 固定

積載荷重:300kg 7-1170-0202 SS ¥21,510

外寸:720×465×H151 本体:ポリプロピレン 車輪 (ゴム製): φ100×2 自在 φ100×2 固定

積載荷重:120kg



3 連結台車 JC-200

(HDI-A0) **□** 7-1170-0301 ¥7,000

外寸:680×400×H143 材質:ポリプロピレン 車輪(ナイロン樹脂): φ85×4 自在

- 積載荷重: 200kg
 ●荷物に合わせて4辺で台車を連結可能。
 ●メッシュ構造で質量約2.9kg。
 ●オプションのハンドルを取り付ければ移動が 簡単です。



ミニポリトラー GN-400 ⟨HPL-01⟩**□** 7-1170-0401 ¥9,500

外寸:680×400×H115

本体:ポリプロピレン 車輪 (ナイロン樹脂): Ф75×4 自在

- 積載荷重:200kg
 タテ・ヨコ双方にワンタッチで連結でき、
- 積載物に応じて荷台が広げられます。 ●荷台に荷物の滑り止めゴムが付いてます。




⑤ ミニポリトラー GN-900

〈HPL-03〉**■ 7-1170-0501** ¥ 16,500

外寸:900×450×H115 本体:ポリプロピレン 車輪 (ナイロン樹脂): φ75×5 自在

積載荷重:200kg

- ◆ タテ・ヨコ双方にワンタッチで連結でき、 積載物に応じて荷台が広げられます。 ●荷台に荷物の滑り止めゴムが付いています。
- GN-400とGN-900との連結も可能です。



⑤ タイキャリー **かTR-75**(ナイロン車)

⟨HKY-56⟩ **©** ¥3,637

<mark>7-1170-0601</mark> グレー **7-1170-0602** ブラック 7-1170-0603 レッド 7-1170-0604 グリーン 7-1170-0605 ブルー

外寸:680×390×H126 本体:ポリプロピレン 車輪:ナイロンキャスタ

-φ75×4 自在 積載荷重:約200kg

●縦横両方向の連結が可能。



⑦ ライトキャリー5〈HLI-01〉¥9,000

7-1170-0701 グリーン 7-1170-0702 ブルー 外寸:680×400×H110 本体:ポリプロピレン 7-1170-0703 イエロー 7-1170-0704 レッド <mark>7-1170-0705</mark> グレー

本体:ポリプロピレン 車輪:ナイロンキャスターφ75×5 自在

積載荷重:200kg ●前後左右、簡単に連結できます。



3 サンコー サンキャリー ミニ ⟨HKY-07⟩**目** 7-1170-0801 ¥ 10,840

外寸:410×275×H80 本体:ポリプロピレン

車輪 (ナイロン樹脂): φ50×4 自在 積載荷重:120kg

●積載サイズは缶ビール・缶ジュースのカ ートン及び清酒6本用カートンケースと同 ーサイズです。 タテ・ヨコとも自在に連結できます。



9 サンコー サンキャリー SH-3 ブラック(ビールクレート用)

⟨HKY-55⟩ **□** 7-1170-0901 ¥25,000

外寸: 480×400×H195 有効内寸: 460×375 本体:ポリプロピレン アングル:アルミ

車輪(ナイロン樹脂): φ100×4 自在

積載荷重:390kg



けの簡単組

● dozop(ドゾップ) №組立式台車 SEL-1 〈HDI-A1〉 **☐ 7-1170-1001** ¥9,000 外寸:510×500×H150(収納寸法510 ×150×H70)

本体:ポリプロピレン樹脂 車輪:ポリウレタン静音キャスターφ63×4

自在 質量: 2.6kg 積載荷重: 115kg



(2)

●折りたたみ式台車

MTC-100R

〈HOL-02〉 **■** 7-1170-1101 ¥21,000

外寸:1,071×484×291(キャスター含まず) 収納寸法:790×484×H72 耐荷重:100kg

質量:6.8kg ●ワンタッチで折りたたみができ、保管場所 に困らない薄型設計。

品演出

ハンドル折りたたみ式



●静かな樹脂台車クワイエットキャリー120 BJC-120TS(ハンドル折りたたみ式)

⟨HDI-88⟩ **□** 7-1171-0101 ¥9,800

外寸:685×400×H800 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール粉体塗装 車輪:ゴム製φ100×2自在 φ100×2固定

積載荷重: 120kg ●自立出来るので、未使用時スペースを取りません。



4 環境静音樹脂台車 (ハンドル折りたたみ式) ⟨HDI-68⟩

7-1171-0401 NP-101GS ¥20,000

外寸:740×455×H905 車輪:ブタジエンゴム φ100×2自在 φ100×2固定

積載荷重:150kg

7-1171-0402 NP-301GS ¥31,000

外寸:915×600×H905 車輪: ブタジエンゴム φ 130×2自在 φ130×2固定

積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装

●デッキ部に荷物のスベリ止めゴム付



運搬台車 ポリトラー N-450 (ハンドル折りたたみ式)

⟨HPL-02⟩ **37-1171-0701** ¥35,000

外寸:735×475×H810 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール プラコーティング

車輪:ゴム製φ100×2自在 φ100×2固定 積載荷重:100kg



2静かな樹脂台車クワイエットキャリー150 BJC-150TS(ハンドル折りたたみ式)

〈HDI-89**〉 ■ <mark>7-1171-0201</mark> ¥** 11,500

外寸:725×455×H875 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール粉体塗装 車輪:ゴム製φ100×2自在 φ100×2固定

積載荷重: 150kg ●自立出来るので、未使用時スペースを取りません。



5 サイレントマスター 台静快 DSK101(ハンドル折りたたみ式)

⟨HSI-04⟩ **17-1171-0501** ¥ 15,000

外寸:715×470×H860 本体:強化プラスチックハンドル:スチール焼付塗装 車輪: 天然ゴムφ100×2 自在 φ100×2 固定

積載荷重:150kg



3静かな樹脂台車クワイエットキャリー300 BJC-300TS(ハンドル折りたたみ式)

⟨HDI-90⟩ **37-1171-0301** ¥ 16,000

外寸:900×600×H875 本体: ポリプロピレン ハンドル: スチール粉体塗装 車輪:ゴム製φ130×2自在 φ130×2固定

積載荷重: 300kg ●自立出来るので、未使用時スペースを取りません。



⑤ サイレントマスター 台静快 DSK-301

(ハンドル折りたたみ式)

⟨HDI-74⟩ **1** 7-1171-0601 ¥28,000

外寸:894×596×H865 本体:強化プラスチック ハンドル:スチール焼付塗装 車輪:天然ゴムφ125×2 自在

φ125×2 固定 積載荷重:300kg ●騒音環境基準値 (40dB以下) を クリアした静かさ。



8 マルチカート TR-150S (単語) (HML-03) で 7-1171-0801 ¥30,000

840×560×H910

ハンドル:スチール(ナイロンコーティング) 車輪:ゴム製φ100 自在×2 固定×2 載荷重:150kg



9 マルチカート TR-150 (単語) (HML-02) © 7-1171-0901 ¥34,000

840×560×H910 材質/本体:PP

ハンドル:スチール(ナイロンコーティング) 車輪:ゴム製φ100 自在×2 固定×2 載荷重:上段:100kg 下段:150kg

MEBで探す TKG カタログ

配膳車

ハンドル折りたたみ式

検2索



●静か台車クリーン (ハンドル折りたたみ式) ⟨HDI-64⟩ **□**

7-1172-0101 SM ¥47,680

外寸:900×600×H892 車輪: グレーラバー製φ130×2 自在

φ130×2 固定

http://www.natural-style-inc.com/tkg/

積載荷重:300kg

7-1172-0102 SS

外寸:711×458×H855 車輪: グレーラバー製φ100×2 自在

φ100×2 固定 積載荷重:150kg 本体:ポリプロピレン

ハンドル:スチールクロームメッキ



2 ハンドカー (ハンドル折りたたみ式) ⟨HHV-01⟩

7-1172-0201 SM ¥47,680

外寸:900×600×H892 本体:ポリプロピレン ハンドル・スチール クロームメッキ 車輪:ゴム製φ125×2 自在 φ125×2 固定

積載荷重:300kg

¥28,400 7-1172-0202 SS

外寸:720×465×H860 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチールクロームメッキ 車輪:ゴム製φ100×2 自在 φ100×2 固定 積載荷重:120kg

女性でも楽に移動ができる ローラーバンパー付



③ 中型静音樹脂台車 NP-201GS

⟨HDI-99⟩ **■** 7-1172-0301 ¥24,000

外寸:790×505×H900 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール粉体塗装 車輪:ゴム製φ100×2自在 φ100×2固定 ローラーバンパー:φ65×2(エラストマー製) 積載荷重:200kg

●前面コーナーにローラーバンパーを付けることで 接触面の保護とスムースな進行が可能。




傾斜付天板 荷物の転倒を軽減。



ころがし移動 ●本体に傾斜を付けることで ●ローラーバンパーを使えば 女性でも簡単に運べます。

コンパクトキャリー



コンパクトキャリー CC-211K

⟨HKY-53⟩**∃**7-1172-0401 ¥7,000 外寸:600×385×H820

本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール焼付塗装 車輪:エラストマーゴム車φ75×2自在 φ75×2固定

- 積載荷重:100kg ●本体には滑り止め2ヵ所、持ち運びに便利な 3ヵ所取手穴付。
- ●ハンドルはぴったり本体に収納ができ、平台 車としてもご利用いただけます。



5 フラットカート F-CART

⟨HKC-95⟩**■** 7-1172-0501 ¥ 18,000

外寸:675×406×80 (ハンドル折りたたみ時) ハンドル高さ:727、826、925

(ハンドル三段階調節可能)

本体:プラスチック ハンドル:アルミ

キャスター:ゴム製 o101×2自在 φ101×2固定

積載荷重:80kg ●車輪もハンドルもたためる台車です。



6 小型樹脂製運搬車 こまわり君 MP-6039N2 (省音タイプ) 〈HDI-97〉 ■ ¥5,800

<mark>7-1172-0601</mark> B ブルー 7-1172-0602 BK ブラック 7-1172-0603 P ピンク

外寸:600×390×H790 本体:ポリプロピレン ハンドル:メラミン焼付塗装

車輪:エラストマー樹脂 φ75×2自在 ●エラストマー樹脂車輪で音が静 φ75×2固定

積載荷重:100kg 質量:3.9kg



- ●ハンドル操作ボタンでハンドル
- のロック・解除がワンタッチ。 かで動きも軽やか。



フコンパクト静かな樹脂台車 PH1010B

⟨HDI-92⟩ **∃** <mark>7-1172-0701 ¥4,500</mark>

外寸: 435×388×H860 本体:ポリプロピレン ハンドル: スチールクロームメッキ 車輪:エラストマー ϕ 75×2自在

φ75×2固定 積載荷重:60kg

●ハンドル伸縮式なので、折り畳み時コン パクトに収納可能。

ハンドル折りたたみ式

品演出

●スチール台車 (ハンドル折りたたみ式) 〈HDI-87〉 目 ¥4,500

7-1173-0101 PH1501

外寸:725×465×H815 車輪:塩化ビニールφ100×2 自在 φ100×2 固定

積載荷重:100kg

7-1173-0102 PH3001 外寸:900×600×H865

車輪:塩化ビニールφ130×2 自在 φ130×2 固定


積載荷重:200kg

本体:スチール粉体塗装 マット:塩化ビニール ハンドル:スチール粉体塗装



車輪: エラストマーφ100 自在×2

積載荷重:150kg



⟨HDI-94⟩ **3**7-1173-0401 ¥ 13,000

外寸:900×600×H860

本体:スチール粉体塗装 ハンドル:スチール粉体塗装 マット: 塩化ビニール

車輪: エラストマーφ125 自在×2 固定×2

積載荷重:300kg



2 アイケーキャリー (ハンドル折りたたみ式)

⟨HAI-03⟩ **□**

7-1173-0201 No.101DX


外寸:740×480×H850 本体ハンドル共:スチール焼付塗装 車輪:ブタジェンゴムφ100×2 自在 φ100×2 固定

積載荷重:150kg

7-1173-0202 No.301 ¥32,000

外寸:900×600×H850 本体ハンドル共:スチール焼付塗装 車輪:ブタジェンゴムφ130×2 自在 φ130×2 固定

積載荷重:300kg



固定×2

母環境静音 スチール台車 (ハンドル折りたたみ式) 〈HDI-82〉 目

7-1173-0501 NHT-101S

外寸:755×480×H895 車輪:ノーカーボンゴムφ100×2 自在

φ100×2 固定 積載荷重:150kg

7-1173-0502 NHT-301S

外寸:920×610×H900 車輪:ノーカーボンゴムφ130×2 自在

φ130×2 固定

積載荷重:300kg 本体:スチール粉体焼付塗装

マット:塩化ビニール



⑥ プレミアム ダンディ PDA-LSC-MS

⟨HDV-09⟩ **17-1173-0601** ¥32,000

外寸:900×600×H925 本体ハンドル共:スチール製 本体バンドル共・ステール製 マット:オレフェイン系エラストマー樹脂 ハンドルカバー :ナイロン製 車輪:ゴム製φ125 自在×2 固定×2

積載重量:300kg



7 ダンディー UDA-LSC (ハンドル折りたたみ式)

⟨HDV-11⟩**©** 7-1173-0701 ¥26,000

外寸:900×600×H954 本体:スチールユニクロメッキ ハンドル:スチールクロームメッキ 車輪:ゴム製φ125自在×2 固定×2

積載荷重:300kg



●片手使用時から身体の大きさ、使い手 に配慮した形状のユニバーサルデザイ ンハンドルです。

ハンドル固定式



プレミアム ダンディ PDA-LS-MS

⟨HDV-08⟩ **2** 7-1173-0801 ¥28,700

外寸:900×600×H925 本体ハンドル共:スチール製 マット:オレフェイン系エラストマー樹脂 ハンドルカバー:ナイロン製 車輪:ゴム製φ125 自在×2 固定×2

積載荷重:300kg 3






9 ダンディー UDA-LS (ハンドル固定式)

⟨HDV-10⟩**©** 7-1173-0901 ¥24,000

外寸:900×600×H936 本体:スチールユニクロメッキ ハンドル:スチールクロームメッキ 車輪:ゴム製φ125自在×2 固定×2

積載荷重:300kg





🔟 アイケーキャリー (ハンドル固定式) 〈HAI-04〉 B

7-1173-1001 No.108 外寸:740×480×H850

本体ハンドル共:スチール焼付塗装 車輪:ブタジェンゴムφ100×2 自在 φ100×2 固定

積載荷重:150kg

7-1173-1002 No.302 ¥32,000

外寸:900×600×H850 本体ハンドル共:スチール焼付塗装 車輪:ブタジェンゴムφ130×2 自在 φ130×2 固定

積載荷重:300kg

⟨HDI-65⟩

7-1174-0201 SM

7-1174-0202 SS

本体:ポリプロピレン

外寸:900×600×H875

外寸:711×458×H852

積載荷重:300kg

積載荷重:150kg

ハンドル固定式



検公室

●環境静音樹脂台車(ハンドル固定式) ⟨HDI-69⟩ **□**

7-1174-0101 NP-102GS ¥20,000

外寸:755×455×H900 車輪: ブタジエンゴムφ100×2自在 φ100×2固定

積載荷重:150kg

7-1174-0102 NP-302GS ¥31,000

外寸:935×600×H905 車輪: ブタジエンゴムφ130×2自在 φ130×2固定 積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン

ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装 ●デッキ部に荷物のスベリ止めゴム付





2静か台車クリーン(ハンドル固定式)

車輪:グレーラバー製 ϕ 130×2 自在

車輪: グレーラバー製φ100×2 自在

ハンドル:スチールクロームメッキ

¥44,020

φ130×2 固定

φ100×2 固定

4 サイレントマスター 台静快 DSK-302 (ハンドル固定式)

⟨HDI-77⟩ **17-1174-0401** ¥28,000

外寸:900×600×H861 本体:強化プラスチックハンドル:スチール焼付塗装 車輪: グレーゴム車φ125×2自在 φ125×2固定

積載荷重:300kg

●騒音環境基準値 (40dB以下)を クリアした静かさ。

5 スキット 台車 @ 趣 % ⟨HSK-01⟩**17-1174-0501 ¥ 120,980**

外寸:1,330×650×H955 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール クロームメッキ 車輪:ゴム製φ150×2 自在 φ150×2 固定 積載荷重:500kg



3 サイレントマスター 台静快 DSK102(ハンドル固定式)

⟨HSI-05⟩ **37-1174-0301** ¥ 15,000

外寸:715×470×H860 本体:強化プラスチックハンドル:スチール焼付塗装 車輪:天然ゴムφ100×2 自在 φ100×2 固定 積載荷重:150kg



(ハンドル固定式)

7-1174-0601 SUS-102GS ¥60,000

外寸:730×455×H865 車輪:ブタジエンゴムφ100×2自在 φ100×2固定

積載荷重:150kg

7-1174-0602 SUS-302GS ¥80,000

外寸:910×600×H875 車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在 φ130×2固定

積載荷重:300kg

ハイブリッド台車 SUS304カバー&ハンドル+樹脂台車

オールステンレス仕様





8 アイケーキャリー (ハンドル固定式) 〈HAI-06〉 E

7-1174-0801 SUS-302

外寸:900×600×H850 本体ハンドル共:ステンレス

車輪:ブタジェンゴムφ130×2 自在 φ130×2 固定 積載荷<u>重:300kg</u>

7-1174-0802 SUS-502 ¥160,000

外寸:1,200×750×H885 本体:ステンレス ハンドル:スチール焼付塗装 車輪:ブタジェンゴムφ200×2 自在 φ200×2 固定

積載荷重:500kg

3

サ

料用理

3





1 環境静音樹脂台車 2段 〈HDI-75〉 ■ 7-1175-0101 NP104GS ¥36,000

外寸:710×455×H885 棚間隔:480

車輪:ブタジエンゴムφ100×2自在 φ100×2固定

積載荷重:150kg 7-1175-0102 NP304GS ¥46,000

外寸:895×595×H930 棚間隔:490

車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在 φ130×2固定

積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装

●デッキ部に荷物のスベリ止めゴム付



4 環境静音 樹脂台車 3段 @ 爲 図 《HDI-83》目

7-1175-0401 NP-105GS ¥32,500

外寸:750×455×H865 棚間隔:210

車輪: ブタジエンゴム φ 100×2自在 φ100×2固定

積載荷重:150kg

7-1175-0402 NP-305GS

外寸:935×600×H970 棚間隔:235 中棚有効間□:805 車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在 φ130×2固定

積載荷重:300kg



⟨HKC-29⟩ **1** 7-1175-0701 ¥50,000

外寸:550×890×H1,030 収納時:470×110×H670 車輪:ポリプロピレン、塩化ビニール φ90 自在×2 φ170 固定×2 本体:ポリプロピレン 支柱:スチール ハンドル:ABS樹脂

●折りたたみ式の2段タイプのカートです。



② 静かな樹脂台車 2段 〈HDI-95〉 B

7-1175-0201 PH1510P-2 ¥12,800

外寸:700×450×H855 棚間隔:505 中棚有効間口:590 車輪:エラストマーφ100 自在×2 φ100 固定×2

積載荷重:150kg 7-1175-0202 PH3002P-2

外寸:900×600×H930 棚間隔:505 中棚有効間口:765 車輪:エラストマーφ125 自在×2 φ125 固定×2 積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン ハンドル: スチールクロームメッキ



5 静かな樹脂台車 3段 〈HDI-96〉 回

7-1175-0501 PH1509P-3 ¥16,000

外寸:700×450×H855 棚間隔:225 中棚有効間口:590 車輪:エラストマーφ100 自在×2 φ100 固定×2

積載荷重:150kg 7-1175-0502 PH3002P-3

外寸:900×600×H930 棚間隔:225 中棚有効間口:765 車輪: エラストマーφ125 自在×2 φ125 固定×2 積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン ハンドル:スチールクロームメッキ



約3调間

3 和風木製バゲジカート JW-59J ⟨MWH-03⟩ **■** 7-1175-0801 ¥85,000

900×450×H900

車輪:静音キャスターφ100(自在×2 固定×2) 積載耐荷重:80kg

- ●シンプルなデザインを採用しつつ、和風の雰囲気
- ●静音キャスターを使用しており、静かなフロアの落 ち着きを損ねません。



3 アイケーキャリー No.102

⟨HAI-02⟩<mark>■ 7-1175-0301</mark> ¥36,000

外寸:740×480×H850 本体ハンドル共:スチール焼付塗装 棚間隔:490 中棚有効間口:640 車輪:ブタジェンゴム φ100×2 自在 ブタジェンゴム φ100×2 固定

積載荷重:150kg



6 アイケーキャリー No.105 〈HAI-01〉図 7-1175-0601 ¥45,000

外寸:740×480×H850 本体ハンドル共:スチール焼付塗装 棚間隔:230中棚有効間口:640 車輪:ブタジェンゴム φ100×2 自在 ブタジェンゴム φ100×2 固定 積載荷重:150kg



約3调間


● 和風木製バゲジカート SH-59J ⟨MWH-04⟩ **7-1175-0901 ¥ 180,000**

900×550×H900

車輪:静音キャスターφ100(自在×2 固定×2) 積載耐荷重:100kg

●和風旅館を中心にロングセラーの木製カートです。





積載荷重:上段20kg、下段40kg ●専用折りたたみ式ボックス付。

●1段のみの使用も可能です。

と運搬力も兼ね備えたワゴンです。

ナチュラルスタイル株式会社 http://www.natural-style-inc.com MEBで探す TKG カタログ

http://www.natural-style-inc.com/tkg/

検索 ● ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **7大** 1176



ハンドブレーキ台車

(ハンドル折りたたみ式) 〈HDI-70〉 **日** 7-1176-0101 NHB-150 ¥16,000

外寸:820×480×H895 車輪:ブタジエンゴム φ 100×2自在 φ100×2固定

積載荷重:150kg

7-1176-0102 NHB-300

外寸:990×610×H900 車輪:ブタジエンゴム φ 130×2自在 φ130×2固定

積載荷重:300kg

本体/ハンドル:スチール粉体焼付塗装 ●レバーとハンドルを同時に握ると動き、放すと

静止する掛け忘れのない自動ストッパー付。



2環境静音樹脂台車(フットブレーキ付) (ハンドル折りたたみ式) (HDI-71) 目 7-1176-0201 NP-106GS ¥31,000

外寸:760×455×H905 車輪: ブタジエンゴム ϕ 100×2自在

φ100×2固定 積載荷重:150kg

7-1176-0202 NP-306GS ¥42,000

外寸:930×600×H905 車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在 φ130×2固定

積載荷重:300kg

本体:ポリプロピレン ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装 ●デッキ部に荷物のスペリ止めゴム付

(NP-106GSのみ)



3 プッシュブレーキ付 サイレントマスター台静快 DSK-301B2(ハンドル折りたたみ式)

⟨HDI-72⟩**■** 7-1176-0301 ¥38,000 900×600×H861

材質:本体/ポリプロピレン ハンドル/スチール焼付塗装 車輪: ブタジエンゴムφ125×2自在 固定×2 積載荷重:300kg



ブレーキペダルを踏み分け ギアー方式の安全 るだけの簡単操作。



ストッパー機能。



◆ ストッパー付静かな樹脂台車● 環境静音ギアロック式 PH1007P-Bハンドブレーキ台車

⟨HDI-91⟩<mark>■7-1176-0401</mark> ¥ 10,000

外寸:682×397×H805 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール粉体塗装 車輪:ゴム製φ100×2自在 φ100×2固定

積載荷重: 120kg

_____ 本体:ポリプロピレン

ハンドブレーキ台車 (ハンドル折りたたみ式) 〈HDI-79〉 目

7-1176-0501 PHB-150GS ¥32,500

外寸:745×455×H935 車輪:ブタジエンゴムφ100×2自在

積載荷重:150kg

積載荷重:300kg

ハンドル:スチールポリエステル粉体塗装 ●ハンドルから手を離すとロックされるので ブレーキのかけ忘れがありません。 ●デッキ部に荷物のスベリ止め付。

7-1176-0502 PHB-300GS ¥37,500

外寸:945×600×H935 車輪:ブタジエンゴムφ130×2自在

6 空気入車輪 (値) 為 % スチール台車 NHT-301AR

⟨HTL-35⟩**□** 7-1176-0601 ¥60,000

920×610×H930

本体:ハンドル:スチール焼付塗装 車輪:ブタジエンゴム φ 170×2自在 φ170×2固定

積載荷重:240kg



カエアー台車 DSK-331

⟨HDI-67⟩**□** 7-1176-0701 ¥57,000

900×600×H900 本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール粉体塗装 車輪: φ180×2自在 φ180×2固定

車輪材質:天然ゴムとブタジェンゴムの混合

積載荷重:200kg 質量:20kg ●幅広のエアータイヤを採用。

荒れた路面でも楽々操作が可能です。



1,038×592×H953 キャスター:125mm

バスケット: 428×221×H163 最大積載荷重:150kg

質重:約23kg スタックサイズ:240mm

- 表がフリイス・240mm 表面処理:ニクロムメッキ ナイロン・EVAコーティング ●ハンドルを下げることによりブレーキ解除されます。 ●複数台数スタック時に容易に前進・後退・旋回が可能です。 ●手荷物が前方に落下するのを防ぎ、対人・対物の安全のため
- 前方にバンパーゴムを備えてます。



7-1176-0903 FW-50C 1,500×1,200 ¥23,000

材質:ナイロン、スパン混紡

