




# サービス用品

適温で、適切に。  
美味しさをしっかりキープ。

熱々の煮込み、すぐ飲んでほっとひと息つける缶&ボトル、  
キリッと冷えたお水や溶けにくい氷など、幅広い温度設定に配慮して。  
頻繁に使うものだからこそ、シンプルな設計と衛生的なアイテムにこだわりました。



P.767 KINGO  
湯煎式電気スープジャーシリーズ  
お料理にやさしい「湯煎式」。



P.773 TKG  
電気おでん鍋 6ツ切  
安定した保温が自由自在。



P.769 TKG  
ステン湯煎式フードウォーマー  
フードウォーマー革命!  
料理の温かさはもちろん、  
見た目の温かさも演出します。



P.795 温蔵庫・タオルスチーマー  
・お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。  
・おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えする、タオルスチーマー。

オーガナイザー  
P.813~

トレー  
P.801~

ポット  
P.827~


スープジャー  
P.767~

フードウォーマー  
P.769~

卓上ポット  
P.833~

湯沸  
P.819

おでん鍋  
P.773



ホットショーケース  
P.777~

茶筒  
P.823

木製お盆  
P.810~

酒燗器  
P.789~

タオルスチーマー  
P.795

サービス用品

フードウォーマー・  
おでん鍋

ショーケース・  
ワインセラー

酒燗器・  
温冷水器・製氷機

温蔵庫・  
タオルスチーマー

トレー・お盆・  
オーガナイザー

お茶用品・  
ケトル・ポット



P.805 **トラスト 丸型 ノンスリップ  
フードサービストレー  
GRP(グラスファイバー)型**

コストパフォーマンスに優れ  
すべりにくく、丈夫なトレーです。



P.819 **18-8 TKG  
湯沸かし**

大型やサイズが豊富な業務向けタイプ。



P.813 **TKG 18-8  
スマート オーガナイザー**  
スペースの有効活用に!



P.833 **卓上ポット**

いつでもどこでもおいしい温度。  
アイスもホットも自由自在です。

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
フラット  
ウェア  
テーブル  
ウェア  
卓上備品  
料理演出  
用品  
グラス  
食器  
ホテル  
用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品

TKG

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。



1 TKG 湯煎式電気スープケトル

〈ESC-08〉目 7-0767-0101 ¥44,000  
φ350×H390  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:600W  
容量:10ℓ (満水)  
温度調節:30℃~90℃ (ダイヤル式)  
サーモスタット:バイメタル式  
サーモスタット (105℃)  
温度過昇防止装置:  
手動復帰型バイメタル式  
サーモスタット (115℃)  
コードの長さ:約1.5m  
質量:約6.5kg  
●内部容器はステンレス製です。

お料理にやさしい「湯煎式」



KINGO 湯煎式電気スープジャーシリーズ

2 D9001 11ℓ

〈DSC-26〉目  
7-0767-0201 ¥33,000  
φ320×H335  
容量:11ℓ  
質量:5.1kg

3 D9001 7ℓ

〈DSC-27〉目  
7-0767-0301 ¥33,000  
φ320×H315  
容量:7ℓ  
質量:4.8kg

4 D9001 (中鍋なし)

〈DSC-25〉目  
7-0767-0401 ¥25,000  
φ320×H280  
質量:4.2kg  
●中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。

■②~④共通仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	800W
温度調節	室温~約85℃ (ダイヤル式)
コードの長さ	約1.6m

**注意!** ※本体は水洗いできません。直接、食材等を入れてのご使用はできません。

ZOJIRUSHI つくりたての風味と温度が味わえます。



●「マイコン温度設定」により5℃から1℃間隔で保温調節が可能。メニューに合わせて適温が選べ、よく使う90℃ (みそ汁) 85℃ (コンソメ) 80℃ (ポタージュ) のメニューはダイレクトキーで簡単に選択できます。  
●保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げつきを防ぎます。  
●設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示  
●開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふた  
●直火・IH調理器 (100V・200V) 対応の内鍋



5 象印マイコンスープジャー (乾式保温方式) 〈DSC-23〉目

7-0767-0501	TH-CU045	¥50,000
	315×260×H350	4.5ℓ
7-0767-0502	TH-CU080	¥55,000
	365×315×H375	8ℓ
7-0767-0503	TH-CU120	¥71,500
	460×395×H355	12ℓ
7-0767-0504	TH-CU160	¥88,000
	460×395×H405	16ℓ

■交換部品⑤専用 内鍋

7-0767-0505	TH-CU045用	¥17,600
7-0767-0506	TH-CU080用	¥18,700
7-0767-0507	TH-CU120用	¥35,200
7-0767-0508	TH-CU160用	¥38,500

TH-CU045	20~ 30人用
TH-CU080	40~ 60人用
TH-CU120	60~ 90人用
TH-CU160	80~ 120人用

6 象印 マイコン スープクックジャー TH-DW06

〈DSC-12〉目 7-0767-0601 ¥88,000  
365×315×H385 6ℓ

特長

- 設定保温温度まで加熱し保温フローに切り替える加熱フロー機能付。
- ダイレクトセンサー方式で正確な温度をマイコンが自動コントロール。
- 50℃~90℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。
- ボタンひとつでレトルトパックや冷凍食品、真空調理品も袋のままボイルできるボイル機能付。

■仕様

品番	TH-CU045	TH-CU080	TH-CU120	TH-CU160
電 源	単相100V			
消費電力	140W	210W	240W	280W
平均保温電力	103W	125W	145W	170W
質 量	4.0kg	5.5kg	7.5kg	8.0kg
コードの長さ	1.4m			

7 象印 マイコン 温泉たまご& スープクックジャー TH-DE06

〈DSC-13〉目 7-0767-0701 ¥91,300  
365×315×H385 6ℓ

特長

- センサーが温度管理の難しい温泉たまごを適温70℃に一定保持。
- スタート・ストップをプザーでお知らせ。
- 半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。
- 一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。

品番	TH-DW06	TH-DE06
電 源	単相100V	
消費電力	980W	980W
平均保温電力	152W	152W
質 量	6.5kg	6.5kg
コードの長さ	1.4m	

TIGER

お湯を張る手間のない乾式保温方式  
みそ汁、スープ、カレーなど…汁物の保温専用スープジャー  
オープンキッチンやバイキング形式のホテル、レストランにおすすめです。



8 タイガー マイコンスープジャー 〈DSC-64〉目

7-0767-0801	JHI-N050	¥52,800
	315×271×H331	5ℓ
7-0767-0802	JHI-N080	¥55,000
	362×315×H335	8ℓ
7-0767-0803	JHI-N120	¥71,500
	426×368×H355	12ℓ

- 3種類のダイレクトメニュー設定が可能。
- 容量確認ができるナベ目盛り付。
- セット温度を記憶するメモリー機能付。
- 耐熱樹脂製の取っ手付。
- 内ナベは200V IH調理器および直火対応。

■交換部品⑧専用 内鍋

7-0767-0804	JHI-N050用	¥15,400
7-0767-0805	JHI-N080用	¥16,500
7-0767-0806	JHI-N120用	¥22,000

煮詰まりにくく、メニューに最適の温度でおいしく保温

- 煮詰まりや煮やけの少ない側面ヒーターによる間接加熱方式を採用。
- それぞれのメニューにあった最適温度でおいしく保温できます。

■仕様

品番	JHI-N050	JHI-N080	JHI-N120
電 源	単相100V		
消費電力	150W	220W	240W
コードの長さ	1.5m		
質 量	約4.0kg	約5.2kg	約6.5kg
保温温度	70℃~90℃ 1℃間隔		
メニューキー	みそ汁 (90℃)、ポタージュ (80℃)、カレー (70℃)		
みそ汁	30~40杯	40~60杯	60~100杯

湿熱が優しい保温を促し、焦げつき・煮詰まりを抑え、美味しい物を美味しいまま提供できる「蒸気熱保温式」



- ① スープウォーマー  
エバーホット(蒸気熱保温) <DSC-17>
- |             |         |           |     |         |
|-------------|---------|-----------|-----|---------|
| 7-0768-0101 | NMW-088 | φ355×H365 | 8ℓ  | ¥66,000 |
| 7-0768-0102 | NMW-128 | φ353×H414 | 12ℓ | ¥72,000 |
| 7-0768-0103 | NMW-168 | φ355×H458 | 16ℓ | ¥92,000 |

仕様

品番	NMW-088	NMW-128	NMW-168
電源	単相100V		
消費電力	200W	230W	250W
容量	8ℓ(30~60人用)	12ℓ(45~70人用)	16ℓ(80~100人用)
設定温度	70~90℃ (可変式 5度刻み)		
質量	約6.7kg	約8.2kg	約8.9kg

- ② スープウォーマー  
エバーホットステンレス型  
NL-16S (蒸気熱保温)  
<DSC-09> 7-0768-0201 ¥64,000
- φ415×H355 100V・250W  
容量:16ℓ (60人~80人用)  
※保温温度は80℃に設定してあります。  
●本体がステンレス製なので、耐蝕性に優れています。

エバーホットスープウォーマー

- 本体に湯を入れ、その蒸気熱でスープを保温する湯煎式二重構造ですので、直熱式と違いスープ全体をやさしく温めます。
- 蒸気熱の保温効果で、煮詰まりを少なくし、スープの焦げ付きを抑えます。
- 蒸気熱でやさしく温めることで、スープを安定した温度で保温し、スープの温度ムラを少なくします。
- スープの油分なども分離しにくく、粘度のあるポタージュやおかゆなどの保温に最適です。

- ③ スープウォーマー  
エバーホット  
NL-16P (蒸気熱保温)  
<DSC-19> 7-0768-0301 ¥52,000
- φ415×H356 100V・230W  
容量:16ℓ (60~80人用)  
※保温温度は80℃に設定してあります。  
●蒸気熱で内鍋(ステンレス)全体をやさしく保温するので、できたての味を長時間維持できます。



THERMOS  
QUALITY SINCE 1904



- ④ Ω 18-8 湯煎鍋 <EYS-01>
- |             | cm | ℓ  | 中鍋            | 外鍋 |         |
|-------------|----|----|---------------|----|---------|
| 7-0768-0401 | 21 | 7  | φ210×φ270×305 |    | ¥36,000 |
| 7-0768-0402 | 24 | 10 | φ240×φ300×335 |    | ¥40,000 |
| 7-0768-0403 | 27 | 15 | φ270×φ330×365 |    | ¥50,000 |
| 7-0768-0404 | 30 | 20 | φ300×φ360×395 |    | ¥62,000 |
| 7-0768-0405 | 33 | 26 | φ330×φ390×425 |    | ¥71,000 |

- ガスコンロで使用出来るウォーマーです。
- スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこわず保温する湯煎鍋です。

高性能 保温汁容器 シャトルスープ 洗

- ⑤ カエデ GBF-25KAE <DSC-14> 7-0768-0501 ¥20,000
- | 間口  | 奥行  | 高さ   | ℓ    | kg   |
|-----|-----|------|------|------|
| 325 | 240 | H190 | 約3.4 | 約1.5 |
- ⑥ ナゴミ GBF-25NAG <DSC-15> 7-0768-0601 ¥20,000
- | 間口  | 奥行  | 高さ   | ℓ    | kg   |
|-----|-----|------|------|------|
| 325 | 240 | H190 | 約3.4 | 約1.5 |

- 魔法びんと同じ高真空断熱構造による抜群の保温力で、お味噌汁・お吸い物・スープ・シチューなどをおいしく保温します。
- 2時間で75℃以上というアツアツ温度をキープできるので配膳準備・作業にゆとりができます。
- 老人施設/ユニットケアなどでの食事サービスに最適です。
- 本体はステンレス製なので耐熱温度が高く、自動洗浄器の熱湯や乾燥庫の熱による変形がありません。

- ⑦ 電気湯煎(湿式)  
スープウォーマーカート  
NSP-70


<EUO-64> 7-0768-0701 ¥260,000

624×624×H700 35kg  
電源:単相100V  
消費電力:1.5kW  
排水バルブ:25A×1  
温度設定:サーモスタットEGO  
材質:本体 オールステンレス製  
キャスター:φ100mm×4  
(2ヶストップ付)  
※写真の寸胴鍋は別売です。  
P.25④のΩ18-8寸胴鍋45cmを御使用ください。

スピーディーに温かいサービスを!!



- ⑧ 電気スープウォーマーカート  
(角型) <ESC-02>
- SWC-500S 500×500×H800 約2週間  
SWC-550S 550×550×H800  
SWC-600S 600×600×H800
- ※単相100Vと単相200Vの2タイプあります。  
御注文の際は、ご確認の上、下の表より御指定ください。



仕様

	型式	電気	付属品 丸ボット(サイズ・容量)	排水 パイプ	リード線2m プラグ付	温度設定 範囲	本体質量 (kg)	
7-0768-0801	SWC-500S	単相100V 1.4kw	φ330×H330・約25ℓ			30℃~ 110℃	25	¥271,000
7-0768-0802		単相200V 1.4kw						
7-0768-0803	SWC-550S	単相100V 1.4kw	φ350×H350・約33ℓ	25A×1			30	¥280,000
7-0768-0804		単相200V 1.4kw						
7-0768-0805	SWC-600S	単相100V 1.4kw	φ406×H355・約45ℓ				36	¥293,000
7-0768-0806		単相200V 2.1kw						



Murano(ムラノ) 18-8 ナイロン長柄

- ⑨ スープレードル <BLC-10> 洗
- |             | c.c. | 直径 | 柄長  |        |
|-------------|------|----|-----|--------|
| 7-0768-0901 | 90   | 75 | 375 | ¥1,900 |
| 7-0768-0902 | 144  | 85 | 375 | ¥2,000 |
| 7-0768-0903 | 180  | 90 | 375 | ¥2,100 |

18-8 シリコン 長柄

- ⑫ スープレードル <BLC-H6>
- |             | c.c. | φ  | 柄長  |        |
|-------------|------|----|-----|--------|
| 7-0768-1201 | 90   | 75 | 372 | ¥1,650 |
| 7-0768-1202 | 144  | 85 | 375 | ¥1,790 |
| 7-0768-1203 | 180  | 90 | 375 | ¥1,960 |

- ⑩ 両口レードル 90c.c. 洗  
<BLC-14> 7-0768-1001 ¥2,100
- 120×72×柄長375

- ⑬ 横口レードル  
<BLC-H7> 7-0768-1301 ¥1,790
- 90c.c. 113×75×柄長370

- ⑪ 横口レードル 90c.c. 洗  
<BLC-11> 7-0768-1101 ¥2,100
- 113×75×柄長375
- ⑨~⑪ハンドル材質:ガラス繊維入り66ナイロン  
(耐熱240℃)

TKG

**フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。**

お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合わせが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。



**① TKGステン湯煎式  
フードウォーマー**

〈EHC-37〉目 7-0769-0101 ¥40,000

572×366×H230  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:1,000W  
温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)  
水槽寸法:503×301×H162  
サーモスタート:バイメタル式サーモスタート(105℃)  
電源コード:1.5m  
※水抜きドレンは付いていません。  
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。  
●縦型・横型兼用でご使用できます。  
※1/1サイズ以外のホテルパン、ホットパン、陶器製フードパン・ガストロノームパンを使用される際は、②TKG18-8アダプターバーをご使用ください。

**注意!**

※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になりますので、火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用ください。



**② TKG 18-8 アダプターバー**  
〈AHT-60〉

7-0769-0201	No. 1	ST・PC・陶器 1/2・1/3用	334×27	¥800
7-0769-0202	No. 2	18-8ホテルパン 1/4用	267×27	¥720
7-0769-0203	No. 3	18-8ホテルパン 1/6用	178×27	¥640
7-0769-0204	No. 4	ホットパン・陶器 1/4用	267×33	¥720
7-0769-0205	No. 5	ホットパン・陶器 1/6用	177×33	¥640



**ステンレス製 ホテルパン**

ハードな使用状況にも耐える厨房・バイキングの定番品。耐久性抜群!



**キャンプ ホットパン**

耐熱用の最新型フードパン。急速冷凍や電子レンジでの解凍調理に最適。目盛が付いていますので補充や入替えタイミングが一目でわかります。(耐熱温度-40~+190℃)




**陶器製 フードパン**※P.1562参照


器としての温かみを持ち合わせ、食する人へ料理だけではなく心のぬくもりを伝えます。オーブンや電子レンジからそのままサービスもできます。※急激な温度変化は破損の原因となりますのでご注意ください。

**18-8 ホテルパン (ガストロノームパン)、  
インセットポットの使用例**


※ホテルパンは、DO-EN18-8ホテルパン(ガストロノームパン)専用です。(P.111参照)、アダプターバーは②を参照ください。




**キャンプ ホットパンの使用例** ※ホットパン、蓋はP.129参照



**シェーンバルド 陶器製 フードパンの使用例**



**ロイヤル 陶器製 ガストロノームパンの使用例**



●写真のキャンプ角フラットカバーRD1220CWはP.1520⑩を御参照ください。※他に、ガストロノームパン1/1用サイズ対応のカバーがご使用出来ます。

電気ウォーマー(卓上タイプ) スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。



① ES-1W型 (EUO-12) 直 12B  
7-0770-0101 ¥53,000  
320×210×H285  
容量:4.5ℓ×1



② ES-3型 (EUO-13) 直 12B  
7-0770-0201 ES-3W型 ¥63,000  
7-0770-0202 ES-3WT型(タテ型) ¥68,000  
420×320×H285  
容量:4.5ℓ×2



③ ES-5型 (EUO-14) 直 12B  
7-0770-0301 ES-5W型 ¥87,000  
7-0770-0302 ES-5WT型(タテ型) ¥92,000  
550×320×H285  
容量:4.5ℓ×3



④ A-4型 (EUO-15) 直 12B  
7-0770-0401 ¥120,000  
610×380×H285  
容量:4.5ℓ×4




⑤ ES-4型 (EUO-17) 直 12B  
7-0770-0501 ES-4W型 ¥87,000  
7-0770-0502 ES-4WT型(タテ型) ¥92,000  
550×320×H285  
容量:6.5ℓ×2



⑥ 電気卓上ウォーマー(湯煎式) 直 12B  
TEW-A型 (EUO-22) 7-0770-0601 ¥94,000  
350×550×H260  
容量:丸ポット(6.5ℓ)×2

型 式	電 気 単相100V	リード線2m プラグ付	排水コック	本体質量 (kg)
TEW-A	900W	2P-15A ㊦	15A	14

- 過熱防止・空炊き防止装置付(バイメタル110℃)
- 自動温度調節: 目的に合わせて湯温を30℃~90℃と使い分けができます。



型 式	電 源	消費電力	温 度 調 節	質 量 (kg)
ES-1W型	単相100V 50/60Hz	750W	30℃~90℃サーモ可変式	6
ES-3型				10
ES-5型		1kw		12
A-4型		1.5kw		13
ES-4型		1kw		30℃~90℃電子温調デジタル表示

いつでも温かいお料理をお客様に提供し、さらにレトルトパックの保温にも最適です。

用途に合わせて、組み替えも自由自在。



⑦ 電気ウォーマーポット (EUO-44) 直 12B ¥105,000  
7-0770-0701 NWL-870WA  
7-0770-0702 NWL-870VA(タテ型) 直 12B  
内容積:1/1(20.4ℓ)×1




ヨコ型: MODEL NWL-870WB  
590×350×H250




タテ型 直 12B: MODEL NWL-870VB  
350×590×H250


電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	1200W
空焚き防止装置	バイタル110℃
温度調節	サーモ可変式30℃~90℃
質 量	9.5kg(本体のみ)
仲 子	ホテルパン深さ150mm使用




⑧ 電気ウォーマーポット (EUO-45) 直 12B ¥112,000  
7-0770-0801 NWL-870WB  
7-0770-0802 NWL-870VB(タテ型) 直 12B  
内容積:1/2(9.2ℓ)×2




⑨ 電気ウォーマーポット (EUO-46) 直 12B ¥117,000  
7-0770-0901 NWL-870WC  
7-0770-0902 NWL-870VC(タテ型) 直 12B  
内容積:1/3(5.8ℓ)×3




⑩ 電気ウォーマーポット (EUO-47) 直 12B ¥118,000  
7-0770-1001 NWL-870WD  
7-0770-1002 NWL-870VD(タテ型) 直 12B  
内容積:1/4(4ℓ)×4  
アダプター:1




⑪ 電気ウォーマーポット (EUO-48) 直 12B ¥126,000  
7-0770-1101 NWL-870WE  
7-0770-1102 NWL-870VE(タテ型) 直 12B  
内容積:1/6(2.4ℓ)×6  
アダプター:2




⑫ 電気ウォーマーポット (EUO-49) 直 12B ¥114,000  
7-0770-1201 NWL-870WF  
7-0770-1202 NWL-870VF(タテ型) 直 12B  
内容積:2/3(13ℓ)×1  
1/3(5.8ℓ)×1




⑬ 電気ウォーマーポット (EUO-50) 直 12B ¥116,000  
7-0770-1301 NWL-870WG  
7-0770-1302 NWL-870VG(タテ型) 直 12B  
内容積:2/3(13ℓ)×1  
1/6(2.4ℓ)×2  
アダプター:1




⑭ 電気ウォーマーポット (EUO-51) 直 12B ¥116,000  
7-0770-1401 NWL-870WH  
7-0770-1402 NWL-870VH(タテ型) 直 12B  
内容積:1/2(9.2ℓ)×1  
1/4(4ℓ)×2  
アダプター:1



⑮ 電気ウォーマーポット (EUO-52) 直 12B ¥123,000  
7-0770-1501 NWL-870WI  
7-0770-1502 NWL-870VI(タテ型) 直 12B  
内容積:1/3(5.8ℓ)×1  
1/6(2.4ℓ)×4  
アダプター:2



⑯ 電気ウォーマーポット (EUO-53) 直 12B ¥120,000  
7-0770-1601 NWL-870WJ  
7-0770-1602 NWL-870VJ(タテ型) 直 12B  
内容積:1/3(5.8ℓ)×2  
1/6(2.4ℓ)×2  
アダプター:2



⑰ 電気ウォーマーポット (EUO-54) 直 12B ¥113,000  
7-0770-1701 NWL-870WP  
7-0770-1702 NWL-870VP(タテ型) 直 12B  
内容積:丸ポット(6.5ℓ)×2

サービス用品  
フードウォーマー!  
おでん鍋  
ワインセラー  
シヨウケース・  
酒燗器・  
温冷水器・製氷機  
温蔵庫・  
タオルスチーマー  
トレー・お盆・  
オーガナイザー  
お茶用品・  
ケトル・ポット

食べごろの温かさに保温する。カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーで、カレー、スープ、タレ、みそ汁等を食べごろの温かさに保温できます。



仕様


型式	電気 単相100V	リード線2m プラグ付	排水コック	本体質量 (kg)
TEW-S	600W	2P-15A Ⓜ	15A	6.5
TEW-M				10
MTEW-1	900W	2P-15AⓂ	15A	10

- 過熱防止・空炊き防止装置付(バイメタル110℃)
- 自動温度調節:目的に合わせて湯温を30℃~90℃と使い分けができます。

1 電気卓上ウォーマー(湯煎式) TEW-S型

〈EUO-20〉目 7-0771-0101 ¥73,000


320×210×H260  
容量:1/4 (4.5ℓ) ×1



2 電気卓上ウォーマー(湯煎式) TEW-M型

〈EUO-21〉目 7-0771-0201 ¥86,000


370×300×H260  
容量:1/4 (4.5ℓ) ×2



3 電気ミニウォーマー MTEW-1型

〈EUO-27〉目 7-0771-0301 ¥92,000

350×450×H250  
容量:1/3 (6ℓ) ×2



電気ミニウォーマー Point

小型サイズで場所も取らず、カウンターサービスがスムーズにできます。

電気フードウォーマー1/1ヨコ型 570×365×H270 (内層深さ150mm)



ヨコ型:MODEL KU-109Y

● 容器(ホテルパン)の組み替えにより、11種類の機種があります。

電気フードウォーマー共通使用

電源:単相100V 900W  
温度調節:30℃~90℃(湯層内) サーモ可変式  
温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)

電気フードウォーマー Point

- 過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。
- 外側から水位が一目でわかります。

 <b>4 KU-101Y</b> 〈EHC-11〉G 7-0771-0401 ¥114,000 容量:1/1 (20.4ℓ) ×1	 <b>5 KU-102Y</b> 〈EHC-12〉G 7-0771-0501 ¥118,000 容量:1/2 (9.2ℓ) ×2	 <b>6 KU-103Y</b> 〈EHC-13〉G 7-0771-0601 ¥118,000 容量:1/3 (5.8ℓ) ×3	 <b>7 KU-104Y</b> 〈EHC-14〉G 7-0771-0701 ¥124,000 容量:1/4 (4ℓ) ×4
 <b>8 KU-105Y</b> 〈EHC-15〉G 7-0771-0801 ¥126,000 容量:1/3 (5.8ℓ) ×1 :1/6 (2.4ℓ) ×4	 <b>9 KU-106Y</b> 〈EHC-16〉G 7-0771-0901 ¥129,000 容量:1/6 (2.4ℓ) ×6	 <b>10 KU-107Y</b> 〈EHC-17〉G 7-0771-1001 ¥118,000 容量:2/3 (13ℓ) ×1 :1/3 (5.8ℓ) ×1	 <b>11 KU-108Y</b> 〈EHC-18〉G 7-0771-1101 ¥120,000 容量:2/3 (13ℓ) ×1 :1/6 (2.4ℓ) ×2
 <b>12 KU-109Y</b> 〈EHC-19〉G 7-0771-1201 ¥120,000 容量:1/2 (9.2ℓ) ×1 :1/4 (4ℓ) ×2	 <b>13 KU-110Y</b> 〈EHC-20〉G 7-0771-1301 ¥124,000 容量:1/3 (5.8ℓ) ×2 :1/6 (2.4ℓ) ×2	 <b>14 KU-111Y</b> 〈EHC-21〉G 7-0771-1401 ¥112,000 容量:インセット 6.5ℓ ×2	

電気フードウォーマー1/1タテ型 365×570×H270 (内層深さ150mm)

 <b>15 KU-201T</b> 〈EHC-22〉G 7-0771-1501 ¥114,000 容量:1/1 (20.4ℓ) ×1	 <b>16 KU-202T</b> 〈EHC-23〉G 7-0771-1601 ¥118,000 容量:1/2 (9.2ℓ) ×2	 <b>17 KU-203T</b> 〈EHC-24〉G 7-0771-1701 ¥118,000 容量:1/3 (5.8ℓ) ×3
---	--	--

電気フードウォーマー2/3型 395×365×H270 (内層深さ150mm)

 <b>18 KU-301</b> 〈EHC-25〉G 7-0771-1801 ¥100,000 容量:2/3 (13ℓ) ×1	 <b>19 KU-302</b> 〈EHC-26〉G 7-0771-1901 ¥103,000 容量:1/3 (5.8ℓ) ×2	 <b>20 KU-303</b> 〈EHC-27〉G 7-0771-2001 ¥112,000 容量:1/6 (2.4ℓ) ×4	 <b>21 KU-304</b> 〈EHC-28〉G 7-0771-2101 ¥104,000 容量:インセット6.5ℓ ×1
--	---	---	--



タテ型:MODEL KU-203T



2/3型:MODEL KU-302

調理された料理をホテルパンに入れて、最適に保温し、出来立ての温かきでサービスできる卓上タイプのウォーマーです。




タテ型: MODEL NFW3454A 340×540×H285




ヨコ型: MODEL NFW5434A 540×340×H285




- ① 電気フードウォーマー **直** **1~2日**  
 〈EHC-44〉 **¥105,800**  
 7-0772-0101 NFW3454A (タテ型)  
 7-0772-0102 NFW5434A (ヨコ型)  
 容量: 1/1 (20ℓ) × 1




- ② 電気フードウォーマー **直** **1~2日**  
 〈EHC-45〉 **¥108,800**  
 7-0772-0201 NFW3454B (タテ型)  
 7-0772-0202 NFW5434B (ヨコ型)  
 容量: 1/2 (9.6ℓ) × 2



- ③ 電気フードウォーマー **直** **1~2日**  
 〈EHC-46〉 **¥117,800**  
 7-0772-0301 NFW3454C (タテ型)  
 7-0772-0302 NFW5434C (ヨコ型)  
 容量: 1/4 (4.5ℓ) × 4



- ④ 電気フードウォーマー **直** **1~2日**  
 〈EHC-47〉 **¥109,800**  
 7-0772-0401 NFW3454D (タテ型)  
 7-0772-0402 NFW5434D (ヨコ型)  
 容量: 1/3 (6ℓ) × 3



- ⑤ 電気フードウォーマー **直** **1~2日**  
 〈EHC-48〉 **¥117,800**  
 7-0772-0501 NFW3454E (タテ型)  
 7-0772-0502 NFW5434E (ヨコ型)  
 容量: 1/6 (2.9ℓ) × 6

■仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	1.0Kw
温度調節範囲	30~120℃
排 水 口	φ13mm ビニールホース接続
質 量	19kg

ホテルパンは用途に合わせて自由に組み合わせられますので、料理の種類や量に合わせて好みのレイアウトができます。  
 排水は、ホース接続が可能で、掃除も容易にできます。



- ⑥ 電気フードウォーマー **直** **納約3週間**  
**FFW3454 (タテ型)** 〈EUO-61〉 **¥**

7-0772-0601 (A)	¥116,000
7-0772-0602 (B)	¥119,000
7-0772-0603 (C)	¥128,000
7-0772-0604 (D)	¥120,000
7-0772-0605 (E)	¥128,000
7-0772-0606 (F)	¥120,000
7-0772-0607 (G)	¥120,000
7-0772-0608 (H)	¥128,000
7-0772-0609 (I)	¥119,000



- ⑦ 電気フードウォーマー **直** **納約3週間**  
**FFW5434 (ヨコ型)** 〈EUO-62〉 **¥**

7-0772-0701 (A)	¥116,000
7-0772-0702 (B)	¥119,000
7-0772-0703 (C)	¥128,000
7-0772-0704 (D)	¥120,000
7-0772-0705 (E)	¥128,000
7-0772-0706 (F)	¥120,000
7-0772-0707 (G)	¥120,000
7-0772-0708 (H)	¥128,000
7-0772-0709 (I)	¥119,000

⑥・⑦は用途に合わせて下記A~①のタイプからお選び下さい。

A 容量: 1/1 (20ℓ) × 1  
 B 容量: 1/2 (9.6ℓ) × 2  
 C 容量: 1/4 (4.5ℓ) × 4  
 D 容量: 1/3 (6ℓ) × 3  
 E 容量: 1/6 (2.9ℓ) × 6  
 F 容量: 9.5ℓ × 1  
 4ℓ × 1  
 G 容量: 6.5ℓ × 2  
 H 容量: 1/4 (4.5ℓ) × 2  
 1/6 (2.9ℓ) × 3  
 ① 容量: 2/3 (13.2ℓ) × 1  
 1/3 (6ℓ) × 1

■仕様

型 式	外形寸法 (mm)	電源・消費電力	湯層内温度調節	質量 (本体のみ)
FFW 3454	350×555×H285	単相100V、1KW	サーモ可変式20~110℃	9.5kg
FFW 5434	555×350×H285	単相100V、1KW	サーモ可変式20~110℃	9.5kg

使用上の注意 (FFW3454・5434)

- 槽に水を入れずに使用しますと、槽が変色や歪みを生じ、火傷する恐れがあります。
- 前面スイッチ類に直接水をかけると、漏電及び感電の恐れがあります。
- 濡れた手で電機部品を触ったり、スイッチ操作をしないでください。

野菜や果物を新鮮に保冷。  
 ドライタイプ フーズクーラー



- ⑧ タイジ フーズクーラー **直** **3~5日**  
 〈EHC-43〉 **¥120,000**

7-0772-0801 PS-1	193×345×H273
7-0772-0802 PS-1L	193×345×H188

- 水も氷も必要なく10℃以下に保冷 (周囲温度25℃)
- 用途で選べる2タイプ (ホテルパンH150/H65対応)

■フーズクーラー仕様

形 式	PS-1	PS-1L
定格電圧	単相100V 50/60Hz	
消費電力	160W	
温度調節	電子制御	
温度範囲	5℃~10℃ (周辺温度25℃の場合)	
内槽寸法	152×301	
	底寸: 131×278	底寸: 137×285
	1/3ホテルパン ×1個 (フタ付)	1/6ホテルパン ×2個 (フタ付)
質 量	6.2kg (ホテルパンなし)	5.2kg (ホテルパンなし)
	7.2kg (ホテルパンあり)	5.7kg (ホテルパンあり)
付 属 品	変換プラグ×1	

PID制御によりオーバーシュートの無い安定した温度管理




- ⑨ タイジ フーズウォーマー **直** **3~5日**  
**HS-1**

〈EHC-49〉 **7-0772-0901 ¥80,000**

- 193×345×H273  
 定格電圧: 単相100V 50/60Hz  
 消費電力: 100W  
 温度調節: 表示付マイコン制御  
 温度範囲: 40℃~90℃  
 給排水の必要が無いドライタイプ  
 安全装置: 温度ヒューズ  
 内槽寸法: 間口155×303 底寸131×278  
 1/3ホテルパン×1個 (フタ付)  
 質量: 3.8kg (ホテルパンなし)  
 4.8kg (ホテルパンあり)  
 付属品: 変換プラグ×1

ビルトインでの使用や、多様な組合せで新たなオペレーションが実現します。

HOT&COOL (HS-1+PS-1)



※ビルトインの場合には、吸気 (底部) に10cm角以上の開口を設けてください。



- ⑩ 湯煎式フードウォーマー **直** **3~5日**  
**86479**

〈EUO-A1〉 **7-0772-1001 ¥88,000**

- 202×391×H237  
 電源: 単相100V  
 消費電力: 500W  
 温度調節: 38℃~100℃  
 質量: 8.6kg  
 ホテルパン収納容量: 1/3 (深さ150) × 1枚  
 1/6 (深さ150) × 2枚  
 1/9 (深さ150) × 3枚

- コンパクトサイズで本体も軽量なので、排水が簡単です。
  - 安定した温度で食材を保温できるので、チョコレートテンパリングにも最適です。
- ※フードウォーマーには、ホテルパンは付属されておりません。  
 ● ホテルパンはP.111~お選びください。

**TKG 安定した保温が自由自在**



**1 TKG 電気おでん鍋 4ツ切**  
 〈EOD-36〉目 7-0773-0101 ¥54,000  
 400×365×H255  
 電源:単相100V 50/60Hz  
 消費電力:1,000W  
 温度調節:約30℃~80℃(ダイヤル式)  
 水槽寸法:353×325×H100 約8ℓ  
 電源コード:1.5m

**2 TKG 電気おでん鍋 6ツ切**  
 〈EOD-37〉目 7-0773-0201 ¥58,000  
 570×365×H255  
 電源:単相100V 50/60Hz  
 消費電力:1,000W  
 温度調節:約30℃~80℃(ダイヤル式)  
 水槽寸法:530×325×H100 約12ℓ  
 電源コード:1.5m

**3 TKG 湯煎式 電気おでん鍋**  
 〈EOD-31〉目  
 7-0773-0301 6ツ切 ¥52,000  
 7-0773-0302 8ツ切 ¥53,000  
 572×366×H230  
 電源:単相100V 50/60Hz  
 消費電力:1,000W  
 温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)  
 内鍋寸法:530×325×H100 約13ℓ  
 サーモスタット:バイメタル式サーモスタット  
 (105℃)  
 電源コード:1.5m

■温度調整目安表(℃)

	ダイヤル目盛位置					
	OFF~4	5	6	7	8	HOT
蓋付	室温	40	50	60	70	80
蓋無	室温	30	40	50	60	70

(注) ご使用の環境により変動します。

※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になりますので、火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用ください。



**5 電気おでん鍋** 〈EOD-03〉目 (火力調節ダイヤル6段階式) 目 目 目


型式	種類	外形寸法(mm)			電気単相 100V	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)		
		間口	奥行	高さ					
7-0773-0501	EOK-6	6ツ切	485	335	180	1.0kw	2P-15A®	9.5	¥80,000
7-0773-0502	EOK-8	8ツ切	540	360	180	750W×2	2P-15A®	15	¥96,000

●付属品/鍋(EOK-6のサイズ:445×300×H120、EOK-8のサイズ:500×325×H120)  
 (1個)・仕切り板・木蓋(各1セット)

**6 電気おでん鍋** 〈EOD-50〉目 (火力調節無段階式) 目 目 目

型式	種類	外形寸法(mm)			電気単相 100V	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)		
		間口	奥行	高さ					
7-0773-0601	EOK-6N	6ツ切	485	335	277	1.0kw	2P-15A®	9.5	¥93,000
7-0773-0602	EOK-8N	8ツ切	540	360	277			12	¥99,000

●鍋サイズ:EOK-6N/445×300×H120 EOK-8N/505×330×H120



**4 TKG 18-8 おでん鍋用角型ポット**  
 (仕切り板付) 〈EOD-23〉目 7-0773-0401 ¥3,600  
 108×107×H115 仕切り板サイズ:150×80  
 ●おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れるに、とても便利です。  
 ※TKG湯煎式電気おでん鍋用です。



**7 エイシン 電気おでん鍋 6ツ切 CVS-6S**

〈EOD-40〉目 7-0773-0701 ¥94,000

370×470×H279

- 保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の簡単調節。
- 熱伝導に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。
- 耐久性に優れ丈夫で長持ちします。
- 熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。

■仕様

型式	CVS-6S
内鍋寸法	369×275×H125
消費電力	100V・750W
温度調節	液膨式サーモスタット 約50℃~97℃
リード線2m・プラグ付	2P-15A
質量(kg)	12

**デジタル表示で簡単調理**

簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。



**8 エイシン マイコン電気おでん鍋 6ツ切 CVS-6D**

〈EOD-41〉目 7-0773-0801 ¥98,000

370×470×H279

**9 エイシン マイコン電気おでん鍋 6ツ切×2 CVS-8D**


〈EOD-42〉目 7-0773-0901 ¥196,000

655×470×H279

■仕様

型式	CVS-6D	CVS-8D
内鍋寸法	275×369×H125	275×369×H125 2個
消費電力	100V・750W	100V・1.5kw (750W×2)
温度調節	マイコン式	
リード線2m・プラグ付	2P-15A	2P-15A×2
質量(kg)	12	25





① マイコンおでんウォーマー  
6っ切 TDO-900R  
〈EOD-54〉 ☎ 7-0774-0101 ¥104,000  
288×388×H340

② マイコンおでんウォーマー  
6っ切 TDO-900WR  
〈EOD-55〉 ☎ 7-0774-0201 ¥210,000  
573×388×H340

- IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。
- 防曇加工処理を施しているため、蓋を閉めたままでの販売が可能です。
- ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150～160mmの串物も縦置に販売可能です。
- 鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。

■仕様

型式	TDO-900R	TDO-900WR
電源	単相100V	
消費電力	900W	900W×2
内鍋寸法	243×338×H120	
鍋容量	約9.8ℓ	約9.8ℓ×2
蓋	樹脂蓋(防曇加工処理)	
枠	木枠(口の字型)	木枠(日の字型)
温度調節	煮込時: 86~95℃(標準温度92℃) 販売時: 79~88℃(標準温度82℃)	
コード長	2m	
質量	約9.1kg	約17.9kg

うまさじっくり、しみり味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。



③ ニッセイ 電気おでん鍋  
NHO-8LY  
〈EOD-49〉 ☎ 7-0774-0301 ¥119,000  
本体寸法: 630×335×H230

④ ニッセイ 電気おでん鍋  
NHO-8SY  
〈EOD-45〉 ☎ 7-0774-0401 ¥108,000  
本体寸法: 540×360×H230

⑤ ニッセイ 電気おでん鍋  
NHO-6SY  
〈EOD-48〉 ☎ 7-0774-0501 ¥99,000  
本体寸法: 485×335×H230

⑥ ニッセイ電気おでん鍋  
NW-201H  
〈EOD-14〉 ☎ 7-0774-0601 ¥82,000  
本体寸法: 253×420×H190



⑦ ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠  
〈EOD-44〉 ☎  
7-0774-0701 NHO-8LY用 663×368×H105 ¥15,300  
7-0774-0702 NHO-8SY用 573×398×H105 ¥13,200  
7-0774-0703 NHO-6SY用 518×368×H105 ¥12,300

セットイメージ

■仕様

型式	NHO-8LY	NHO-8SY	NHO-6SY	NW-201H
内鍋寸法	590×300×H120	500×325×H120	445×300×H120	253×420×H100
消費電力	100V・1.2kw	100V・1.0kw		100V・805W
温度調節	サーモ可変式 30℃~90℃(ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)			
リード線2m・プラグ付	2P-15A			
質量(kg)	14	12	10.5	6



⑧ レンジでらくチン!  
ゆでたまご4個用 RE-279  
〈EYD-01〉 ☎ 7-0774-0801 ¥2,500  
160×180×H131  
材質: 本体、フタ、ツマミ/ポリプロピレン  
(耐熱温度: 120℃)  
目皿、ふた内側/アルミニウム  
(アルマイト加工)  
●卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。卵の仕上がりが加減も自由自在です。



⑨ 温玉ごっこ 4個用  
〈ETM-05〉 ☎ 7-0774-0901 ¥1,280  
170×140×H125  
材質: ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム  
質量: 320g  
●1度に4個まで出来ます。  
●断熱容器だからアイスパールにも使えます。  
●時間調節でゆで玉子も出来ます。



⑩ ゆで玉子調理器  
えぐー A-75921  
〈BYD-02〉 ☎ 7-0774-1001 ¥934  
155×155×H160  
材質: 本体/ポリプロピレン(耐熱140℃)  
穴あけ部/シリコンゴム・ステンレス針  
●沸騰したお湯から調理できるので、半熟、普通、固ゆでのお好みの固さに調整できます。  
●玉子のおしりに穴を開けて調理する為、自身の柔らかい半熟玉子でも殻を上手に剥く事ができます。



⑪ エッグポーチ(10枚入) ☎  
〈EET-02〉 ☎ 7-0774-1101 ¥200  
130×102  
材質: ポリエステル  
耐熱: 約130℃  
●ポーチドエッグが簡単に作れる袋です。

ガス式おでん鍋 ※③④のその他の都市ガス商品を御注文の際は、ガス種を御指定ください。

① 18-8 ガス式 おでん鍋 (湯煎式) KOT-1型 <EOD-24>   

型 式	LPガス	都市ガス	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法			
				LPガス	都市ガス	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)	
KOT-1-S	7-0775-0101	7-0775-0102	6	0.19kg	2,280kcal	515	390	340	440	315	110	¥118,500
KOT-1-L	7-0775-0103	7-0775-0104	6	0.23kg	2,760kcal	640			565			¥137,500
KOT-1-B	7-0775-0105	7-0775-0106	8	0.28kg	3,360kcal	800	410		714	323		¥161,500
KOT-1-J	7-0775-0107	7-0775-0108	10	0.33kg	3,960kcal	930		846		¥185,500		

- ガス接続は、各サイズ共ゴム管3分口(φ9.5mm)です。
- 自動点火、立ち消え防止機能付。

② 18-8 ガス式 酒燗付おでん鍋 (湯煎式) KOT-2型 <EOD-25>   

型 式	LPガス	都市ガス	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法			
				LPガス	都市ガス	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)	
KOT-2-S	7-0775-0201	7-0775-0202	4	0.19kg	2,280kcal	515	390	340	315	315	110	¥130,500
KOT-2-L	7-0775-0203	7-0775-0204	6	0.23kg	2,760kcal	640	390	340	440			¥149,500

- ガス接続は、各サイズ共ゴム管3分口(φ9.5mm)です。
- 自動点火、立ち消え防止機能付。

③ 18-8 直火式 おでん鍋 <EOD-20> 

サイズ	LPガス	12・13A	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法				
				LPガス	12・13A	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)		
OJ-13 R3寸	7-0775-0301	7-0775-0302	4	0.12kg	2,550Kcal	440	340	400	200	404	315	95	¥ 57,200
OJ-15 R5寸	7-0775-0303	7-0775-0304	6	0.21kg	3,550Kcal	500				458			¥ 69,200
OJ-18 R8寸	7-0775-0305	7-0775-0306	6	0.25kg	4,410Kcal	587				557	378		¥ 82,080
OJ-20 2R	7-0775-0307	7-0775-0308	8	0.27kg	5,820Kcal	650				614			¥ 92,240
OJ-25 2R5寸	7-0775-0309	7-0775-0310	8	0.33kg	6,300Kcal	800				766			¥121,950

- ガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(φ9.5mm)です。

④ 18-8 湯煎式 おでん鍋 <EOD-21> 

サイズ	LPガス	12・13A	仕切数	ガス消費量 (1時間あたり)		外形寸法			鍋寸法			
				LPガス	12・13A	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	深さ(mm)	
OY-13 R3寸	7-0775-0401	7-0775-0402	4	0.12kg	2,550Kcal	430	340	240	370	310	92	¥ 71,000
OY-14 R4寸	7-0775-0403	7-0775-0404	4	0.14kg	2,390Kcal	460	360		403	337		¥ 74,000
OY-15 R5寸	7-0775-0405	7-0775-0406	6	0.21kg	3,550Kcal	490			430			¥ 87,700
OY-18 R8寸	7-0775-0407	7-0775-0408	8	0.25kg	4,410Kcal	570	390		520	367		¥ 99,000
OY-20 2R	7-0775-0409	7-0775-0410	8	0.27kg	5,820Kcal	630			585			¥103,400

- ガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(φ9.5mm)です。

⑤ AKS 直火式 おでん鍋 4ツ切 <EOD-51>   

	LPガス	13A	外形寸法(mm)			鍋寸法(mm)			バーナー数	ガス消費量(1時間あたり)		
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ		LPガス(kg)	13A(kcal)	
SK-12	7-0775-0501	7-0775-0502	400	305	210	350	265	93	U1本	0.11	1,630	¥38,000
SK-13	7-0775-0503	7-0775-0504	440	340	210	390	295	93	U1本	0.11	1,630	¥40,000
SK-14	7-0775-0505	7-0775-0506	470	360	210	420	315	93	U1本	0.13	2,350	¥42,000

- ガス接続口:LPガス、13A φ9.5mm

⑥ AKS 直火式 おでん鍋 6ツ切 <EOD-52>   

	LPガス	13A	外形寸法(mm)			鍋寸法(mm)			バーナー数	ガス消費量(1時間あたり)		
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ		LPガス(kg)	13A(kcal)	
SK-15	7-0775-0601	7-0775-0602	500	400	210	450	360	93	2本	0.20	4,690	¥52,000
SK-18	7-0775-0603	7-0775-0604	600	400	210	540	360	93	2本	0.23	5,500	¥59,000
SK-20	7-0775-0605	7-0775-0606	660	400	210	600	360	93	2本	0.26	6,390	¥62,000

- ガス接続口:LPガス、13A φ9.5mm

⑦ AKS 直火式 おでん鍋 8ツ切 <EOD-53>   

	LPガス	13A	外形寸法(mm)			鍋寸法(mm)			バーナー数	ガス消費量(1時間あたり)		ガス接続口(mm)		
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ		LPガス(kg)	13A(kcal)	LPガス	13A	
SK-25	7-0775-0701	7-0775-0702	800	400	210	750	360	93	2本	0.33	7,340	φ9.5	φ13	¥81,000
SK-27	7-0775-0703	7-0775-0704	850	400	210	800	360	93	4本	0.52	9,390	φ9.5	φ13	¥99,000

- ガス接続口:LPガス、13A φ9.5mm

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出  
食器  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品

TKG



- ① 21-0 TKGプロ 電磁用 丸型おでん鍋 (木蓋付) <EOD-29>
- |               | 内径  | 高さ  | ℓ   | 価格      |
|---------------|-----|-----|-----|---------|
| 7-0776-0101 大 | 340 | 115 | 9.8 | ¥25,000 |
| 7-0776-0102 小 | 300 | 100 | 6.7 | ¥19,500 |



- ② 18-8 丸型おでん鍋 <EOD-01> 7-0776-0201 ¥11,300  
φ330×H100



- ③ 18-0 フリーサイズ おでん仕切 <EOD-38> 7-0776-0301 ¥940  
250×H70  
●20cm～30cmまでの鍋に使用できます。



サービス用品

フードウォーマー！  
おでん鍋

ショーケース・  
ワインセラー

酒燗器・  
温冷水器・製氷機

温蔵庫・  
タオルスチーマー

トレー・お盆・  
オーガナイザー

お茶用品・  
ケトル・ポット

耐久性、機能性を徹底的に追求しながら、コストを削減し、蒸し上がり時間を短縮しながら、中華まんの旨味をより引き立てます。



- ④ 電気 スチームマシン 卓上型 SM-436 <EST-33> 7-0776-0401 ¥200,000  
380×430×H687  
※写真はイメージの為、実際にはイラストが入っておりません。



- ⑤ 電気 スチームマシン 卓上型 SM-545 <EST-32> 7-0776-0501 ¥220,000  
380×430×H768  
※写真はイメージの為、実際にはイラストが入っておりません。



- ⑥ 電気 スチームマシン 卓上型 SM-654 <EST-31> 7-0776-0601 ¥230,000  
380×430×H768  
※写真はイメージの為、実際にはイラストが入っておりません。

■仕様

型式	SM-436	SM-545	SM-654
電源電圧	単相100V	単相100V	単相100V
定格消費電力	970W	970W	970W
照明	10W (直管けい光管)	30W (サークライン)	30W (サークライン)
温度調節	自動温度調節器 (固定温度式)	自動温度調節器 (固定温度式)	自動温度調節器 (固定温度式)
安全装置	安全サーモ135℃	安全サーモ135℃	安全サーモ135℃
蒸気発生タンク	1.2ℓ	1.2ℓ	1.2ℓ
予備タンク	4.8ℓ	4.8ℓ	4.8ℓ
本体質量	22.1kg	24.6kg	25.1kg
内容積	42ℓ まんじゅう36ヶ入	50ℓ まんじゅう45ヶ入	50ℓ まんじゅう54ヶ入



- ⑦ 電気スチームマシン 卓上型 SHG-45型 <EST-40> 7-0776-0701 ¥260,000  
435×545×H650

■仕様

型式	SHG-45
電源電圧	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	950W
照明	28W+30W (蛍光灯)
庫内温度	保温 74℃±3℃
	追炊 85℃±3℃
安全装置	バイメタル安全サーモ
メインタンク	0.8ℓ
予備タンク	5.0ℓ
本体質量	約26kg
内容積	55ℓ まんじゅう45ヶ入
引出皿面積	350×377mm (1,319㎡)



- ⑧ バーガー袋 無地 (100枚入) (XBC-16) 7-0776-0801 No.12 120×120 ¥400  
7-0776-0802 No.15 150×150 ¥500  
7-0776-0803 No.18 180×180 ¥600  
材質: 薄葉紙、ポリラミ  
●袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。  
●ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。

関連商品 スナック包材→P.926～


料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
ウェア  
卓上備品  
料理演出用品  
ガラス  
食器  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品

KEEPING BOX



① キーピングボックス シルバー

〈EKC-22〉 7-0777-0101 ¥33,000  
450×300×H500  
電源:単相100V・250W (赤外線乾燥用電球)  
背面:オープン  
付属品:ケーキバット15インチ、網8枚取各1枚



商品が引き立つ圧倒的な明るさ!



② ホットショーケース SC45-3D

〈EHT-54〉 7-0777-0201 ¥160,000  
450×457×H623  
電源:単相100V  
消費電力:274W  
庫内温度:60℃~70℃  
保温方式:上部/遠赤外線放射  
下部/ホットプレート  
照明ランプ仕様:蛍光灯電球色10W×3  
扉開閉方式:後面カンノン式  
質量:25kg  
付属品:ケーキバット15インチ・バットアミ×各3枚、トング



③ ホットエース

〈EHT-49〉 7-0777-0301 ¥26,600  
430×320×H520  
電源:単相100V・250W (赤外線ランプ)  
背面:オープン  
付属品:ケーキバット16インチ1枚  
●前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。

関連商品 スナック包材→P.926~

タイジ温蔵ショーケース 内蔵ランプが、おいしさをより一層演出します!



●網板の角度を2段階に調整できます。



Point

●網板の角度を2段階OK  
網板の角度を水平、傾斜(約8°)に設定出来るため、食材ごとにディスプレイを演出できます。  
(④~⑦温蔵ショーケース共通)

店頭を彩る“おいしさの演出”

- お店のイメージに合わせて選べる5色のボディカラー。
- ボディフレームは錆びに強いオールステンレス。



④ タイジ 温蔵ショーケース OS-400N

〈EOV-38〉 7-0777-0401 ¥105,000  
400×350×H460  
※御注文の際は、色を御指定ください。  
※写真のボディカラーはNo.1ホワイトです。  
※専用バットはP.138①18-0ケーキバット9インチ(別売)が1段につき2枚使用可能です。

⑤ タイジ 温蔵ショーケース OS-600N

〈EOV-39〉 7-0777-0501 ¥120,000  
600×350×H460  
※御注文の際は、色を御指定ください。  
※写真のボディカラーはNo.2ミラレッドです。  
※専用バットはP.138①18-0ケーキバット10インチ(別売)が1段につき3枚使用可能です。

⑥ タイジ 温蔵ショーケース OS-800N

〈EOV-40〉 7-0777-0601 ¥150,000  
600×350×H600  
※御注文の際は、色を御指定ください。  
※写真のボディカラーはNo.9ステンレス無地です。  
※専用バットはP.138①18-0ケーキバット10インチ(別売)が1段につき3枚使用可能です。

⑦ タイジ 温蔵ショーケース OS-900N

〈EOV-74〉 7-0777-0701 (R) レッド ¥200,000  
7-0777-0702 (S) ステンレス  
900×350×H465  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:790W  
庫内温度:30℃~90℃  
温度調節:液膨式サーモスタット  
安全装置:温度過昇防止装置135℃  
照明ランプ仕様:クリプトン球 60W×4  
ヒーターランプ仕様:550W  
庫内寸法:884×(310/275)×H295  
質量:27kg  
付属品:引戸ガラス1式、棚網4、加湿バット  
※専用バットは、P.138①18-0ケーキバット10インチ(別売)が1段につき4枚使用可能です。

選べる3色のボディカラー ※カラーサンプルは実際の色とは多少異なります。

型式	No.1 ホワイト	No.2 ミラレッド	No.9 ステンレス無地	価格
④ OS-400N	7-0777-0401	7-0777-0402	7-0777-0403	¥105,000
⑤ OS-600N	7-0777-0501	7-0777-0502	7-0777-0503	¥120,000
⑥ OS-800N	7-0777-0601	7-0777-0602	7-0777-0603	¥150,000

仕様

型 式	OS-400N	OS-600N	OS-800N
電 源	単相100V		
消 費 電 力	520W	580W	580W
照明ランプ仕様	クリプトン球 60W×2	クリプトン球 60W×3	
温 度 調 整	可変サーモスタット30~90℃		
扉開閉方式	両面スライドガラス		
中 棚	2段可変		3段可変
質 量	13kg	17.5kg	21.5kg
付 属 品	加湿バット1個		



① ホットショーケースED-1

〈EHT-06〉☎ 7-0778-0101 ¥65,000  
380×300×H560  
電源:単相100V・240W  
背面:オープン  
付属品:ケーキバット14インチ2枚  
網10枚取2枚



② ホットショーケースED-2

〈EHT-07〉☎ 7-0778-0201 ¥115,000  
760×300×H480  
電源:単相100V・480W  
背面:オープン  
付属品:ケーキバット14インチ4枚  
網10枚取4枚



③ ホットショーケースED-6 (加湿機能内蔵)

〈EHT-09〉☎ 7-0778-0301 ¥78,000  
400×300×H460  
電源:単相100V・400W  
温度調節:30°C~90°C(サーモ可変式)  
付属品:ケーキバット10インチ4枚  
網21枚取4枚



④ ホットショーケースED-5 (加湿機能内蔵)

〈EHT-10〉☎ 7-0778-0401 ¥98,000  
600×300×H460  
電源:単相100V・430W  
温度調節:30°C~90°C(サーモ可変式)  
付属品:ケーキバット10インチ6枚  
網21枚取6枚



⑤ ホットショーケースED-8 (加湿機能内蔵)

〈EHT-11〉☎ 7-0778-0501 ¥132,000  
600×350×H470  
電源:単相100V・390W  
温度調節:30°C~90°C(サーモ可変式)  
付属品:ケーキバット10インチ6枚  
網21枚取6枚

お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈です。



⑥ 電気ホットショーケースNH-304E

〈EHT-48〉☎ 7-0778-0601 ¥178,000  
600×300×H415



⑦ 電気ホットショーケースNH-605E

〈EHT-47〉☎ 7-0778-0701 ¥218,000  
600×300×H615



⑧ 電気ホットショーケースNH-502

〈EHT-44〉☎ 7-0778-0801 ¥128,000  
600×450×H415



⑨ 電気ホットショーケースNH-703

〈EHT-46〉☎ 7-0778-0901 ¥157,000  
600×450×H615




⑩ 電気ホットショーケースNH-403

〈EHT-55〉☎ 7-0778-1001 ¥169,000  
900×300×H415




⑪ 電気ホットショーケースNH-550T

〈EHT-22〉☎ 7-0778-1101 ¥138,000  
400×400×H600



⑫ 18-8 スタッキング式 鯛焼きスタンド NJ10032

〈ETI-04〉 7-0778-1201 ¥2,400  
240×160×H145  
●効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。  
●スタッキング式なので2段、3段と積み重ねる事ができスペースを有効活用できます。



⑬ 18-8 鯛焼きスタンド NJ10033

〈ETI-05〉 7-0778-1301 ¥1,800  
240×90×H80  
●効率よく熱が伝わるのでムラなく保温できます。  
●⑫スタッキング式の上に重ねる事ができます。

■⑥~⑪仕様

型 式	NH-304E	NH-605E	NH-502	NH-703	NH-403	NH-550T
電 源	単相100V 50/60Hz					
消費電力	429W 遠赤外線ヒーター285W +照明灯144W	601W 遠赤外線ヒーター385W +照明灯216W	470W シーズヒーター410W +照明灯60W	660W シーズヒーター410W +ヒートランプ250W	676W シーズヒーター620W +照明灯28W×2	660W シーズヒーター410W +ヒートランプ250W
温度調節	可変式サーモスタット 65°C~90°C			可変式サーモスタット 65°C~80°C		可変式サーモスタット 50°C~80°C
扉開閉方式	後面スライド強化ガラス	後面スライド強化ガラス	両面スライド強化ガラス	両面スライド強化ガラス	片面スライド強化ガラス	横開強化ガラス
棚	2段式(固定)	3段式(固定)	2段式(可変)	3段式(固定)	2段可変	2段固定
質 量	18kg	24kg	18kg	29kg	22kg	22kg
附 属 品	バット、バットアミ×各4	バット、バットアミ×各6	加湿皿1個	加湿皿1個	加湿皿1個	加湿皿1個



サービス用品

フードウォーマー  
おでん鍋

ショーケース  
ワインセラー

酒燗器  
温冷水器・製氷機

温蔵庫  
タオルスチーマー

トレー・お盆  
オーガナイザー

お茶用品  
ケトル・ポット

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
フラットウェア  
テーブルウェア  
卓上備品  
料理演出用品  
ガラス食器  
ホテル用品  
テーブル椅子  
サイン  
店舗備品

電気卓上型 缶ウォーマー CWシリーズ  
四面扉で置く場所を選ばない!!



棚缶ウォーマー TWシリーズ  
デッドスペースを有効活用!!  
 Gondola棚、アイスクリーム、弁当ストッカーの上に!!



① 電気卓上型 缶ウォーマー CW36T-R2 (EKV-60) 目  
7-0779-0101 ¥34,000  
205×383×H490

② 電気卓上型 缶ウォーマー CW54-R3 (EKV-31) 目  
7-0779-0201 ¥38,000  
365×205×H625

③ 電気 棚缶ウォーマー TW75-C3 (EKV-47) 目 7-0779-0301 ¥150,000  
886×318×H300

■CWシリーズ仕様

型 式	CW36T-R2	CW54-R3
電 源	単相100V	
消費電力	310W	465W
蛍光灯	無し	
温度制御	各段独立自動方式	
安全装置	過熱防止機能	
加温時間	約2時間30分	
扉	2面スライド式・2面ドア式	
収納本数	190缶:36本 250缶:36本	190缶:54本 250缶:54本
質 量	7.7kg	7.7kg

■仕様

型 式	TW75-C3
電 源	単相100V
消費電力	429W
蛍光灯	有り
温度制御	IC自動制御
安全装置	過熱防止機能
加温時間	約2時間30分
扉	前面オープンタイプ
質 量	19kg

■TW75-C3

	280~350ペット 350缶飲料	500ペット	190~250缶飲料
収納本数	48本	×	75本

サーモスタットでいつも飲み頃温度に自動コントロール!



■仕様

型 式	SW40-N2
電 源	単相100V
消費電力	300W
蛍光灯	無し
温度制御	各棚独立自動方式
安全装置	過昇防止装置 (復帰ボタン式)
加温時間	約2時間30分
扉	前後面ドア式
質 量	約12kg

■SW40-N2

	280~350ペット 350缶飲料	500ペット	190~250缶飲料
収納本数	40本	×	60本
上段	20本(4列×5本)	×	30本(5列×6本)
下段	20本(4列×5本)	×	30本(5列×6本)

④ 電気卓上型缶ウォーマー SW40-N2 (EKV-59) 目 7-0779-0401 ¥61,000  
335×425×H484



電気ペットウォーマー ペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。

「高さ49cm」のスマートタイプ。



① 電気 ペットウォーマー SW30-E2

〈EPT-07〉目 7-0780-0101 ¥37,000  
248×425×H484

■SW30-E2

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	30本	36本
上段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)
下段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)

② 電気 ペットウォーマー PW45-E3

〈EPT-06〉目 7-0780-0201 ¥54,000  
248×425×H704

■PW45-E3

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	45本	54本
上段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)
中段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)
下段	15本 (3列×5本)	18本 (3列×6本)

③ 電気 ペットウォーマー PW60-N3

〈EPT-04〉目 7-0780-0301 ¥78,000  
335×425×H704

■PW60-N3

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	60本	90本
上段	20本 (4列×5本)	30本 (5列×6本)
中段	20本 (4列×5本)	30本 (5列×6本)
下段	20本 (4列×5本)	30本 (5列×6本)

④ 電気 ペットウォーマー PW90-S3

〈EPT-05〉目 7-0780-0401 ¥101,000  
468×425×H704

■PW90-S3

	280~350ペット 350缶飲料	190~250缶飲料
収納本数	90本	126本
上段	30本 (6列×5本)	42本 (7列×6本)
中段	30本 (6列×5本)	42本 (7列×6本)
下段	30本 (6列×5本)	42本 (7列×6本)

■仕様

型 式	SW30-E2	PW45-E3	PW60-N3	PW90-S3
電 源	単相100V			
消費電力	310W	465W	450W	615W
蛍光灯	無し			
温度制御	各段独立自動方式			
安全装置	過熱防止機能			
加温時間	約2時間36分	約2時間31分	約2時間32分	約2時間33分
扉	前後面ドア式			全面:観音 後面:スライド
質 量	9kg	12kg	17kg	24kg



⑤ サンストッカー (スタンド付)

〈ESV-02〉目 7-0780-0501 ¥147,590

1,000×620×H820  
本体外寸:100×620×H368  
有効内寸:887×500×H300  
容量:150ℓ  
材質:本体外壁/ポリオレフィン  
断熱材/硬質ウレタンフォーム  
脚部/スチールパイプ  
収納数:250ml缶 320本  
350ml缶 240本  
ビール大瓶 60本  
※収納数は水無しの場合です。  
●各種イベントでのビール、ジュース等の飲料  
冷却用として使用できるアイスボックスです。



専用スタンドは折りたたんで  
本体に収納できます。



長辺片側にヒンジ式陳列台  
を設けてあります。



底面コーナーには風呂栓式  
の排水口を設置しています。



⑥ トンボ 角型トライジャンボ  
水抜栓付 〈ATL-26〉目

型 外寸 高さ ℓ	型	外寸	高さ	ℓ	価格
7-0780-0601	60	660×470	330	60	¥2,800
7-0780-0602	80	770×585	295	80	¥4,700
7-0780-0603	120	855×660	340	120	¥5,700

●ホース止め付



⑦ トンボ トライジャンボ 75型  
水抜栓付

〈ATL-25〉目 7-0780-0701 ¥5,500

φ755×H340 100ℓ  
●ホース止め付



⑧ トンボ 便利タブ  
(ポリプロピレン)  
〈ATB-20〉目

型 外径 深さ ℓ	型	外径	深さ	ℓ	価格
7-0780-0801	30	430×340	30	30	¥1,700
7-0780-0802	45	500×355	45	45	¥2,100
7-0780-0803	60	565×355	60	60	¥2,600

耐熱温度:-10℃~120℃

●ホース穴付  
●目盛付



サービスイ用品

フードウォーマー  
おでん鍋

ショーケース  
ワインセラー

酒燗器  
温冷水器・製氷機

温蔵庫  
タオルスチーマー

トレー・お盆  
オーガナイザー

お茶用品  
ケトル・ポット

わずかなスペースにも設置可能なW610mmコンパクト卓上タイプ。



① タイジ 冷蔵ショーケース 直 受 約4週間  
TRS-600G

〈ESY-26〉 7-0781-0101 ¥750,000

●全面は曲面ガラス、後引戸はハーフミラーを採用し、陳列商品がととも見やすい設計です。

■仕様

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	225W/233W
温度調節	電子サーモ(デジタル表示)
庫内温度	3~10℃±2℃
照明	LEDランプ4本(2本×2段)
外径寸法	W610×D465×H801(ドレンボトルを除く)
庫内寸法	W547×D(385/264)×H392
棚寸法	上段:W515×D266 下段:W505×D280
冷却方式	冷気循環方式(空冷式)
扉形式	背面スライド扉(ヘアガラス、ハーフミラー)
質量	58kg
付属品	交換プラグ、ドレンボトル(500ml)



商品が映える曲面ガラスを採用。



排気熱を利用した微風で結露を防止。




3~10℃の範囲で温度設定が可能。排水は取外し可能なドレンボトルを採用。

OHOネタケース


※②~④の使用電源は単相100Vです。  
※ケース正面に向かって機械室の左・右を御指定ください。  
※お店の販売商品、使用条件にあわせた特注ショーケースの御用命も承っております。  
●庫内温度はいずれも外気温26℃無負荷の場合の温度です。

吸気、排気のスペースをとってください。



●ケースの底を伝って、露を消しながら熱風を逃がします。

OHネタケース機械室カバーの色見本



黒 木目

規格品はブラックになります。木目に変更も可能です。

② ネットケース OH丸型 〈ENT-33〉 直 受 約4週間

機種名	機械室		全幅(mm)	ケース幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	コンプレッサー出力(W)	消費電力(W) 50/60Hz	庫内温度	
	左(L)	右(R)								
NMX-1200	7-0781-0201	7-0781-0202	1,200	825	300	260	100	153/175	5℃~10℃	¥400,000
NMX-1500	7-0781-0203	7-0781-0204	1,500	1,125				159/179		¥430,000
NMX-1800	7-0781-0205	7-0781-0206	1,800	1,425				164/184		¥500,000

フレーム:鏡面研磨  
●R134aガス 上下配管理込式

③ ネットケース OH丸型 ヘアライン 〈ENT-34〉 直 受




機種名	機械室		全幅(mm)	ケース幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	コンプレッサー出力(W)	消費電力(W) 50/60Hz	庫内温度	
	左(L)	右(R)								
NVa-1200	7-0781-0301	7-0781-0302	1,200	825	300	260	100	121/140	5℃~10℃	¥320,000
NVa-1500	7-0781-0303	7-0781-0304	1,500	1,125				128/145		¥350,000
NVa-1800	7-0781-0305	7-0781-0306	1,800	1,425				142/157		¥400,000
NVa-2100	7-0781-0307	7-0781-0308	2,100	1,725				125		137/163

●R134aガス 底配管理込式

④ ネットケース OH丸型 ヘアライン 〈ENT-32〉 直 受 約4週間

機種名	機械室		全幅(mm)	ケース幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	コンプレッサー出力(W)	消費電力(W) 50/60Hz	庫内温度	
	左(L)	右(R)								
Sa-1200	7-0781-0401	7-0781-0402	1,200	750	300	275	100	131/148	5℃~10℃	¥270,000
Sa-1500	7-0781-0403	7-0781-0404	1,500	1,050				134/151		¥290,000
Sa-1800	7-0781-0405	7-0781-0406	1,800	1,350				145/159		¥310,000
Sa-2100	7-0781-0407	7-0781-0408	2,100	1,650				125		158/183

●R134aガス 配管露出型



⑤ PPネタ受け グリーン (水受け付) 〈ANT-09〉

7-0781-0501 大 229×129×H32 ¥1,050  
7-0781-0502 小 202×111×H32 ¥950



⑥ ABSネタ受け 青磁 (水受け付) 〈ANT-10〉

7-0781-0601 大 229×129×H32 ¥1,950  
7-0781-0602 小 202×111×H32 ¥1,800



冷蔵・冷凍ショーケースのくもり止め

⑦ ケースフレッシュ

〈EKC-20〉 7-0781-0701 ¥1,500

150cc

●全成分食品添加物で無害無臭、くもり止め効果が24時間保てます。成分:食品添加物・アルコール



●写真は使用、未使用(くもる)例です。

常温タイプのディスプレイケース



① タイジ ディスプレイケース OS-J2(e)

〈WDI-10〉 7-0782-0101 ¥78,000

460×356×H457  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:4.8W  
ランプ仕様:LED(白色)×2  
庫内寸法:445×(340/240)×H400  
質量:9kg



② ユーロ 木枠アクリルケース P255-52S

〈WKC-O1〉 7-0782-0201 ¥293,000

413×435×H448  
トレーサイズ:373×272×H22 3枚  
有効高さ:105



●前面、背面どちらからも出し入れ出来ます。



③ アクリル製 菓子ケース

〈WKS-15〉  
7-0782-0301 No.1 450×400×H265 ¥44,000  
7-0782-0302 No.2 600×400×H265 ¥49,000



④ ケーキボックス PS-682

〈WKC-N4〉 7-0782-0401 ¥1,600

300×100×H100  
材質:トレー/ポリプロピレン  
(耐熱温度120℃)  
フード/スチロール樹脂  
(耐熱温度80℃)

●ホコリから守るケーキボックス。  
冷蔵庫の中で場所をとりません。

食器洗浄機対応のドームカバー!  
専用の木目調トレーで食材をナチュラルに演出!



セットイメージ

⑤ MLV ポリカーボネイトドームカバー 洗

〈WKC-P8〉

7-0782-0501 10インチ MA10 ¥4,100

φ259×H197

7-0782-0502 12インチ MA12 ¥5,700

φ312×H231

7-0782-0503 14インチ MA14 ¥6,800

φ363×H253

⑥ MLVドームカバー用メラミントレー 木目 洗

〈WKC-P9〉

7-0782-0601 10インチ ¥1,150

φ285×H18

7-0782-0602 12インチ ¥1,900

φ342×H22

7-0782-0603 14インチ ¥2,400

φ401×H28

●⑤ドームカバー専用



●⑦～⑩ガラス製



⑦ リビー セレーヌ ケーキスタンド No.56972

〈PLB-C5〉 7-0782-0701 ¥4,000

φ330×H121



⑧ リビー セレーヌ 3段スタンドセット No.8019

〈PLB-48〉 7-0782-0801 ¥9,100

セット寸法: φ330×H370

セット内容: φ330×H121 φ270×H126

φ190×H123

※セット販売のみにになります。



⑨ リビー セレーヌ ケーキドームセット No.55782

〈RLB-JQ〉 7-0782-0901 ¥6,300

φ330×H330

スタンド:φ330×H121

ドーム:φ267×H210

※セット販売のみにになります。



⑩ リビー セレーヌ ミニケーキドームセット No.8114

〈PLB-47〉 7-0782-1001 ¥4,000

φ190×H240

ドームサイズ:φ169×H117

スタンドサイズ:φ190×H123

※セット販売のみにになります。

関連商品 ケーキカバー・トレー→P.1065～

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品

**SANDEN キュービックタイプ**

結露水をコンデンサーの排熱を利用して蒸発させる強制蒸発方式




**① サンデン キュービック 超薄型冷蔵ショーケース VRS-68XE**

〈ESY-18〉 7-0783-0101 ¥158,000  
633×435×H1,123




**② サンデン キュービック 標準型冷蔵ショーケース MU-230XE**

〈ESY-20〉 7-0783-0201 ¥171,000  
600×550×H1,085



VRS-68XE



MU-230XE

■仕様

型式	VRS-68XE			MU-230XE		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
寸法	563	376	623	530	468	645
有効内容量	131ℓ			154ℓ		
扉	前面単板ガラス (左右引き違い式2枚引戸)			前面ペアガラス (左右引き違い式2枚引戸)		
棚 / スノコ	2段(1段取り外し調節可能)			2段(1段取り外し調節可能)		
電源	単相100V 50/60Hz					
消費電力(W)	190/198W			154/160W		
庫内温度	0℃~10℃					
付属品	排水皿					
質量(kg)	約55kg			約55kg		
収納能力	ビール中ビン 68本 ビール大ビン 61本			ビール中ビン 83本 ビール大ビン 75本		



③

■ AG-LI54XE 仕様


型式	AG-LI54XE		
寸法	幅	奥行	高さ
内形	397	376	453
扉	2枚扉(前後)		
棚 / スノコ	2枚		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	193/185W		
有効内容積	54ℓ		
温度調節	自動電子制御式		
庫内温度	0~10℃		
照明及び付属品(蛍光灯)	排水皿		
質量(kg)	35		



④

■ SPAS-502X 仕様

型式	SPAS-502X		
寸法	幅	奥行	高さ
内形	452	517	1,207
扉	2枚扉(前後)		
棚 / スノコ	5枚		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	259/287W		
有効内容積	182ℓ		
温度調節	自動電子制御式、ナイトエコモード機能付き		
庫内温度	0~10℃		
照明及び付属品(蛍光灯)	プライスレール、商品カード、商品仕切り、温度計、ポスターケース、排水皿		
質量(kg)	101		



⑤

■ SPAS-H532X 仕様

型式	SPAS-H532X		
寸法	幅	奥行	高さ
内形	452	517	1,207
扉	2枚扉(前後)		
棚 / スノコ	5枚		
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	H3段C2段 595/619 オールコールド 250/277		
有効内容積	167ℓ(内ホット91ℓ)		
温度調節	自動電子制御式、ナイトエコモード機能付き		
庫内温度	ホット度51~59℃ コールド度0~10℃		
照明及び付属品(蛍光灯)	プライスレール、商品カード、商品仕切り、温度計、ポスターケース、排水皿、転倒防止板		
質量(kg)	103		

**③ サンデン 冷蔵ショーケース 卓上タイプ AG-LI54XE**

〈ESY-23〉 7-0783-0301 ¥97,000  
429×445×H874

■ 収納能力

500ml ペットボトル20本  
350ml 缶75本  
250ml 缶72本

**④ サンデン 冷蔵ショーケース タテ型タイプ SPAS-502X**

〈ESY-24〉 7-0783-0401 ¥473,000  
500×600×H1,845

■ 収納能力

500ml ペットボトル120本  
350ml 缶150本  
250ml 缶210本

**⑤ サンデン ショーケース HOT&COLD SPAS-H532X**

〈ESY-25〉 7-0783-0501 ¥627,000  
500×600×H1,845

■ 収納能力

500ml ペットボトル110本  
350ml 缶135本

## Panasonic パナソニック冷蔵ショーケース

ideas for life

有効内容積  
149L

収納能力	
ビール(中瓶)	85本
ビール(大瓶)	76本



### ① パナソニック 冷蔵ショーケース アンダーカウンター型 SMR-V941NB

〈ESY-21〉 7-0784-0101 ¥282,000

900×450×H800

※沖縄、離島は直送できません。

#### ■仕様

型 式	SMR-V941NB		
寸 法	幅	奥行	高さ
内 形	650	368	640
扉	前面2重ガラス 左右スライド式2枚扉		
棚 / スノコ	底敷2枚 網棚4枚(多段調節可)3段		
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	133/134W、1.9/1.6A		
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
庫内温度	2℃~10℃(調節可)		
照明及び 付属品付属機構 (蛍光灯)	排水皿、底敷、棚、棚受		
質 量(kg)	56		

有効内容積  
142L

収納能力	
ビール(中瓶)	75本
ビール(大瓶)	69本



### ② パナソニック 標準型 冷蔵ショーケース SMR-R70SKMB

〈ESY-15〉 7-0784-0201 ¥237,000

460×492×H1,522

※沖縄、離島は直送できません。

#### ■仕様

型 式	SMR-R70SKMB			SSR-165BN		
寸 法	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
内 形	390	372	1,000	388	390	805
扉	スイング式 2重ガラス1枚扉			スイング式 2重ガラス1枚扉		
棚 / スノコ	網棚2枚(多段調節可)3段			網棚3枚(多段調節可)4段		
電 源	単相100V 50/60Hz					
消費電力(W)	170/175W、2.8/2.1A			171/193W、2.4/2.2A		
温度調節	自動温度調節器			自動温度調節器(ダイヤル式)		
庫内温度	3℃~10℃(調節可)					
照明及び 付属品付属機構 (蛍光灯)	排水皿、棚、温度計			ドレンタンク、温度計		
質 量(kg)	58			58		

有効内容積  
93L

収納能力	
250ml缶	153本
350ml缶	99本
500mlペットボトル 丸型75本/角型80本	



### ③ パナソニック タテ型 冷蔵ショーケース SSR-165BN

〈EKC-32〉 7-0784-0301 ¥223,000

432×458×H1,397

●キャスター、カギ取付可

※沖縄、離島は直送できません。

#### ■仕様

型 式	SMR-R70SKMB			SSR-165BN		
寸 法	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
内 形	390	372	1,000	388	390	805
扉	スイング式 2重ガラス1枚扉			スイング式 2重ガラス1枚扉		
棚 / スノコ	網棚2枚(多段調節可)3段			網棚3枚(多段調節可)4段		
電 源	単相100V 50/60Hz					
消費電力(W)	170/175W、2.8/2.1A			171/193W、2.4/2.2A		
温度調節	自動温度調節器			自動温度調節器(ダイヤル式)		
庫内温度	3℃~10℃(調節可)					
照明及び 付属品付属機構 (蛍光灯)	排水皿、棚、温度計			ドレンタンク、温度計		
質 量(kg)	58			58		



## Panasonic パナソニックジョッキクーラー

ideas for life

中ジョッキ  
150個

有効内容積  
238L

ビールの飲み頃温度をそのままサービス。

### ④ パナソニック ジョッキクーラー SRL-J150FCNB

〈EKC-C2〉 7-0784-0401 ¥831,000

550×610×H1,900

- 庫内温度-15℃~5℃調節可能
- 錆に強いポリエチレンコーティングワイヤー棚。
- 扉反転可能でコーナー部にも最適。

※沖縄、離島は直送できません。

#### ■仕様

型 式	SRL-J150FCNB		
寸 法	幅	奥行	高さ
内 形	440	435	1,342
扉	3重ガラス (特殊ガス入り熱反射フィルム付)		
棚 / スノコ	ポリエチレンコーティングワイヤー棚6段(上下調節可能)		
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力(W)	371/381W、5.3/4.1A		
温度調節	自動温度調節器		
庫内温度	5℃~-15℃(調節可能)		
照明及び付属品	網棚6枚、棚受24個、排水皿、 転倒防止用固定金具(2個)		
質 量(kg)	96		



## ファンヴィーノシリーズ 収納本数や機能で選ぶデイリー用ワインセラー。

- 冷却効率に優れたコンプレッサー式。すばやく設定温度にし、運転時間も短く省エネになります。
- 温度設定や庫内灯ON/OFFもシンプルボタンで簡単操作。
- 紫外線からワインを守るUVカット二重ガラス扉。
- 取り外し可能な木製スライドラック。

### 赤・白ワインをコンパクトな1台で! 2温度帯タイプ。

日本酒ボトルの保管にも




上段には四合瓶が12本、下段には一升瓶が6本収納可能。

#### ■仕様

型 式	SW-12	SW-28	SW-38
有効内容積	35ℓ	85ℓ	131ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	95W	135W	103W
温度調節	7~18℃		5~18℃
冷却方式	コンプレッサー式		
質 量	24kg	34kg	43kg
放熱スペース	側面/100mm 背面/50mm 天面/100mm	側面/100mm 背面/75mm 天面/100mm	

- ③ ファンヴィーノ デュオ   
**SW-38 (37本用) 6042 左取手**  
 〈EHA-02〉 7-0785-0301 ¥110,000  
 395×630×H1,036  
 ●上段は7℃で白ワインを15本、下段は16℃で赤ワインを22本を収納可能。目的に応じて使い分けができます。  
 ●くもりや結露を防止するドアヒーター付。



飲みかけのボトルも立てて11本保管できます。




- ① ファンヴィーノ   
**SW-12 (12本用) 6035 左取手**  
 〈EHA-03〉 7-0785-0101 ¥50,000  
 395×520×H510


- ② ファンヴィーノ   
**SW-28 (28本用) 6040 左取手**  
 〈EHA-04〉 7-0785-0201 ¥75,000  
 395×540×H870  
 ●くもりや結露を防止するドアヒーター付。

## ファンヴィーノシリーズ ブリリアント ディスプレイセラー (④~⑥)

最適な状態で管理することはもちろんのこと、洗練されたデザインはインテリアの一部として室内を飾ります。  
 ●コンプレッサー式 ●二重ガラス構造(UVカットガラス) ●ノンフロン ●鍵付き




棚は最大限の収納本数と取出しやすさを考慮したデザイン。



ハーフボトル、シャンパンボトルまで幅広く対応。

#### ■仕様

型 式	BU-138	BU-258	BU-468
有効内容積	138ℓ	257ℓ	468ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	140W	160W	175W
温度調節	5~22℃		
質 量	48kg	70kg	116kg
放熱スペース	側面/30mm 背面/30mm 天面/30mm		




- ④ ファンヴィーノ ブリリアント   
**BU-138 (40本用) 6130 左取手**  
 〈EHA-05〉 7-0785-0401 ¥180,000  
 595×570×H820

- ⑤ ファンヴィーノ ブリリアント   
**BU-258 (70本用) 6150 左取手**  
 〈EHA-06〉 7-0785-0501 ¥240,000  
 595×680×H1,215

- ⑥ ファンヴィーノ ブリリアント   
**BU-468 (143本用) 6140 左取手**  
 〈EHA-07〉 7-0785-0601 ¥475,000  
 660×680×H1,830



ワインを知り抜いた方の本格ブランド  
フォルスタージャパン



ワインが眠る寝室



(P)プラチナ



(M)マットグレー



天板には強化ガラスを使用!  
インテリア性をさらに高めました。



デジタル温度計と庫内スイッチ

① ロングフレッシュ ワインセラー  
ST-SV140G (36本用)

〈EWI-19〉 ¥295,000

7-0786-0101 (P)プラチナ

7-0786-0102 (M)マットグレー

604×591×H930

- 便利な庫内灯スイッチ付
- 天板に強化ガラスを使用し、扉はハンドルレスタイプでインテリア性をアップ。

■仕様

型 式	ST-SV140G
有効内容量	135ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	143/143W
温度調節	6~18℃(2℃ステップ)
温度警報	LED点滅及びブザー
質 量	56kg



② ロングフレッシュ ワインセラー  
ST-NV271G(B) ブラウン  
(70本用)

〈EWI-39〉 ¥470,000

606×562×H1,513

■仕様

型 式	ST-NV271G	ST-SV271G
有効内容積	265ℓ	
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	234/234W	191/191W
温度調節	6~19℃	
冷却方式	コンプレッサー式	
質 量	73kg	77kg



③ ロングフレッシュ ワインセラー  
ST-SV271G (70本用)

〈EWI-40〉 ¥470,000

7-0786-0301 (M)マットグレー

7-0786-0302 (P)プラチナ

606×562×H1,513

②③

- 紫外線からワインを守るUVカットガラス
- 現在の温度が分かるLED式温度表示
- 庫内が高温になった場合にお知らせする警報システム



④ ハイアール ワインクーラー  
JQ-F360A (156本用)

〈EWI-44〉 ¥260,000

595×635×H1,850

- 上下独立した区間で2つ温度設定可能
- 高級感あるステンレスフレームドア
- 自動霜取機能付

■仕様

型 式	JQ-F360A
有効内容積	360ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	電熱装置60W
温度調節	5~20℃
冷却方式	直冷式(内部ファン搭載)
質 量	94kg

サービ用品

フードウォーマー!  
おでん鍋

シヨウケース・  
ワインセラー

酒燗器・  
温冷水器・製氷機

温蔵庫・  
タオルスチーマー

トレー・お盆・  
オーガナイザー

お茶用品・  
ケトル・ポット

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
長靴  
消耗品  
ハンケット  
フラット  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品

## Excellence エクセレンス ワインクーラー (①~③)

UV カットガラスで紫外線をカット。低騒音設計で素敵なワインライフを実現します。

- 低騒音・防震設計
- 二重ガラス構造 (UVカットガラス)
- コンプレッサー式
- ノンフロン



① ワインクーラー MLY-60(18本用)  
〈EWI-42〉 7-0787-0101 ¥96,000  
295×575×H820

② ワインクーラー MB-6110C(32本用)  
〈EWI-34〉 7-0787-0201 ¥100,000  
493×590×H860

③ ワインクーラー MLY-150(51本用)  
〈EWI-43〉 7-0787-0301 ¥152,000  
595×575×H820

■仕様

型 式	MLY-60	MB-6110C	MLY-150
有効内容積	60ℓ	110ℓ	150ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	100W	110W	120W
温度調節	5~18℃		
冷却方法	ファン式		
庫内ランプ	ブルーLEDランプ		
質 量 (kg)	31.5	38	43

## Caverina



④ ワインセラー カブリナ WR-5018B (ブラック)  
〈EWI-27〉 7-0787-0401 ¥52,000

- 355×500×H645  
電源:単相100V  
消費電力:110W  
冷却方式:ベルチェ冷却(2ユニット)  
温度調節:1℃単位 10~18℃/外気温度30℃  
有効内容積:48ℓ  
質量:約18kg
- ブルーLED表示で保存状態が一目で確認できます。
  - デュアルベルチェ搭載で冷却能力が大幅アップ!



⑤ スタイルクリア ワインセラー SC-52(52本用)  
〈EWI-38〉 7-0787-0501 ¥175,000

513×570×H1,261

⑥ スタイルクリア ワインセラー SC-127(127本用)  
〈EWI-37〉 7-0787-0601 ¥290,000

595×708×H1,430

■仕様

型 式	SC-52	SC-127	SC-171
有効内容積	176ℓ	320ℓ	410ℓ
電 源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	電動機130W 電熱装置25W	電動機130W 電熱装置35W	電動機85W 電熱装置35W
温度調節	5~20℃		
質 量	49.5kg	82kg	99kg



⑦ スタイルクリア ワインセラー SC-171(171本用)  
〈EWI-36〉 7-0787-0701 ¥420,000

595×708×H1,830

- ⑤~⑦
- ヒーターによる温度調節とファンによる庫内全体の強制循環によって常にワインを保管するのに適切な温度を保ちます。
  - 赤、白、スパークリングワインなど、ワインの種類に対応したワンタッチ温度設定機能付。
  - 電子タッチパネルで、操作方法も簡単です。

関連商品 ワインラック→P.1831

## ファンビーノシリーズ ワイン・日本酒用定量保冷サーバー

- ファンビーノ ワイン・Sakeサーバーは、ボトル内の空いた空間に窒素ガスを充填させることで、酸化進行を飛躍的に遅らせます。
- 劣化によるロスリスクが減ることで、高価格帯のお酒をグラス提供したり、取扱いの種類を増やしたり、サービスの幅が広がります。



### ① ファンビーノ Sakeサーバー1800 1升瓶対応 SC-2Q

〈EHA-08〉M 7-0788-0101 ¥310,000 直 全 納  
337×500×H669  
質量：約25kg  
電圧：100V 50/60HZ  
定格消費電力：95W(年間消費電力量256kwh/年)  
設定可能温度：5℃～18℃  
※ガスボンベ1台で最大4台連結可能



日本酒4合瓶対応

### ② ファンビーノ ワイン・Sakeサーバー 4本用 SC-4

〈EHA-09〉Y 7-0788-0201 ¥402,500 直 全 納  
430×415(498)×H625  
質量：30kg  
電圧：100V 50/60HZ  
定格消費電力：95W(年間消費電力量256kwh/年)  
設定可能温度：5℃～18℃  
●日本酒4合瓶、マグナムボトルにも使用可能。  
※ガスボンベ1台で最大6台連結可能

#### ポイント1

日本酒・ワインを  
しっかりキープ



注ぐ度に無味・無臭・無害の窒素ガスが充填され、酸化による品質変化を遅らせます。

#### ポイント2

一目で分かる！  
簡単ボタン操作



温度は1℃単位で、定量サーブ量は1c.c.ごとに自由に設定することが出来ます。(設定は庫内共通)

#### ポイント3

ボトルチェンジャー  
お手入れもラクラク



ボトル交換も簡単で、どなたでもセッティング可能です。各パーツや庫内も掃除がしやすくなっています。

#### 配置について

サーバーの使用には、本体の他に窒素ガスボンベ(食品用)の設置が必要です。


#### Sakeサーバー1800 (SC-2Q)

ガスボンベ1台で最大4台連結可能  
＜放熱スペース＞  
右側：50mm以上  
左側：100mm以上  
背面：50mm以上  
天井：100mm以上




#### ワイン・Sakeサーバー (SC-4)

ガスボンベ1台で最大6台連結可能  
＜放熱スペース＞  
左右：50mm以上  
背面：50mm以上  
天井：100mm以上



## ご注文から設置までの流れ



本物の木樽をディスプレイに使い、  
日本酒のよさを強烈にアピール



### ③ 酒樽サーバー TSR-1型 約2週間

〈FSC-06〉L 7-0788-0301 ¥70,000  
φ400×H370(1斗樽使用)  
タンク容量：4ℓ  
質量：3.5kg  
●樽の中に氷を入れておくだけで庫内は  
飲み頃温度8℃で維持します。  
●ロックアイス(4袋)で約24時間飲み頃  
保持(室温24℃)




料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出  
グラス  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品

お客様の好みに即対応。  
あつ燗⇔ぬる燗自由自在

Point

熱燗の旨さを引きだす気配り設計



- お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、旨味が損なわれません。
- ぬる燗(45℃)～あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。
- お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを切るだけで採酒できます。
- 忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、アラーム音でお知らせします。

TAIJI 酒燗器



メインスイッチを入れるだけ!!  
後は温度調節つまみをお好みの方へ回すだけ。



銚子台にこぼれたお酒もスライド式受け皿で容易に清掃できます。

① タイジ 瞬間加熱酒燗器 TSK-N11R

- 〈ESK-55〉 ☎ 7-0789-0101 ¥100,000  
200×390×H388
- 場所を取らないコンパクトデザイン。
  - ぬる燗 約30秒



仕様

型式	TSK-N11R	Ti-2
電源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1,310W	500W
湯槽水量	—	2.3ℓ
安全装置	ラインヒューズ 温度ヒューズ	ラインヒューズ 空炊き防止装置
質量	約4.5kg	6.7kg

② タイジ 全自動酒燗器 Ti-2

- 〈ESK-58〉 ☎ 7-0789-0201 ¥95,000  
160×345×H625  
● 間接加熱方式  
酒容量：3.6ℓ (2升)

お酒の質にこだわりました。

- 本体内部は間接式(湯煎)でお燗をつけるため、お酒にやさしく香りと味わいを逃しません。
- ガラス管を直管部に設置。これによりシリコンホースの接液面積を極限まで削減しました。



③ タイジ 全自動酒燗器 TSK-110B (1升ビン1本立1本取)

- 〈ESK-62〉 ☎ 7-0789-0301 ¥113,000  
250×375×H595

⑤ タイジ 全自動酒燗器 TSK-220B (1升ビン2本立2本取)

- 〈ESK-61〉 ☎ 7-0789-0501 ¥180,000  
330×375×H595

④ タイジ 全自動酒燗器 TSK-210B (1升ビン2本立1本取)

- 〈ESK-60〉 ☎ 7-0789-0401 ¥139,000  
250×375×H595

⑥ タイジ 全自動酒燗器 TSK-420B (1升ビン4本立2本取)

- 〈ESK-63〉 ☎ 7-0789-0601 ¥186,000  
250×375×H595

③～⑥

機能・操作性の向上を図りました。

- タンク内の水または、お湯が一定量以下になるとセンサーが働き、ブザーとランプで給水を知らせます。
- お酒が上から下へ流れる構造なので、機械内部のお酒はすべて、ノズルより出すことができます。
- マイコン制御により、徹底した温度管理を実現。また、操作部をタッチパネルにすることで誰でも、簡単に扱うことができます。



1ウェイトタイプ



2ウェイトタイプ

仕様

型式	TSK-110B	TSK-210B	TSK-220B	TSK-420B
電源	単相100V 50/60Hz			
消費電力	1kW			
水槽容量	4.7ℓ	6.7ℓ		
採酒方式	オートストップ (液面レベル検知)			
安全装置	ラインヒューズ・空焚き防止装置			
質量	9.5kg	9.6kg	11.9kg	12.0kg



⑦ 電気式 自動酒燗器 良燗さん RE-1

- 〈ESK-52〉 ☎ 7-0789-0701 ¥98,000  
200×280×H675
- お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけませんので、湯せんの中にお酒が残りません。
  - マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし。
  - 残酒カット機能付。



⑧ 電気式 自動酒燗器 ミニ燗太 NS-1



- 〈ESK-53〉 ☎ 7-0789-0801 ¥64,000  
160×328×H512
- 必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付

仕様

型式	RE-1	NS-1
電源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	1kw	500W
湯槽水量	4.5ℓ	2ℓ
安全装置	漏電、過熱、空焚き防止装置付	
質量	9.0kg	5.7kg

容器に注入ピッタリ止まる!

●量の調整は、付属のスペーサーで、簡単に4段階調節できます。



大容量ボトルに最適!



① ワンショット・メジャーマルチII クランプタイプ1連型

〈EMZ-07〉 7-0790-0101 ¥12,000

70×145×H410

- 酒・焼酎などを小さな容器に注入、補充と便利に使えます。
- 注入が早い!(100c.c./約3秒)



② ワンショット・メジャーマルチII クランプタイプ ロングマルチ (水割り用)

〈EML-09〉 7-0790-0201 ¥14,000

70×145×H410

- 標準タイプ(50mm)より70mm長い120mmのロング仕様。
- 水割り等の長さのあるコップに少量必要な時、ノズルが長い為容器の下で止まります。

小さなスペースで大きな働き!!



③ スタンドタイプ 1連型

〈EMZ-08〉 7-0790-0301 ¥20,000

145×190×H400~750

④ スタンドタイプ 4連型

〈EMZ-09〉 7-0790-0401 ¥48,000

φ300×H400~760

- 大型店や宴会時に、スピーディーに注文をこなします。使い勝手の良い回転式

⑤ ポンプディスペンサー 人押し君(ひとおしくん)

〈PDI-08〉 7-0790-0501 ¥1,200

全長:約430

- ノズルを引き上げて下ろせば、1プッシュでおよそ30c.c.抽出できます。
- お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。
- 2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。

※4.0ℓ・2.7ℓペットボトル用です。

⑥ タイジ 電気式爛どうこ HS-8N Pro

〈EKV-58〉 7-0790-0601 ¥58,000

284×229×H255

■仕様

型 式	HS-8N Pro
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度30~90℃
内 形 寸 法	249×194×H170
質 量	4kg
付 属 品	スノコ、ピンキャップ、フタ、木杓、 温度計ホルダー デジタル酒温度計×2
お 銚 子 使用本数	1合/約12本 2合/約8本

※写真のとっくりは付属していません。



⑦ 卓上酒燗器 ミニかんすけ・匠

〈EKV-57〉 7-0790-0701 ¥25,000

サイズ:本体/135×135×H155  
チロリ/85×150×H170 360c.c.  
材質:本体/天然木・陶器  
チロリ/錫

質量:2kg

- 陶器にお湯を入れ、チロリをセットするだけで簡単に燗ができます。
- 燗温度は陶器の中のお湯の量で調節でき、そのままキープ(約15分)。
- 電気・ガス不要で燗が早い(90秒/1合)。
- 蓋付錫チロリで香りも楽しめます。

※P.791⑤蓋付錫チロリがご使用できます。



⑧ 電気式爛どうこ かんすけ TK-4型

〈EKV-56〉 7-0790-0801 ¥42,000

260×260×H260  
水槽内寸法:215×215×H115  
(1合徳利8~9本)

電源:単相100V

消費電力:1kW

温度調節:30~90℃(可変サーモ)

質量:4.5kg

- 冷蔵庫の冷酒もすばやく旨いお燗にできます。



⑨ TW 酒燗器 TW-D418B

〈ESK-65〉 7-0790-0901 ¥8,000

サイズ:本体/140×140×H95  
酒器/175×140×H130 300c.c.

質量:920g

電源:単相100V 50/60Hz

消費電力:250W

温度調節:37~60℃

4段階 (人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)

- お酒をセットして約13分でおいしい燗ができます。
- 設定温度を丁寧に保つ保温機能付きです。



⑩ エイシン 電気酒燗器

〈ESK-10〉

7-0790-1001 ES-1型 ¥48,000

(一合徳利8~12本)320×210×H280

7-0790-1002 ES-3型 ¥54,000

(一合徳利15~20本)380×260×H280

7-0790-1003 ES-5型 ¥75,000

(一合徳利35~45本)530×300×H280

■仕様

型 式	電 気 単相100V	温 度 調 節	質 量(kg)
ES-1	750W	30℃~95℃ サーモ可変式	5
ES-3	1kw	30℃~95℃ サーモ可変式	7
ES-5	1kw	30℃~95℃ サーモ可変式	10

⑪ タイジ 電気式爛どうこ HS-120 (どうこ仕様)

〈ESK-56〉 7-0790-1101 ¥50,000

427×295×H210

温度調節:可変式サーモスタット  
標準温度40℃~100℃

- 1合徳利約24本、2合徳利約15本をそれぞれ収容。

■仕様

型 式	HS-120
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	720W
安全装置	温度ヒューズ
専用バット容量	12ℓ
質 量	6kg
付 属 品	スノコ×1、ピンキャップ×1、 デジタル酒温度計×1

⑫ タイジ 電気式爛どうこ HS-8N

〈EKV-53〉 7-0790-1201 ¥48,000

251×196×H253

■仕様

型 式	HS-8N
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	500W
温度調節	可変式サーモスタット 標準温度30℃~90℃
内 形 寸 法	249×194×H170
質 量	6kg
付 属 品	スノコ、ピンキャップ、フタ、 デジタル酒温度計各1
お 銚 子 使用本数	1合/約8本 2合/約6本

※⑪⑫写真のとっくりは付属していません。

⑬ デジタル酒温度計 TST-100A

〈BSK-A6〉 7-0790-1301 ¥3,000

33×16×全長230

センサー針:φ4×長さ146

測定範囲:-50~+300℃

測定精度:±1℃(0~+50℃)

±4~±6℃(+200℃以上)

±2℃(その他の範囲)

電源:CR2032リチウム電池×1個

(テスト電池付属)

- 設定温度をアラームでお知らせします。
- 1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。
- 燗酒にも冷酒にもご使用できます。
- 衛生的に保管出来るキャップ付。



料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル用品  
椅子  
サイン  
店舗備品



① Ωアルミ徳利 (ETT-01)

7-0791-0101 1合 160c.c. φ48×H141 ¥8,200  
7-0791-0102 2合 280c.c. φ58×H181 ¥9,200

底厚: 2.5mm

- アルミキャスト製ですから、熱伝導に優れ熱をたっぷり蓄えて冷めにくく、熱の保持力が大きくなっています。
- アルマイト加工を施してありますから丈夫で長持ち、きれいにお使いいただけます。
- 磁器、陶器に比べ割れず、耐久性に優れています。
- 冷酒にも最適です。

※電子レンジでのご使用はお避けください。



② Ω18-8 酒タンポ (ESK-30)

7-0791-0201 0.8合 ¥1,700  
φ62×H 85  
7-0791-0202 1合 ¥1,800  
φ62×H 95  
7-0791-0203 2合 ¥3,000  
φ82×H133  
7-0791-0204 3合 ¥3,700  
φ92×H160



③ アルマイト 籐巻タンポ (ESK-64)

	高さ	容量(c.c.)	
7-0791-0301	1号 φ 78×110	250	¥1,350
7-0791-0302	2号 φ 85×115	350	¥1,480
7-0791-0303	3号 φ 92×130	470	¥1,720
7-0791-0304	4号 φ 110×135	630	¥2,000
7-0791-0305	5号 φ 125×155	1,000	¥2,400

④ アルミ 酒タンポ (ESK-57)

	高さ	容量(c.c.)	
7-0791-0401	1号 φ 78×110	250	¥ 960
7-0791-0402	2号 φ 85×115	350	¥1,070
7-0791-0403	3号 φ 92×130	470	¥1,300

⑤ 錫チロリ・匠 蓋付 (ETL-42) T

	高さ	容量	
7-0791-0501	1合 85×140×140	180c.c.	¥15,000
7-0791-0502	2合 85×150×170	360c.c.	¥17,000

- イオン効果で味がまろやか。
- 蓋付なので香りが残り、風味そのまま。
- 錫だから湯せんで90秒/1合で、飲み頃と素早い燗!

⑥ 最高級 本錫酒タンポ (ESK-31)

7-0791-0601	0.8合 ¥13,000
	φ64×H 80
7-0791-0602	1.0合 ¥15,000
	φ70×H 87
7-0791-0603	1.5合 ¥23,000
	φ80×H107

銚子・徳利用



⑦ 銅製 酒タンポ CNE41

(EDU-01) 7-0791-0701 ¥3,500  
φ70×110×H120 330c.c.  
材質: 本体/銅(内面メッキ)  
柄/真鍮・籐



⑧ ABS製 竹型銚子台 グリーン (RFI-21)

7-0791-0801 ¥595  
内φ71



⑩ ケヤキ目徳利袴 (溜) H-11 (ESK-50)

7-0791-1001 ¥700  
内φ71  
ABS樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)



⑫ 樺風 徳利ハカマ


(PTT-06) 7-0791-1201 ¥700  
内φ75

⑪ 羽反徳利袴 (消朱) H-18 (ESK-51)

7-0791-1101 ¥800  
内φ71  
木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)

⑬ メラミン ケヤキ銚子台 黒 (ETY-04)

7-0791-1301 ¥600  
内φ73



⑭ 木製銚子運び (10本入) 朱天黒

(RFI-20) 7-0791-1401 ¥7,300  
416×170×H200 内φ65×65



⑮ ABS 銚子運び溜 KC-130 (10本)

(PTY-13) 7-0791-1501 ¥3,780  
363×216×H183 内φ7×66  
※収納時に積み重ねができます。



⑯ ABS 銚子運び 梨地 (10本)

(RTY-G6) 7-0791-1601 ¥3,200  
362×210×H184 内φ7×67  
※収納時に積み重ねができます。



⑰ 白木 お銚子運び (10本)

(PTY-11) 7-0791-1701 ¥13,000  
414×200×H235 内φ75×75  
※収納時に積み重ねができます。



⑱ 緑天朱 銚子運び (6本)

(PTY-12) 7-0791-1801 ¥10,200  
265×185×H225 内φ75

## ビール・ジョッキ・チューハイキャリー 折りたたみ式



● 収納時に折りたたむことができます。

### ① 18-8 ビールポーター (6本)

〈PBC-27〉 7-0792-0101 ¥6,200  
258×182×H320 内φ79  
折りたたみ時 258×350



### ② 18-8 ビールキャリー 6本用

〈EBC-10〉 7-0792-0201 ¥9,000  
306×190×H325  
受皿内径：φ79  
折りたたみ時 306×32×H325



### ③ 18-8 ジョッキキャリー 4個用


〈EZY-10〉 7-0792-0301 ¥6,200  
250×231×H250  
受皿内径：φ94  
折りたたみ時 250×43×H250



### ④ 18-8 チューハイグラスキャリー 4個用

〈ETY-06〉 7-0792-0401 ¥5,400  
201×184×H230  
受皿内径：φ65  
折りたたみ時 201×43×H230

## ビール用



### ⑤ ABS製 竹型ビール台 グリーン

〈RFI-22〉 7-0792-0501 ¥775  
φ92×H42



### ⑦ ケヤキ目 ビール袴(溜) H-12

〈EBC-02〉 7-0792-0701 ¥650  
内φ81 ABS樹脂・ウレタン塗装



### ⑨ 樺風 ビールハカマ

〈PBC-36〉 7-0792-0901 ¥850  
内φ85



### ⑩ メラミン ケヤキビール台 黒

〈EBC-09〉 7-0792-1001 ¥650  
φ95×H25

### ⑥ 黒金線切立 ビール袴 H-16B

〈EBC-01〉 7-0792-0601 ¥1,200  
内φ91 木質樹脂・ウレタン塗装

### ⑧ 羽反 ビール袴(消朱) H-17R

〈EBC-03〉 7-0792-0801 ¥850  
内φ80 木質樹脂・ウレタン塗装

## ビール運び

倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。



● アルミ押出形材を使用したボトルキャリアなら本体も軽く、水洗いが出来、衛生的です。

### ⑪ ボトルキャリア NK-01 (ポリプロピレン) (6本)

〈PBT-A2〉 7-0792-1101 ¥4,600  
305×215×H340  
折りたたみ時 305×340  
内φ78



### ⑫ ABS ビール運び溜 KC-140(6本)

〈PBC-34〉 7-0792-1201 ¥4,520  
274×228×H280 内85×83  
※収納時に積み重ねができます。



### ⑬ ABSビール運び 梨地(6本)

〈RBC-74〉 7-0792-1301 ¥3,450  
274×220×H287 内85×84  
● 積み重ねができます。



### ⑭ ABS ファミリーボックス黒

〈PHA-05〉 7-0792-1401 ¥5,400  
312×219×H335  
銚子内φ67 ビール内303×89×2列  
● 仕切りを回転させるだけで銚子(11本)もビール(6本)も運べます。  
● 積み重ねOK。

ビール・銚子兼用タイプ!




### ⑮ 白木 岡持

〈POK-01〉 7-0792-1501 ¥7,800  
360×260×H300



### ⑯ 白木 ビール運び(6本)

〈PBC-28〉 7-0792-1601 ¥13,000  
280×216×H312 内86×86  
※収納時に積み重ねができます。



### ⑰ 緑天朱 ビール運び(6本)

〈PBC-33〉 7-0792-1701 ¥10,600  
315×225×H365 内φ79



### ⑱ 籐製 ビールポーター 6本用

〈PBC-43〉 7-0792-1801 ¥8,000  
300×210×H345 内φ82



### ⑲ 木製ビール運び(3本入) グリーン

〈RFI-18〉 7-0792-1901 ¥7,100  
322×130×H370 内φ79



### ⑳ 木製ビール運び(6本入) グリーン天朱

〈RFI-19〉 7-0792-2001 ¥7,500  
330×230×H370 内79×79

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
長靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル  
テーブル  
サイン  
店舗備品

**HITACHI**  
Inspire the Next



① 日立 冷温水兼用  
ウォータークーラー  
RW-1810BH(貯水式)  
〈EUO-A8〉  
7-0793-0101 ¥128,000  
300×505×H600



② 日立 冷温水兼用  
ウォータークーラー  
RW-1210BH(貯水式)  
〈EUO-A9〉  
7-0793-0201 ¥118,000  
300×505×H540



③ 日立 冷水専用  
ウォータークーラー  
RW-1810B(貯水式)  
〈EUO-B0〉  
7-0793-0301 ¥113,000  
300×505×H600



④ 日立 冷水専用  
ウォータークーラー  
RW-1211B(貯水式)  
〈EUO-B1〉  
7-0793-0401 ¥106,000  
300×505×H540



⑤ 日立 冷水専用  
ウォータークーラー  
RW-145P(水道直結式)  
〈EUO-B2〉  
7-0793-0501 ¥112,000  
300×445×H540

■仕様

型名	RW-1810BH	RW-1210BH	RW-1810B	RW-1211B	RW-145P
形式	貯水式卓上形				水道直結式卓上形
電源	単相100V(50/60Hz)				
コード長さ	1.9m				
消費電力	冷水176/190W(50/60Hz) 温水650W		176/190W(50/60Hz)		
運転電流(A)(50/60Hz)	冷水2.8/2.6/温水6.5		2.8/2.6		3.0/2.7
質量	20.5kg	20.0kg	19.5kg	19.0kg	17.0kg
水温調節	温水3段切り替え冷水約5~7℃/約10℃/約15℃、温水約90・85・75℃			約5℃	
冷水供給能力(50/60Hz)	約7/8ℓ/h(周囲温度30℃、水出口温度10℃の場合)				約10/11ℓ/h(周囲温度30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合)
タンク容量(ステンレス鋼製)	18ℓ	12ℓ	18ℓ	12ℓ	2ℓ
標準使用可能人員(目安)	約55/65人/h(1人あたり1時間に125ml飲むとして計算しました。)				約80/90人/h(1人あたり1時間に125ml飲むとして計算しました。)
取水	押しボタン式(連続取水も可能)		ワンタッチレバー式(連続取水も可能)		
付属品	茶こし受け		ストレーナ		
配管口径	給水口	貯水式			水道直結式給水接続口(オネジG1/2B[13mm])
	排水口	排水受(1ℓ)または排水ホース(別売)			排水受(1.4ℓ)または排水ホース

**Panasonic** パナソニックウォータークーラー  
ideas for life



⑥ パナソニック  
ウォータークーラー  
SD-B185(冷水専用)  
〈EUO-80〉  
7-0793-0601 ¥117,000  
300×450×H625



⑦ パナソニック  
ウォータークーラー  
SD-B185H(冷温水切替式)  
〈EUO-81〉  
7-0793-0701 ¥131,000  
300×450×H625

■仕様

型名	SD-B185	SD-B185H
型式	卓上型ポトルタイプ 冷水専用	卓上型ポトルタイプ 冷温両用
定格電圧	単相100V	
消費電力	160/175W(50/60Hz)	「冷」160/175W(50/60Hz) 「温」600W
タンク容量	18ℓ(冷却部3ℓ、 貯水部15ℓ)	18ℓ(冷却加熱部3ℓ、 貯水部15ℓ)
製品質量	18kg	19kg
温度調節	可変式(約5~18℃)	冷水(可変式 約5~18℃) 温水(固定式 約80~90℃)
水位表示	フロート式(上蓋内臓)	フロート式(上蓋内臓)
注水方式	ボタンタッチ方式	ボタンタッチ方式



⑧ 日立 冷水専用 床置形  
ウォータークーラー  
RW-225P(水道直結式)  
〈EUO-B3〉  
7-0793-0801 ¥147,000  
340×346×H1,030

■仕様

型名	RW-225P	
形式	冷水専用床置形	
電源	単相100V 50/60Hz	
コード長さ	1.9m	
消費電力	176/190W	
運転電流(A)(50/60Hz)	3.0/2.7	
質量	22kg	
水温調節	約6℃(固定)	
冷水供給能力(50/60Hz)	約10/11ℓ/h(周囲温度30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合)	
タンク容量(ステンレス鋼製)	2.0ℓ	
標準使用可能人員(目安)	約50/55人/h(一人あたり1時間に200ml使用するとして計算しました。)	
取水	足踏みペダル 押しボタン両用	
付属品	L字形本体固定金具 ストレーナ	
配管口径	給水口	水道直結式給水接続口(メネジRc1/2[13mm])
	排水口	排水接続口(メネジRc1[25mm])

※本体背面から150mm以上、左右は50mm以上の放熱スペースを確保してください。  
 ※衛生的にご使用いただくために、毎日1回の通水と、毎月1回の冷却タンクの洗浄が必要です。

## ティーサーバー

カセット給水式だからコンセントさえあれば、置き場所自在



**① 卓上型 コンパクトティーサーバー AT-50HB**  
 <ETI-02>    **¥219,000**  
 350×483×H650  
 電源:単相100V 50/60Hz  
 消費電力:610W  
 温度調節:50~94℃、湯温表示機能付  
 連続抽出能力:約50杯  
 タンク容量:約4.7ℓ  
 茶筒容量:約500g(煎茶)  
 定量調節:お茶/50~300ml (10ml単位)  
 お湯/連続注出  
 給水方式:カセット給水  
 排水方式:手動排水  
 製品質量:23kg  
 ●お茶(茶葉)、お湯用。

## アイスディスペンサー

スタイリッシュなフォルムと使いやすさを追及。すべてがスマートなチップアイスディスペンサー。



**② チップアイスディスペンサー DCM-70K (水道直結式)**  
   **¥784,000**  
 <EDI-14>    **¥784,000**  
 350×525×H695



**③ チップアイスディスペンサー DCM-115K (水道直結式)**  
   **¥930,000**  
 <EDI-13>    **¥930,000**  
 350×585×H815

注出メニューが一目でわかるLED操作ボタン



●水、氷+水、水の注出メニューはボタンで簡単選択。注出メニューがLEDで点灯表示されるので、ひと目で確認できて便利です。

飲み口がレバーに当たらない衛生的なレバー形状



●注出レバーがガラスの飲み口に接触しない形状を採用。より衛生的にお冷を提供できます。

### 仕様

型名	DCM-70K	DCM-115K
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.50kVA(5.0A)	単相100V 50/60Hz 容量0.68kVA(6.8A)
消費電力	270/295W	390/425W
製氷能力	A約60/70kg/日 B約45/55kg/日	A約100/115kg/日 B約80/95kg/日
注出能力	A 約110/120杯/h B 約94/104杯/h(1杯40g注出)	A 約204/219杯/h B 約183/198杯/h(1杯40g注出)
消費水量	A約0.06/0.07m <sup>3</sup> /日 B約0.05/0.06m <sup>3</sup> /日	A約0.10/0.12m <sup>3</sup> /日 B約0.08/0.10m <sup>3</sup> /日
製品質量	約50kg	約55kg

※A(室温20℃水温15℃ 50/60Hz) ※B(室温30℃水温25℃ 50/60Hz)

## キューブアイスメーカー ドリンクの味をキリッと引きしめる、溶けにくい氷

関連商品 **氷スコップ・アイストレー**→P.890・892




**④ 製氷機キューブアイスメーカー IM-25M-1 (空冷)**  
   **¥387,000**  
 <ESI-47>    **¥387,000**  
 395×450×H770



**⑤ 製氷機キューブアイスメーカー IM-35M-1 (空冷)**  
   **¥515,000**  
 <ESI-48>    **¥515,000**  
 500×450×H800



**⑥ 製氷機キューブアイスメーカー IM-45M-1 (空冷)**  
   **¥660,000**  
 <ESI-49>    **¥660,000**  
 630×450×H800



### セル方式

小さな穴の開いた角氷です。いったん製氷板を閉じて零下25℃に冷却された製氷室に水を噴出しながら氷結させます。製氷完了後はホットガスで融氷。自重でストッカーに落下させます。

### 仕様

型名	IM-25M-1	IM-35M-1	IM-45M-1
電源	単相100V 50/60Hz 0.62kVA(6.2A)	単相100V 50/60Hz 0.59kVA(5.9A)	単相100V 50/60Hz 0.66kVA(6.6A)
消費電力	160/180W(力率66/78%)	210/225W(力率70/86%)	270/285W(力率65/89%)
消費水量	約0.05/0.05m <sup>3</sup> /日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.04/0.04m <sup>3</sup> /日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約0.08/0.08m <sup>3</sup> /日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.07/0.07m <sup>3</sup> /日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約0.10/0.11m <sup>3</sup> /日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.09/0.10m <sup>3</sup> /日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
製氷能力	約24/26kg/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約19/22kg/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約36/38kg/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約30/33kg/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約45/49kg/日(室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約39/44kg/日(室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
貯氷量	自然落下時貯氷量 約8.5kg 最大ストック量 約14kg	自然落下時貯氷量 約10.5kg 最大ストック量 約18kg	自然落下時貯氷量 約12.5kg 最大ストック量 約22kg
圧縮機	全密閉形 100W	全密閉形 160W	全密閉形 180W
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式ファンモーター出力8W		
製品質量	34kg	40kg	48kg
配管口径	給水口 R1/2、排水口 R3/4		

フードウォーマー お弁当などのお料理のおいしさを70℃の最適温度でキープ。



① **ホリゾン 温蔵庫 HB-114R (6個入)**  
 〈EOV-76〉 7-0795-0101 ¥36,000  
 422×283×H280  
 ●基準弁当箱 160×118×H40です。



② **ホリゾン 温蔵庫 HB-118R (15個入)**  
 〈EOV-77〉 7-0795-0201 ¥41,000  
 450×283×H350  
 ●基準弁当箱 160×118×H40です。



③ **ホリゾン 温蔵庫 HB-40NR (28個入)**  
 〈EUO-86〉 7-0795-0301 ¥63,000  
 450×410×H450  
 ●横開き  
 ●2段階温度切替(H/約80℃・L/約70℃)  
 ●基準弁当箱 160×118×H40です。



フードキャビ おいしさを運ぶサポートをしたい



④ **タイジ 温蔵庫 FC-100 (60個入)**  
 〈EOV-54〉 7-0795-0401 ¥190,000  
 500×502×H810  
 ●ステンレスボディ  
 ●温度調節機能搭載  
 ●基準弁当箱 167×120×H45です。



⑤ **タイジ フードキャビ FC-50 (40個入)**  
 〈EOV-83〉 7-0795-0501 ¥90,000  
 450×419×H616  
 ●基準弁当箱 167×120×H45です。




⑥ **タイジ フードキャビ FC-50G (32個入)**  
 〈EOV-84〉 7-0795-0601 ¥120,000  
 450×419×H616  
 ●基準弁当箱 167×120×H45です。



⑦ **タイジ 温蔵庫 FC-28 (28個入)**  
 〈EOV-44〉 7-0795-0701 ¥54,000  
 450×410×H450  
 ●温度設定2段切替機能 L(70℃)・H(80℃)  
 ●電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が一層アップ!  
 ●基準弁当箱167×120×H45です。



⑧ **タイジ 遠赤外線 温蔵庫 EFC-38 (24個入)**  
 〈EOV-52〉 7-0795-0801 ¥92,000  
 450×410×H450  
 ●温度設定2段切替機能 L(65℃)・H(75℃)  
 ●電子サーモの採用により、庫内温度の安定感が一層アップ!  
 ●基準弁当箱167×120×H45です。



⑨ **タイジ 温蔵庫 FC-15S (15個入)**  
 〈EOV-36〉 7-0795-0901 ¥41,000  
 450×275×H355  
 ●間口を広く奥行きを浅くした薄型タイプ。  
 ●庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。  
 ●基準弁当箱 167×120×H45です。




⑩ **タイジ 温蔵庫 FC-8S (8個入)**  
 〈EOV-37〉 7-0795-1001 ¥36,000  
 350×275×H290  
 ●間口を広く奥行きを浅くした薄型タイプ。  
 ●庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。  
 ●基準弁当箱 167×120×H45です。

仕様

	HB-114R	HB-118R	HB-40NR	FC-100	FC-50	FC-50G	FC-28	EFC-38	FC-15S	FC-8S
電源	単相100V 50/60Hz									
消費電力	210W	230W	570W	720W	500W		570W	570W	165W	120W
温度調節	サーモスタット		電子制御方式	可変式サーモスタット	バイメタル式サーモスタット		電子制御式	電子制御式	バイメタル式サーモスタット	
庫内温度	標準温度30℃~85℃		約80℃・70℃	標準温度30℃~85℃	70℃~80℃(室温30℃)	70℃~80℃(室温30℃)	標準温度70℃・80℃(2段切替)	65℃・75℃	標準温度70℃~80℃	
安全装置	温度ヒューズ		113℃温度ヒューズ	温度ヒューズ						
庫内寸法	346×214×H165	375×214×H251	370×324×H345	400×414×H615	350×314×H450	350×314×H450	360×316.5×H345	360×316.5×H345	374×195×H250	274×195×H185
庫内容量	12ℓ	20ℓ	40ℓ	100ℓ	50ℓ	50ℓ	38ℓ	38ℓ	18ℓ	10ℓ
棚板(網)	—	—	—	5	—	4	—	3	—	—
質量	6.6kg	8.2kg	12kg	27kg	14.5kg	15.5kg	11kg	12kg	6.5kg	5kg

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
ガラス  
ホテル用品  
テーブル椅子  
サイン  
店舗備品

ニッセイ弁当温蔵庫 お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫



① ニッセイ 弁当温蔵庫  
HP-16 (16個入)  
〈EOV-80〉 7-0796-0101 ¥66,000  
440×357×H307  
●標準弁当箱 175×120×H45です。



② ニッセイ 弁当温蔵庫  
HP-28 (28個入)  
〈EOV-72〉 7-0796-0201 ¥76,000  
380×435×H470  
●標準弁当箱 175×120×H45です。



③ ニッセイ 小型温蔵庫  
HP-46G (ガラス扉)  
〈EOV-73〉 7-0796-0301 ¥106,000  
465×440×H488  
●棚網付

■仕様

	HP-16	HP-28	HP-46G
電源	単相100V 50/60Hz		
消費電力	200W	220W	
温度調節	固定サーモスタット		
庫内温度	65℃～75℃		
安全装置	マイクロテンプ (10A 113℃)		
庫内寸法	360×255×H205	280×350×H350	376×350×H350
庫内容量	18.8ℓ	34.3ℓ	46ℓ
棚板 (網)			2
質量	9kg	10.3kg	14.3kg

お客様に温かいまま、いつでもすぐに!  
ニッセイ ビーフエポット

デジタル温度表示付電子付サーモスタットの採用により  
細かな温度調節が可能になりました。

ニッセイ 電気温蔵庫

多量に水蒸気を発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。

開けずに見えるガラス扉採用。



④ 電気温蔵庫  
ビーフェポット 約1ヶ月  
NB-41F 〈EOV-64〉  
7-0796-0401 ¥687,000  
750×600×H1,810



⑤ 電気温蔵庫  
ビーフェポット 約1ヶ月  
NB-41FG (ガラス扉)  
〈EOV-65〉 7-0796-0501 ¥787,000  
750×600×H1,810



⑥ 電気温蔵庫 NB-7F  
(32個入)  
〈EOV-66〉 7-0796-0601 ¥189,000  
475×430×H755



⑦ 電気温蔵庫 NB-7FG  
(ガラス扉) (32個入)  
〈EOV-67〉 7-0796-0701 ¥218,000  
475×430×H755



⑧ 電気温蔵庫 NB-11F  
(60個入)  
〈EOV-68〉 7-0796-0801 ¥217,000  
535×500×H850



⑨ 電気温蔵庫 NB-11FG  
(ガラス扉) (60個入)  
〈EOV-69〉 7-0796-0901 ¥253,000  
535×500×H850

ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。  
遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。

- ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。
- 庫内温度が50℃～90℃までお料理に合わせて自由に調節ができます。
- 棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。



⑩ 遠赤外線温蔵庫  
NB-4EG  
〈EOV-55〉  
7-0796-1001 ¥184,000  
465×390×H533



⑪ 遠赤外線温蔵庫  
NB-60EG  
〈EOV-75〉  
7-0796-1101 ¥314,000  
475×430×H777



⑫ 遠赤外線温蔵庫  
NB-100EG II  
(60個入)  
〈EOV-61〉  
7-0796-1201 ¥404,000  
535×500×H875

■仕様

型式	電源	消費電力	温度調節	庫内温度	安全装置	庫内寸法	庫内容量	棚板	キャスター	質量	
NB-41F・41FG	単相 100V	1,360W(ヒーター1,300Wファン60W)	電子式サーモスタット デジタル温度表示式	65～90℃	120℃リセット付サーモスタット	650×475×H1,315	400ℓ	9枚 25mm間隔可変	φ100mm 2輪スッパ付き	140kg	
NB-7F・7FG		450W			110℃バイメタルサーモスタット	340×340×H520	60ℓ	4枚 25mm間隔可変	—	—	24kg
NB-11F・11FG		440W	可変式サーモスタット		400×410×H615	100ℓ	5枚 25mm間隔可変	—	—	34kg	
NB-4EG					109℃ヒューズ	376×300×H350	39ℓ	3段固定	—	—	15kg
NB-60EG			450W		電子式サーモスタット デジタル温度表示式	340×340×H520	60ℓ	4枚 25mm間隔可変	—	—	24kg
NB-100EG II						120℃リセット付サーモスタット	400×410×H615	100ℓ	5枚 25mm間隔可変	—	—

※弁当箱収納数は、給食用弁当箱165×115×H55mmを基準にしてあります。

関連商品 ワゴンタイプ温蔵庫→P.1141

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣  
消耗品  
ハンケット  
フラット  
ウェアラ  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
食器  
ホテル用品  
椅子  
サイン  
店舗備品

**TAIJI HOTCABI**

殺菌灯付 タオルスチーマー  
より清潔に、よりあたたかく。



温度設定2段階切替機能



用途に合わせて、庫内温度の設定をL(70℃)・H(80℃)の2段階に切替えて使用することができます。  
①HC-10Uve ②HC-38のみ

タオルスチーマー

電子サーモの採用により、  
庫内温度の安定感が、一層アップ

すべてのおしぼりが前面から取りだせる、  
広い間口で使い易いホットキャビ!



① タイジ ホットキャビ  
HC-10Uve(殺菌灯付) (約50本入)

〈ETO-59〉目 7-0797-0101 ¥44,000

- 350×275×H290
- 温度設定2段階切替 L(70℃)・H(80℃)
- 間口を広く奥行を浅くした薄型タイプ。
- タオルの取りだし・入れ替えが楽なワンブロックセット。
- 庫内ボックスには抗菌性、耐久性に、優れたステンレスを採用。
- フロントパネルは軽量で、開閉しやすく、サビの心配がない樹脂を使用。

② タイジ ホットキャビ  
HC-38(約198本入)

〈ETO-50〉目 7-0797-0201 ¥58,000

- 450×410×H450
- 温度設定2段階切替 L(70℃)・H(80℃)

③ タイジ ホットキャビ  
HC-50(約264本入)

〈EOV-85〉目 7-0797-0301 ¥100,000

- 450×419×H616
- 扉内側にヒーターが内蔵されているので結露の心配がありません。

タオルスチーマー



④ HC-10F(約50本入)

〈ETO-42〉目 7-0797-0401 ¥38,000

- 350×275×H290
- 前扉タイプ

⑤ HC-10S(約50本入)

〈ETO-41〉目 7-0797-0501 ¥38,000

- 350×275×H290
- 横扉タイプ

⑥ HC-18F(約95本入)

〈ETO-44〉目 7-0797-0601 ¥43,000

- 450×275×H355
- 前扉タイプ

⑦ HC-18S(約95本入)

〈ETO-43〉目 7-0797-0701 ¥43,000

- 450×275×H355
- 横扉タイプ

シンプル&コンパクト  
キャビに機能とデザインをミックス!



⑧ タイジ ホットキャビ(殺菌灯付)  
HC-21UV Pro(約110本入)

〈ETO-81〉目 7-0797-0801 ¥110,000

- 450×363×H562
- 安心して使える殺菌灯付タイプです。

⑨ タイジ ホットキャビ(殺菌灯付)  
HC-11UV Pro(約55本入)


〈EHT-50〉目 7-0797-0901 ¥60,000

- 450×363×H322
- 安心して使える殺菌灯付タイプです。
- 前開き

⑩ タイジ ホットキャビ HC-8  
(MO) ミルクオレンジ(約45本入)

〈EHT-42〉目 7-0797-1001 ¥39,000

- 300×340×H261
- HIGH/LOWと温度が2段階切替できます。



ホワイト  
⑪ タイジ ホットキャビ HC-6  
(約32本入) 〈EHT-30〉目

- 7-0797-1101 ホワイト ¥34,000
- 7-0797-1102 (P)パールピンク ¥37,000
- 7-0797-1103 (Y)パールイエロー ¥37,000
- 7-0797-1104 (G)パールグリーン ¥37,000
- 7-0797-1105 (A)パールブルー ¥37,000
- 7-0797-1106 (K)ブラック ¥37,000
- 7-0797-1107 (M)木目 ¥37,000
- 7-0797-1108 SUSステンレスボディ ¥37,000

- 300×307×H230
- 前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。



● 上開きもOK!

■仕様

型 式	電源	消費電力	温度調節	庫内温度	安全装置	庫内寸法	庫内容量	棚板(網)	質 量	
HC-10Uve	単相100V	120W	電子制御	L: 約70℃ H: 約80℃	119℃ (温度ヒューズ)	274×195×H185	10ℓ	1枚	6kg	
HC-38		570W				360×316.5×H345	38ℓ	3枚	12kg	
HC-50		500W				350×314×H450	50ℓ	4枚	14.5kg	
HC-10F		120W				274×195×H185	10ℓ	1枚	5.5kg	
HC-10S		120W	バイメタル式 サーモスタット	標準温度 70℃~80℃	119℃ (温度ヒューズ)	374×195×H250	18ℓ	2枚	6.5kg	
HC-18F		165W				348×207×H152×2段	22ℓ	2枚	11.5kg	
HC-18S		200W								348×207×H152
HC-21UV Pro		400W	マイコン制御	L: 60~70℃ H: 70~80℃	標準温度 70℃~80℃	119℃ (温度ヒューズ)	227×237×H152	8ℓ	1枚	4.5kg
HC-11UV Pro		200W					220×220×H135	6ℓ	4kg	

TOWEL POT タオルポット

おもてなしの始めに、こちよい温もりでお迎えます。  
お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。



① ニッセイ タオルポット TP-35W(35本入)

〈ETO-70〉 ☒ 7-0798-0101 ¥37,000  
330×260×H251



② ニッセイ タオルポット TP-50(50本入)

〈ETO-67〉 ☒ 7-0798-0201 ¥54,000  
464×290×H305



③ ニッセイ タオルポット (紫外線ランプ付) TP-50S(50本入)

〈ETO-68〉 ☒ 7-0798-0301 ¥63,000  
464×290×H305



④ ニッセイ タオルポット TP-70(70本入)

〈ETO-69〉 ☒ 7-0798-0401 ¥58,000  
380×315×H400



⑤ ニッセイ タオルポット TP-90(90本入)

〈ETO-66〉 ☒ 7-0798-0501 ¥67,000  
380×315×H470



⑥ ニッセイ タオルポット TP-150(150本入)

〈ETO-71〉 ☒ 7-0798-0601 ¥98,000  
450×340×H539



⑦ ニッセイ タオルポット TP-200(200本入)

〈ETO-72〉 ☒ 7-0798-0701 ¥127,000  
464×460×H539

■仕様

型 式	電 源	消費電力	温度調節	庫内温度	安全装置	庫内寸法	庫内容量	棚板(網)	質 量
TP-35W	単相100V	205W	75℃バイメタル式 サーモスタット	標準温度 65℃～75℃	113℃(温度ヒューズ)	260×171×H145	6ℓ	1枚	4.8kg
TP-50						350×175×H140	8ℓ		7kg
TP-50S						350×175×H140	8ℓ		7kg
TP-70		220W	80℃バイメタル式サーモスタット		110℃(温度ヒューズ)	280×230×H280	18ℓ	2枚	8kg
TP-90						280×230×H350	23ℓ		10kg
TP-150			75℃バイメタル式 サーモスタット		113℃(温度ヒューズ)	350×230×H376	30ℓ	3枚	15kg
TP-200						350×350×H140×2段	17ℓ×2	2枚	23kg

HOT FRESH ホットフレッシュ 小型で大容量!!



⑧

プロシェフ ホットフレッシュ

⑧ MT25SA(25本)

〈ETO-61〉 ☒ 7-0798-0801 ¥32,000  
350×285×H250 ●横開き



⑨

⑨ MT50SA(50本)

〈ETO-62〉 ☒ 7-0798-0901 ¥35,000  
420×285×H290 ●横開き



⑩

⑩ MT50FA(50本)

〈ETO-63〉 ☒ 7-0798-1001 ¥37,000  
420×285×H290 ●前開き



⑪

⑪ MT75SA(75本)

〈ETO-64〉 ☒ 7-0798-1101 ¥41,000  
450×285×H355 ●横開き



⑫ MT150A(150本)

〈ETO-65〉 ☒ 7-0798-1201 ¥65,000  
415×440×H450 ●横開き

■仕様

機 種	電 源	消費電力	温度調節	庫内温度	安全装置	庫内寸法	庫内容量	棚板(網)	質 量
MT25SA	単相100V	130W	バイメタル式 サーモスタッド	標準温度 65～75℃	温度ヒューズ	275×195×H140	7.5ℓ	1枚	4kg
MT50SA		150W				345×195×H180	12ℓ	2枚	5.3kg
MT50FA						375×195×H250	18ℓ	2枚	
MT75SA		180W				335×330×H145×2段	35ℓ	2枚	10.0kg
MT150A		320W							

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

温冷水器・製氷機

酒燗器・タオルスチーマー

温蔵庫・トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

**HORIZON HOTBOXホットボックス** 『おしぼり』から『フェスタオル』まで幅広くご使用いただけます。



① ②

**ホリゾン ホットボックス**

① **HB-113S (30~45本)**  
 〈EHT-33〉 7-0799-0101 ¥33,800  
 353×280×H252  
 ●横開き



③ ④

**ホリゾン ホットボックス**

③ **HB-114S (50~70本)**  
 〈EHT-35〉 7-0799-0301 ¥36,800  
 422×283×H280  
 ●横開き



⑤ ⑥

**ホリゾン ホットボックス**

⑤ **HB-118S (100~120本)**  
 〈EHT-37〉 7-0799-0501 ¥42,000  
 450×283×H350  
 ●横開き



Sタイプ横開き



Fタイプ前開き

カラー：ホワイトグレー



FBタイプ前開き  
 カラー：つや消しブラック

光触媒ユニット搭載で清潔な庫内!



**⑩ ホリゾン  
 ホットボックス  
 HB-40N (160~240本)**

〈ETO-73〉 7-0799-1001 ¥65,000  
 450×410×H450 ●横開き  
 ●2段階温度切替 (H/約80℃・L/約70℃)



⑦ **HB-113FB (30~45本)**  
 〈EHT-39〉 7-0799-0701 ¥36,800  
 353×280×H252  
 ●前開き



⑧ **HB-114FB (50~70本)**  
 〈EHT-40〉 7-0799-0801 ¥39,800  
 422×283×H280  
 ●前開き



⑨ **HB-118FB (100~120本)**  
 〈EHT-41〉 7-0799-0901 ¥45,000  
 450×283×H350  
 ●前開き

**HORIZON タオルスチーマー**



**⑪ ホリゾン タオルスチーマー**

**HB-P113S (40~45本)**  
 〈ETO-03〉 7-0799-1101 ¥35,000  
 353×280×H246

■仕様

機種	電源	消費電力	温度調節	庫内温度	安全装置	庫内寸法	庫内容量	棚板(網)	質量
HB-113S	単相100V	130W	サーモスタット	70~80℃	温度ヒューズ	278×213×H145	8.3ℓ	1枚	5.4kg
HB-113F									5.5kg
HB-113FB									6.6kg
HB-114S		210W				346×214×H165	12ℓ		6.9kg
HB-114F									8.2kg
HB-114FB									8.3kg
HB-118S	230W	375×214×H251	20ℓ	2枚	8.2kg				
HB-118F					8.3kg				
HB-118FB					13.0kg				
HB-40N	570W	電子制御方式	約80℃・70℃ 平均70℃	113℃(温度ヒューズ) 96℃(温度ヒューズ)	370×316×H345	40ℓ	1枚	13.0kg	
HB-P113S	130W							278×198×H142	7.7ℓ

シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル



**⑫ おしぼりタオル専用冷温庫 REION (レイオン) 〈ETO-82〉 ¥130,000**

7-0799-1201 FA-CH2-18SWJ ホワイト  
 7-0799-1202 FA-CH2-18SBJ ブラック

- 450×382×H373 (おしぼり90枚サイズ約66本用)  
 ●「エア・サーキュレーションテクノロジー®」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。  
 ●継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。  
 ●3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。  
 ●横開きタイプ

■仕様

型式	FA-CH2-18SWJ・FA-CH2-18SBJ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	COLD 125W/LOW・HIGH 140W
温度調節	サーミスタ
庫内温度	COLD 5℃~10℃ LOW 45℃~55℃ HIGH 65℃~75℃
安全装置	温度ヒューズ
庫内寸法	371×200×H245
庫内容量	18ℓ
質量	9.5kg
付属品	ワイヤバスケット×2、ドレントレイ



**⑬ タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ (30個入) ¥3,000**

〈EAL-01〉 ¥3,000  
 7-0799-1301 レモン  
 7-0799-1302 ジャスミン  
 7-0799-1303 森の香り

- 封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。

おしぼり、タオルにプレミアムな香りを



**⑭ おしぼりタオル用温冷蔵庫専用 アロマ芳香剤 ラルム 〈EHU-01〉 ¥3,000**

香り	香りの特徴
7-0799-1401 シトラール	レモンガラスから抽出したシトラ系系のスッキリした香り。
7-0799-1402 ペパーミント	甘く爽やかな香りで清潔感を演出。
7-0799-1403 ユーカリ	乾燥した室内でのどや鼻をスッキリさせる香り。
7-0799-1404 ヒノキ	木の温かみある香りで清潔感を演出。
7-0799-1405 グレープフルーツ	フィットネスやエステサロンなどの付加価値として。
7-0799-1406 リナリルアセテート	ラベンダーから抽出したグリーン系の香り。
7-0799-1407 ベルガモット	アールグレイティーの香りが有名で万人の好む香り。
7-0799-1408 ローズマリー	クールで清涼感のある染み透るようなハーブ調の香り。


4シート/1箱 サイズ:51×86×H6  
 ●香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。

- 「おしぼり(タオル)+LARME 香りの使用例」  
 ●ペパーミント=飲食店、ショールーム、花粉症の季節等  
 ●シトラール=飲食店、学習塾、オフィス等  
 ●リナリルアセテート=飲食店、産婦人科、エステサロン等  
 ●ユーカリ=飲食店、クリニック、ショールーム等  
 ●グレープフルーツ=飲食店、フィットネス、スパ等  
 ●ヒノキ=飲食店、オフィス、リラクゼーションサロン等  
 ●ローズマリー=飲食店、ショールーム、エステサロン等  
 ●たくさんの香りの中から医学部教授と臨床試験を行い、効果が実証できた香り成分、またすでに文献で効果が発表されているものだけをセレクトして芳香剤に致しました。

温めると冷やすが同時に使えるコンパクトサイズ。



**① 業務用温冷库 MOCA CHC-16WF (両開きタイプ)**  
 <EOV-82> 7-0800-0101 ¥65,000  
 450×355×H335  
 (おしぼり50~70本用)  
 ●2つの庫内をスイッチ一つで温冷自由自在。



温冷ダブル対応の極小コンパクトモデル



**② 業務用温冷库 MOCA CHC-8F (1段タイプ)**  
 <EOV-81> 7-0800-0201 ¥35,000  
 310×360×H250  
 (おしぼり約25~45本用)  
 ●スイッチ切替で温冷自在  
 ●LED温度表示付 ●前開きタイプ




温蔵庫と冷蔵庫が1つになり、季節や用途に合わせた「おしぼり」が提供できます。



**③ 業務用温冷库 MOCA CHC-17F (1段タイプ)**  
 <EOV-70> 7-0800-0301 ¥50,000  
 450×355×H360  
 (おしぼり約60~80本用)



**④ 業務用温冷库 MOCA CHC-34F (2段タイプ)**  
 <EOV-71> 7-0800-0401 ¥100,000  
 450×355×H660  
 (おしぼり約60~80本用×2段)



- スイッチ切替で温冷自在
- LED温度表示付
- 前開きタイプ

仕様

型 式	CHC-16WF	CHC-8F	CHC-17F	CHC-34F
電 源	単相100V 50/60Hz			
消費電力	200W	100W	180W	360W
温度調節	CPU方式			
庫内温度	冷温 50~70℃		55℃~75℃	
安全装置	温度ヒューズ・ラインヒューズ			
冷却方式	ベルチェ素子			
庫内寸法	(150×185×H230)×2	230×190×H150	355×195×H225	(355×195×H225)×2段
容 量	16ℓ	8ℓ	17ℓ	34ℓ
質 量	14kg	5kg	13kg	23kg
付 属 品	カゴ2個、ドレン受け2個	カゴ1個、ドレン受け1個	カゴ2個、ドレン受け1個	カゴ4個、ドレン受け1個

温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル



**⑤ タイジ ホットキャビ (温冷自在) HC-11LX Pro (約55本)**  
 <EHT-52> 7-0800-0501 ¥100,000  
 450×363×H322  
 ●スイッチ切替で温冷自在  
 ●前開き



**⑥ タイジ ホットキャビ (温冷自在) HC-21LX Pro (約110本)**  
 <EHT-53> 7-0800-0601 ¥180,000  
 450×363×H562  
 ●スイッチ切替で温冷自在  
 ●前開き

冷却専用キャビ

特長

- 冷却部に新冷却システム「ベルチェ素子」を使用し、フロンを一切使ってません。環境を大切にする冷温庫です。
- フロンを使用していませんので、コンプレッサーも必要なく、振動、騒音が少なく、とても静かです。
- 「ベルチェ素子」は半導体ですから、ガス漏れ、腐蝕の心配がなく、長寿命です。



**⑦ タイジ クールキャビ CC-8 (約35本入)**  
 <EKC-B3> 7-0800-0701 ¥49,000  
 300×340×H261  
 ●ベルチェ素子を搭載。ノンフロンで環境にやさしい設計です。

仕様

型 式	HC-11LX Pro	HC-21LX Pro
電 源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	150W	300W
温度調節	電子制御	
庫内温度	冷温 7~10℃	70~80℃
加温冷却方式	ベルチェ素子	
安全装置	温度ヒューズ	
庫内寸法	348×207×H152	348×207×H152×2段
庫内容量	11ℓ	11ℓ×2
質 量	10kg	17kg

仕様

型 式	CC-8
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	85W
温度調節	ベルチェ素子
庫内温度	7~10℃
安全装置	—
庫内寸法	227×182×H152
庫内容量	6ℓ
棚 網	—
質 量	5kg

⑧ プルース 除菌タオルディスペンサー F-1721TBE型

<ETO-80> 7-0800-0801 ¥198,000  
 230×540×H450  
 ※専用ロール紙、除菌液は別売です。  
 ●⑨ロール紙、⑩除菌液よりお選びください。  
 ●除菌タオルは乾いたロール紙の状態から、設定の長さに自動的にカットされ、温度設定された除菌水が噴射され、1枚ずつ巻かれた状態で出てきます。  
 ●清潔で臭いも無いので、食中毒や感染予防にも役立ちます。  
 ●ボタンひとつでスピーディに除菌タオルが1~50本まで連続製造できます。

仕様

型 式	F-1721TBE型
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	470W (待機時5W)
使用環境温度	5~35℃
給水タンク容量	約2.2ℓ
排出方法	自動コンベア
水分量調整	タッチボタン
水温度調整	ヒーターオン・オフ (オン時約85℃)
おしぼり長さ	18、24、30、36、42cm (5段階)
質 量	約14kg

⑨ 除菌タオルディスペンサー用ロール紙 (24本入) <ETO-78>

7-0800-0901 DTR-400 (特厚) 20.0m ¥26,400  
 7-0800-0902 DTR-300 (厚手) 30.0m ¥26,400  
 7-0800-0903 DTR-65 (薄手) 50.0m ¥28,800  
 幅23cmを二つ折り  
 ●厚みがありしなやかで高級なフィット感を持つロール紙です。  
 ※⑧プルース除菌タオルディスペンサー専用ロール紙です。

⑩ 除菌タオルディスペンサー用除菌液 SL-21 (4本入)

<ETO-79> 7-0800-1001 ¥12,000  
 1,000ml  
 ●除菌効果が持続されて衛生的です。  
 ●給水タンク2ℓに対しキャップ1杯分。  
 ●1本でロール紙約60本分の除菌が可能です。  
 ※⑧プルース除菌タオルディスペンサー専用の除菌剤です。



キャンブロ ノンスリップトレーは、すべりにくく、丈夫なトレーです。

耐熱温度 100℃

角型ノンスリップトレー

丸型ノンスリップトレー



① キャンブロ角型 ノンスリップトレー (FRP) (ENV-01)

7-0801-0101	1014CT	349×270(310×235)	¥ 5,700
7-0801-0102	1216CT	414×303(380×270)	¥ 6,500
7-0801-0103	1418CT	457×356(410×310)	¥ 8,100
7-0801-0104	1520CT	515×380(470×340)	¥ 9,200
7-0801-0105	1622CT	559×406(510×360)	¥ 11,500
7-0801-0106	1826CT	652×452(615×415)	¥ 14,000
7-0801-0107	3253CT	530×325(490×285)	¥ 9,500

② ブラック (FRP) (ENV-25)

7-0801-0201	1014CT-BL	¥ 5,700
7-0801-0202	1216CT-BL	¥ 6,500
7-0801-0203	1418CT-BL	¥ 8,100
7-0801-0204	1520CT-BL	¥ 9,200
7-0801-0205	1622CT-BL	¥ 11,500
7-0801-0206	1826CT-BL	¥ 14,000
7-0801-0207	3253CT-BL	¥ 9,500

③ キャンブロ 丸型 ノンスリップトレー (FRP) (ENV-03)

7-0801-0301	900CT	φ229	内φ190	¥4,600
7-0801-0302	1100CT	φ279	内φ240	¥4,800
7-0801-0303	1400CT	φ356	内φ320	¥6,100
7-0801-0304	1600CT	φ406	内φ370	¥8,000

④ ブラック (FRP) (ENV-18)

7-0801-0401	900CT-BL	¥4,600
7-0801-0402	1100CT-BL	¥4,800
7-0801-0403	1400CT-BL	¥6,100
7-0801-0404	1600CT-BL	¥8,000

※サイズは③を参照して下さい。

●( )は底内寸です。

※サイズは①を参照して下さい。

関連商品 サービストレー→P.811

小判型ノンスリップトレー



⑤ キャンブロ 小判型 ノンスリップトレー (FRP) (ENV-04)

7-0801-0501	2500CT	606×486(540×415)	¥ 14,500
7-0801-0502	2700CT	683×559(605×480)	¥ 16,500
7-0801-0503	2900CT	740×600(675×540)	¥ 18,500

●( )は底内寸です。



⑥ ブラック (FRP) (ENV-26)


7-0801-0601	2500CT-BL	¥ 14,500
7-0801-0602	2700CT-BL	¥ 16,500
7-0801-0603	2900CT-BL	¥ 18,500

※サイズは⑤を参照して下さい。



コーフトレー 耐熱温度: -10℃~90℃

お求めやすい価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。



ブラック (D01) ブラウン (D02)



⑦

⑧

⑦ キャンブロ 角型 ノンスリップ コーフトレー (EBC-06)

	ブラック(D01)	ブラウン(D02)	サイズ	
CO3253	7-0801-0701	7-0801-0702	530×325 内465×275	¥8,500
CO3646	7-0801-0703	7-0801-0704	460×360 内415×325	¥8,400

⑧ キャンブロ 丸型 ノンスリップ コーフトレー (EBC-08)

	ブラック(D01)	ブラウン(D02)	サイズ	
CO4300	7-0801-0801	7-0801-0802	φ430 内φ375	¥8,400
CO3800	7-0801-0803	7-0801-0804	φ380 内φ325	¥7,200
CO3200	7-0801-0805	7-0801-0806	φ320 内φ265	¥5,500



ポリトレッドトレー 耐熱温度: 80℃




⑨ キャンブロ 角型 ノンスリップ ポリトレッドトレー (ポリプロピレン) (ENV-10)

7-0801-0901	PT1014	345×270 (310×230)	¥3,000
7-0801-0902	PT1216	415×300 (375×265)	¥3,300
7-0801-0903	PT1418	460×355 (410×320)	¥4,200

●( )は底内寸です。

⑩ キャンブロ 丸型 ノンスリップ ポリトレッドトレー (ポリプロピレン) (ENV-11)

7-0801-1001	PT1100	φ280 内φ240	¥2,400
7-0801-1002	PT1400	φ355 内φ310	¥3,200
7-0801-1003	PT1600	φ405 内φ360	¥4,300



キャンブロ マデラ・ラミネートトレー 木の自然な風合いのラミネートトレー



キャンブロ 角型 マデラ・ラミネートトレー

カラー	サイズ	MA2435	MA3343	MA3646
		350×240 内290×190	430×330 内380×280	460×360 内410×310
⑪ ライトオーク (EMD-02)		7-0801-1101	7-0801-1102	7-0801-1103
⑫ ブラウンオーク (EMD-03)		7-0801-1201	7-0801-1202	7-0801-1203
⑬ ダークオーク (EMD-04)		7-0801-1301	7-0801-1302	7-0801-1303
⑭ ライトオリーブ (EMD-05)		7-0801-1401	7-0801-1402	7-0801-1403
⑮ ブラウンオリーブ (EMD-06)		7-0801-1501	7-0801-1502	7-0801-1503
耐熱温度: 100℃		¥2,550	¥3,150	¥3,460



**ウッドトレイ**  
耐熱温度100℃

ウッドトレイはブナ材の成分を使っています。このエレガントで頑丈なウッドトレイは、高圧・高温下でベニヤを合成樹脂と組み合わせて製造します。さらにプレスヴェルク・クーンゲン社が開発した特別な素材を使って表面を封じることにより寿命が長くなるので、本来の色や模様を長期間維持できます。

滑らかな表面のウッドトレイは次の特長を備えています。(①~④)

- アルコール、食品の酸、洗浄に対して不浸透性。
- 熱、タバコの火、熱い鍋などに対して強い。

ウッドトレイはどれも次の特長を備えています。

- 傷やシミがつきにくい。
- 濡らした布やスプレーリンスで簡単に洗浄できる。
- 積み重ね可能



キャンブロ ウッドトレイ

① 長方形 60シリーズ <EUT-01>

7-0802-0101	PH556010	450×320	内395×265	¥ 6,100
7-0802-0102	PH556020	576×378	内520×320	¥ 8,500
7-0802-0103	PH556030	630×400	内575×345	¥ 10,000
7-0802-0104	PH556040	700×450	内640×395	¥ 13,200
7-0802-0105	PH556050	750×480	内695×425	¥ 15,000

② 長方形 65シリーズ <EUT-02>

7-0802-0201	PH556510	270×200	内240×175	¥ 3,400
7-0802-0202	PH556520	332×234	内300×200	¥ 4,200



ノンスリップタイプ表面 (⑤~⑧)

キャンブロ ノンスリップウッドトレイ

⑤ 長方形 60シリーズ <EUT-05>

7-0802-0501	PH556016	450×320	内395×265	¥ 7,800
7-0802-0502	PH556026	576×378	内520×320	¥ 10,300
7-0802-0503	PH556036	630×400	内575×345	¥ 12,600
7-0802-0504	PH556046	700×450	内640×395	¥ 16,200
7-0802-0505	PH556056	750×480	内695×425	¥ 18,000

⑥ 長方形 65シリーズ <EUT-06>

7-0802-0601	PH556516	270×200	内240×175	¥ 4,400
7-0802-0602	PH556526	332×234	内300×200	¥ 5,500

③ キャンブロ ウッドトレイ

楕円形 70シリーズ <EUT-03>

7-0802-0301	PH557010	227×158	内190×120	¥ 2,200
7-0802-0302	PH557020	260×200	内225×165	¥ 2,400
7-0802-0303	PH557030	283×208	内245×170	¥ 2,600
7-0802-0304	PH557040	328×236	内280×190	¥ 3,200

④ キャンブロ ウッドトレイ

丸型ビールトレイ 85シリーズ <EUT-04>

7-0802-0401	PH558510	φ312(φ280)×H35	¥ 5,600
7-0802-0402	PH558520	φ360(φ325)×H35	¥ 7,700
7-0802-0403	PH558530	φ418(φ370)×H30	¥ 10,100

● ( ) は底内寸です。

⑦ キャンブロ ノンスリップウッドトレイ

楕円形 70シリーズ <EUT-07>

7-0802-0701	PH557016	227×158	内190×120	¥ 3,100
7-0802-0702	PH557026	260×200	内225×165	¥ 3,400
7-0802-0703	PH557036	283×208	内245×170	¥ 3,600
7-0802-0704	PH557046	328×236	内280×190	¥ 4,700

⑧ キャンブロ ノンスリップウッドトレイ

丸型ビールトレイ 85シリーズ <EUT-08>

7-0802-0801	PH558516	φ312(φ280)×H35	¥ 7,000
7-0802-0802	PH558526	φ360(φ325)×H35	¥ 9,100
7-0802-0803	PH558536	φ418(φ370)×H30	¥ 11,000

● ( ) は底内寸です。



**キャンブロ ラミネートトレイ**

お求めやすい価格のトレイです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレイ。滑らかな表面、ノンスリップ表面の仕上げから選んでください。

ラミネート・ノンスリップ  
マイコノストレー


ラミネート・木の自然な風合い  
マデラ・ラミネートトレイ

ラミネート・滑らかな表面  
カプリトレイ



ウォールナット (E76)

マホガニー (E73)



⑨ キャンブロ 角型 ノンスリップ マイコノストレー <EUC-01>

	ウォールナット (E76)	マホガニー (E73)	サイズ	
MY4361	7-0802-0901	7-0802-0902	610×430 内535×385	12 ¥7,900
MY3253	7-0802-0903	7-0802-0904	530×325 内460×265	24 ¥5,000
MY3646	7-0802-0905	7-0802-0906	460×360 内410×320	24 ¥4,800
MY3343	7-0802-0907	7-0802-0908	430×330 内380×280	24 ¥4,300

(耐熱100℃) ※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。

⑩ キャンブロ 角型 マデラ・ラミネートトレイ <EMD-01>

	ウォールナット (E76)	マホガニー (E73)	サイズ	
MA3646	7-0802-1001	7-0802-1002	460×360 内410×310	¥3,200
MA3343	7-0802-1003	7-0802-1004	430×330 内380×280	¥2,900

(耐熱100℃)

⑪ キャンブロ 角型 カプリトレイ <EUC-05>

	ウォールナット (E76)	マホガニー (E73)	サイズ	
CA4361	7-0802-1101	7-0802-1102	610×430 内535×385	¥5,400
CA3753	7-0802-1103	7-0802-1104	530×370 内445×320	¥3,800
CA3253	7-0802-1105	7-0802-1106	530×325 内460×265	¥3,400
CA3952	7-0802-1107	7-0802-1108	520×390 内435×340	¥3,600
CA3646	7-0802-1109	7-0802-1110	460×360 内410×320	¥3,200
CA3343	7-0802-1111	7-0802-1112	430×330 内380×280	¥2,900
CA2028	7-0802-1113	7-0802-1114	280×200 内230×150	¥1,600

(耐熱100℃)

⑫ キャンブロ トラペジッド型 カプリトレイ CA3247TR <EUC-08> ¥3,700

7-0802-1201 ウォールナット (E76)

7-0802-1202 マホガニー (E73)

470×320 内430×285 (耐熱100℃)

⑬ キャンブロ 丸型 ノンスリップマイコノストレー <EUC-03>

	ウォールナット (E76)	マホガニー (E73)	サイズ	
MY4300	7-0802-1301	7-0802-1302	φ430 内φ370	¥5,000
MY3800	7-0802-1303	7-0802-1304	φ380 内φ325	¥4,100

(耐熱100℃) ※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。

⑭ キャンブロ 丸型 カプリトレイ <EUC-07>

	ウォールナット (E76)	マホガニー (E73)	サイズ	
CA4300	7-0802-1401	7-0802-1402	φ430 内φ370	¥3,400
CA3800	7-0802-1403	7-0802-1404	φ380 内φ325	¥2,800
CA3200	7-0802-1405	7-0802-1406	φ320 内φ270	¥2,300

(耐熱100℃)

サービ用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

温冷水器・製氷機

酒燗器・タオルスチーマー

温蔵庫・トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット


**CAMBRO** キャンブロ カムトレー 耐熱温度:100℃



長持ちするために作られています。



アルミニウム枠



積み重ね突起

**アルミニウム枠の補強**

トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせています。

積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)

① キャンブロ カムトレー (FRP) (EKM-01) カラー 洗

カラー	サイズ	810	1014	1216	1418	1520	1622	1826	57	2025
		205×250 内175×220	349×270 内310×230	414×303 内380×270	457×356 内420×315	515×380 内475×340	559×406 内510×360	652×452 内620×420	125×180 内105×155	649×527 内615×490
101	アンチークパーチメント	7-0803-0101	7-0803-0102	7-0803-0103	7-0803-0104	7-0803-0105	7-0803-0106	7-0803-0107	7-0803-0108	7-0803-0109
102	カリフォルニアオレンジ			7-0803-0110	7-0803-0111	7-0803-0112	7-0803-0113			
105	ホライゾンブルー	7-0803-0114	7-0803-0115	7-0803-0116	7-0803-0117	7-0803-0118	7-0803-0119		7-0803-0120	7-0803-0121
106	メローアイボリー		7-0803-0122	7-0803-0123	7-0803-0124	7-0803-0125	7-0803-0126			7-0803-0127
113	ライムエイド	7-0803-0128	7-0803-0129	7-0803-0130	7-0803-0131	7-0803-0132	7-0803-0133	7-0803-0134	7-0803-0135	7-0803-0136
119	シャーウッドグリーン		7-0803-0137	7-0803-0138	7-0803-0139	7-0803-0140	7-0803-0141	7-0803-0142		7-0803-0143
148	ホホワイト		7-0803-0144	7-0803-0145	7-0803-0146	7-0803-0147	7-0803-0148	7-0803-0149		7-0803-0150
409	ブラッシュ	7-0803-0151	7-0803-0152		7-0803-0153	7-0803-0154	7-0803-0155		7-0803-0156	
110	ブラック	7-0803-0157	7-0803-0158	7-0803-0159	7-0803-0160	7-0803-0161	7-0803-0162	7-0803-0163	7-0803-0164	7-0803-0165
104	デザートタン		7-0803-0166	7-0803-0167	7-0803-0168	7-0803-0169	7-0803-0170	7-0803-0171		7-0803-0172
107	パールグレー	7-0803-0173	7-0803-0174						7-0803-0175	
116	ブラジルブラウン	7-0803-0176	7-0803-0177						7-0803-0178	
220	シトラスオレンジ	7-0803-0179	7-0803-0180						7-0803-0181	
401	スレートブルー	7-0803-0182	7-0803-0183						7-0803-0184	
414	ティール	7-0803-0185	7-0803-0186						7-0803-0187	
504	マスタード	7-0803-0188	7-0803-0189						7-0803-0190	
518	ロビンエッグブルー	7-0803-0191	7-0803-0192						7-0803-0193	
521	キャンプロレッド	7-0803-0194	7-0803-0195						7-0803-0196	
		¥3,100	¥3,700	¥4,300	¥5,100	¥6,100	¥7,100	¥9,400	¥1,400	¥11,500

高プロフィールタイプ



低プロフィールタイプ



② キャンブロ トラペズイドトレイ (FRP) 洗

(ETL-01) ¥4,800

カラー	サイズ	1418TR
カラー	サイズ	457×356 内410×310
101	アンチークパーチメント	7-0803-0201
105	ホライゾンブルー	7-0803-0202
106	メローアイボリー	7-0803-0203
113	ライムエイド	7-0803-0204
119	シャーウッドグリーン	7-0803-0205
148	ホホワイト	7-0803-0206
409	ブラッシュ	7-0803-0207



● 正方形のテーブルに4人分のトレイを置きたいが場所がない…。そんな時には、トラペズイドトレイを御利用ください。限られたスペースを有効に利用することができます。

カムトレイ カラーグループ1





キャンブロ カムトレー (FRP) (EKM-01) 洗



サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

温冷水器・製氷機

タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

① キャンブロ カムトレー (FRP) パターン (柄) 洗

カラー	サイズ	1014	1216	1418	1520	1622	1826	2025
		349×270 内310×230	414×303 内380×270	457×356 内420×315	515×380 内475×340	559×406 内510×360	652×452 内620×420	649×527 内615×490
パターン (柄) グループ1	526 アンチークパーチメントゴールド	7-0804-0101	7-0804-0102	7-0804-0103	7-0804-0104	7-0804-0105	7-0804-0106	7-0804-0107
	528 ゴールドギャラクシーコーヒーベージュ	7-0804-0108		7-0804-0109	7-0804-0110	7-0804-0111		
	270 ブラック&ゴールド	7-0804-0112	7-0804-0113	7-0804-0114	7-0804-0115	7-0804-0116	7-0804-0117	7-0804-0118
	214 アブストラクトタン	7-0804-0119	7-0804-0120	7-0804-0121	7-0804-0122	7-0804-0123	7-0804-0124	7-0804-0125
	215 アブストラクトグレー	7-0804-0126	7-0804-0127	7-0804-0128	7-0804-0129	7-0804-0130	7-0804-0131	7-0804-0132
	531 アンチークパーチメントシルバー	7-0804-0133	7-0804-0134	7-0804-0135	7-0804-0136	7-0804-0137	7-0804-0138	7-0804-0139
		¥3,700	¥4,300	¥5,100	¥6,100	¥7,100	¥9,400	¥11,500



高プロフィールタイプ



低プロフィールタイプ

高プロフィールタイプ

低プロフィールタイプ

② キャンブロ カムトレー (FRP) 木目 洗

カラー	サイズ	810	1014	1216	1418	1520	1622	1826	57	2025
		205×250 内175×220	349×270 内310×230	414×303 内380×270	457×356 内420×315	515×380 内475×340	559×406 内510×360	652×452 内620×420	125×180 内105×155	649×527 内615×490
木目 グループ3	304 カントリーオーク		7-0804-0201	7-0804-0202	7-0804-0203	7-0804-0204	7-0804-0205	7-0804-0206		7-0804-0207
	307 ライトエルム		7-0804-0208	7-0804-0209	7-0804-0210	7-0804-0211	7-0804-0212	7-0804-0213		7-0804-0214
	204 ラタン		7-0804-0215	7-0804-0216	7-0804-0217	7-0804-0218	7-0804-0219	7-0804-0220		7-0804-0221
	303 ライトブッチャー ブロック	7-0804-0222	7-0804-0223						7-0804-0224	
	309 ジャバチーク	7-0804-0225	7-0804-0226						7-0804-0227	
		¥4,000	¥4,800	¥5,600	¥6,600	¥7,900	¥9,200	¥12,500	¥2,000	¥14,000

高プロフィールタイプ

低プロフィールタイプ

③ キャンブロ トラペズイドトレイ (FRP) ¥4,800



カラー	サイズ	1418TR
		457×356 内410×310
526 アンチークパーチメントゴールド		7-0804-0301
528 ゴールドギャラクシーコーヒーベージュ		7-0804-0302
270 ブラック&ゴールド		7-0804-0303
214 アブストラクトタン		7-0804-0304
215 アブストラクトグレー		7-0804-0305

④ キャンブロ トラペズイドトレイ (FRP) ¥6,500

カラー	サイズ	1418TR
		457×356 内410×310
304 カントリーオーク		7-0804-0401
307 ライトエルム		7-0804-0402
204 ラタン		7-0804-0403

キャンブロ トラペズイドトレイ (FRP) (ETL-01) 洗

カムトレー パターン (柄) グループ1



(526) アンチークパーチメントゴールド



(528) ゴールドギャラクシーコーヒーベージュ



(270) ブラック&ゴールド



(214) アブストラクトタン



(215) アブストラクトグレー



(531) アンチークパーチメントシルバー

カムトレー (グループ3) 木目



(304) カントリーオーク



(307) ライトエルム



(204) ラタン



(303) ライトブッチャー ブロック



(309) ジャバチーク

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェアー  
フラット  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル  
旅館用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品

**Trust**

トラスト サービストレ



トラスト 丸型 ノンスリップ  
フードサービストレ

① PP(ポリプロピレン)製<ENV-32>

インチ				
7-0805-0101	11	TR8281	φ275 内φ240	¥1,300
7-0805-0102	14	TR8282	φ355 内φ320	¥1,400
7-0805-0103	16	TR8283	φ405 内φ370	¥2,000
7-0805-0104	18	TR8284	φ450 内φ415	¥2,700

② GRP(グラスファイバー)製<ENV-34>

インチ				
7-0805-0201	11	TR8251	φ275 内φ240	¥2,400
7-0805-0202	14	TR8252	φ355 内φ320	¥3,100
7-0805-0203	16	TR8253	φ405 内φ370	¥4,600
7-0805-0204	18	TR8254	φ450 内φ415	¥5,900



⑤ カーライル グリップタイトトレー 丸型 洗  
(グラスファイバー製)<NGT-77>

	ブラック	タン	サイズ	
1100GR2	7-0805-0501	7-0805-0502	φ280 内φ240	¥3,700
1400GR2	7-0805-0503	7-0805-0504	φ355 内φ320	¥4,700
1600GR2	7-0805-0505	7-0805-0506	φ406 内φ370	¥6,800

- エッジ部からはがれの無いラバーコーティング。
- 抜群のノンスリップ効果。



トラスト 角型 ノンスリップ フードサービストレ

③ PP(ポリプロピレン)製<ENV-33>

7-0805-0301	TR8285	350×255	内315×215	¥1,700
7-0805-0302	TR8286	405×305	内375×275	¥1,900
7-0805-0303	TR8287	455×365	内425×325	¥2,100
7-0805-0304	TR8288	510×380	内470×345	¥2,600

④ GRP(グラスファイバー)製<ENV-35>

7-0805-0401	TR8255	350×255	内315×215	¥3,200
7-0805-0402	TR8256	405×305	内375×275	¥3,900
7-0805-0403	TR8257	455×365	内425×325	¥5,900
7-0805-0404	TR8258	510×380	内470×345	¥7,100

- ②④  
ふちがアルミで補強していて変形しにくく丈夫で耐久性があります。



⑥ カーライル グリップタイトトレー 角型 洗  
(グラスファイバー製)<NGT-78>

	ブラック	タン	サイズ	
1410GR2	7-0805-0601	7-0805-0602	351×270 内315×235	¥4,300
1612GR2	7-0805-0603	7-0805-0604	406×305 内385×275	¥4,900
1814GR2	7-0805-0605	7-0805-0606	457×356 内425×325	¥6,100

- エッジ部からはがれの無いラバーコーティング。
- 抜群のノンスリップ効果。

## トレースタンド

トレースタンドはコーヒーショップ、ファミリーレストランに見られるアメリカンスタイルのトレーサービスに使用されます。二人前以上の料理を大きなトレーで客席まで運び、テーブルサイドにトレースタンドを置き、その上にトレーをのせて、料理をお客様へご提供します。

トレースタンドを使った、ウェーター、ウェイトレスサービスを是非あなたのお店にも取り入れてください。



⑦ Ω18-8トレースタンド  
<EOC-13> 7-0805-0701 ¥19,000  
500×400×H670



⑧ 木製トレースタンド  
ブラウン  
<ETL-07> 7-0805-0801 ¥11,000  
約510×450×H800

⑨ Ω木製トレースタンド  
ブラック  
<ETL-22> 7-0805-0901 ¥11,000  
約510×450×H800

⑩ プラスチックトレースタンド  
C3630W  
<ETL-03> 7-0805-1001 ¥18,500  
500×450×H750



⑪ ホールディング  
トレースタンド ブラック 331  
<ETL-43> 7-0805-1101 ¥26,500  
460×460×H765 (上部:320×320)  
折り畳み時サイズ:130×130×H1,050  
材質:アルミニウム  
●持ち運びが楽で、簡単に開きます。  
●スベリ止めラバー付



① トラスト PPフードトレイ 8241

〈EHC-50〉 ¥2,300  
 7-0806-0101 ブラック  
 7-0806-0102 クリアサテン  
 520×355×H32 内455×295

② TKG 軽量タイプ カムトレイ 洗 (キャンプロ) 〈EKM-47〉

	アンチーク パーチメント	カントリー オーク	サイズ	質量 (g)
1014JN	7-0806-0201 ¥2,650	7-0806-0202 ¥3,300	349×270 内310×230	290
1216JN	7-0806-0203 ¥3,000	7-0806-0204 ¥3,900	414×303 内380×270	400

●通常のカムトレイより約30%軽く作られています。(耐熱100℃)



ファースト フードトレイ

お求めやすい価格のファーストフードトレイは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているため、安心してご使用いただけます。これはキャンプロ製ファーストフードトレイだけの安全性保証です。このトレイは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。



カラー	サイズ	1014FF 350×270	1216FF 406×305	1418FF 457×356
104	デザートタン	7-0806-0301	7-0806-0302	7-0806-0303
106	ライトピーチ	7-0806-0304	7-0806-0305	7-0806-0306
107	パールグレイ	7-0806-0307	7-0806-0308	7-0806-0309
108	プリムローズイエロー	7-0806-0310	7-0806-0311	7-0806-0312
110	ブラック	7-0806-0313	7-0806-0314	7-0806-0315
119	シャークウッドグリーン	7-0806-0316	7-0806-0317	7-0806-0318
163	レッド	7-0806-0319	7-0806-0320	7-0806-0321
166	オレンジ	7-0806-0322	7-0806-0323	7-0806-0324
167	ブラウン	7-0806-0325	7-0806-0326	7-0806-0327
168	ブルー	7-0806-0328	7-0806-0329	7-0806-0330
186	ネイビーブルー	7-0806-0331	7-0806-0332	7-0806-0333
409	ブラッシュ	7-0806-0334	7-0806-0335	7-0806-0336
414	ティール	7-0806-0337	7-0806-0338	7-0806-0339
416	クランベリー	7-0806-0340	7-0806-0341	7-0806-0342



③ キャンプロ ファースト フードトレイ (ポリプロピレン) 〈EHC-34〉 (耐熱80℃)

1014FF 350×270 内315×235 24 ¥ 950  
 1216FF 406×305 内375×265 24 ¥1,200  
 1418FF 457×356 内420×320 12 ¥1,650  
 3サイズ×14色 42タイプ



エピックトレッドトレイ

④ キャンプロ エピックトレッドトレイ 洗

〈ETL-51〉  
 1014ET 349×270 内310×230 ¥2,900  
 1216ET 414×303 内380×270 ¥3,500

カラー	サイズ	1014ET 349×270	1216ET 414×303
ブラック (110)		7-0806-0401	7-0806-0402
キャンプロレッド (521)		7-0806-0403	7-0806-0404
ダークグリーン (206)		7-0806-0405	7-0806-0406
ダークバーガンディ (207)		7-0806-0407	7-0806-0408
スパニッシュブルー (503)		7-0806-0409	7-0806-0410



⑤ ノンスリップ ストロング 長角トレイ 〈ETL-37〉 目

	アイボリー	パープル	ブルー	サイズ (mm)	
STN3344	7-0806-0501	7-0806-0502	7-0806-0503	436×325×H20 内390×275	¥3,210
STN3041	7-0806-0504	7-0806-0505	7-0806-0506	412×302×H20 内368×255	¥3,100

材質:FRP 耐熱温度:140℃ 洗

⑤⑥:トレイ内底面にシリコン樹脂をコーティングしてノンスリップ効果を高めました。

⑥ ノンスリップ ストロング 六角トレイ STN3445 〈ETL-36〉 目 ¥3,310

7-0806-0601 アイボリー  
 7-0806-0602 パープル  
 7-0806-0603 ブルー  
 450×340×H20 内405×295  
 材質:FRP 耐熱温度:140℃ 洗



料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ウゴン  
洗濯用  
清掃用品  
白衣  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
食器  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品



① SCTレー 〈ETL-33〉 洗

カラー	M 330×240×H15 内250×185	L 380×270×H20 内290×210	LL 468×330×H20 内370×260
ホワイト	7-0807-0101	7-0807-0104	7-0807-0107
ピンク	7-0807-0102	7-0807-0105	7-0807-0108
グリーン	7-0807-0103	7-0807-0106	7-0807-0109
	¥1,400	¥1,600	¥1,900


材質: ポリエステル樹脂(耐熱110℃)



② ピノ ノンスリップトレー 角 〈ETL-50〉

カラー	33cm 330×235×H16 内295×205	39cm 386×292×H17 内350×255
ホワイト	7-0807-0201	7-0807-0205
ブラック	7-0807-0202	7-0807-0206
グリーン	7-0807-0203	7-0807-0207
レッド	7-0807-0204	7-0807-0208
	¥1,000	¥1,200

材質: R-PET樹脂・ウレタン塗装(耐熱140℃)




パステルイエロー

ベージュ

③ カラーコレクショントレー 角 (ノンスリップ加工) 〈ETL-20〉

カラー	M 360×265×H17 内330×235	L 420×310×H18 内385×275
マリンブルー	7-0807-0301	7-0807-0306
ダークレッド	7-0807-0302	7-0807-0307
オレンジ	7-0807-0303	7-0807-0308
パステルイエロー	7-0807-0304	7-0807-0309
ベージュ	7-0807-0305	7-0807-0310
	¥1,200	¥1,600

材質: AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)



チェックイエロー

デニムイエロー

④ Rトレー 取手なし 角 (ノンスリップ加工) 〈ETL-21〉

カラー	S 270×200×H15 内210×160	M 360×270×H20 内290×220	L 420×315×H20 内340×260
チェックブルー	7-0807-0401	7-0807-0406	7-0807-0411
チェックピンク	7-0807-0402	7-0807-0407	7-0807-0412
チェックグリーン	7-0807-0403	7-0807-0408	7-0807-0413
チェックイエロー	7-0807-0404	7-0807-0409	7-0807-0414
デニムイエロー	7-0807-0405	7-0807-0410	7-0807-0415
	¥1,100	¥1,600	¥1,900

材質: FRP樹脂(耐熱110℃)



⑤ BSネオトレー 39cm(防汚タイプ) 〈ETL-23〉 ¥1,500

7-0807-0501	ブラック
7-0807-0502	ブルー
7-0807-0503	レッド
7-0807-0504	イエロー
7-0807-0505	ガンメタリック

390×280×H18 内330×240  
耐熱ABS製 耐熱温度:90℃



⑥ ネオ PPTレー 〈ETL-30〉 ¥950

7-0807-0601	ブラック
7-0807-0602	ブラウン
7-0807-0603	ホワイト


385×275×H19 内335×245 耐熱温度:80℃



⑦ トレックス ファーストフードトレー 〈ETL-08〉 洗

	オレンジ	ビスタ グリーン	サイズ	
1014	7-0807-0701	7-0807-0702	268×362 内235×310	¥1,380
1216	7-0807-0703	7-0807-0704	308×437 内270×380	¥1,720

(耐熱83℃)



⑧ ザ・ニューセールストレー KY-2842 〈WTL-97〉

7-0807-0801	¥1,880
-------------	--------

420×280×H20 内380×240  
質量:280g 材質:FRP



⑨ ザ・ニューセールストレー KY-3041 〈WTL-96〉

7-0807-0901	¥2,320
-------------	--------

413×302×H20 内368×258  
質量:385g 材質:FRP



⑩ ザ・ニューセelfトレー KY-3300 〈WTL-98〉

7-0807-1001	¥1,880
-------------	--------

330×330×H20 内290×290  
質量:280g 材質:FRP



① スタッキングトレイ 洗

H-6000 ピンク


〈ETL-44〉 7-0808-0101 ¥2,700

440×310×H28

材質:FRP

耐熱温度:130℃

- 繰り返し使えてラップ不要で経済的。
- トレイを裏返して食品の衛生管理対策としても活用できます。
- セッティングや片付け作業が簡単で時短に貢献します。



※食器有効高さ 42mm

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

温冷水器・製氷機


酒燗器・タオルスチーマー

温蔵庫・トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

グラスファイバー製 ハードトレイ ②~⑧耐熱温度:180℃ 洗

衝撃、熱に強く衛生的なグラスファイバー製です。(ハードトレイ)



グラスファイバー製 ハードトレイ 洗

② HD106E 〈PHC-01〉 7-0808-0201 アイボリー 7-0808-0202 グリーン 7-0808-0203 オレンジ 7-0808-0204 ブラウン 415×300×H20 内375×260

④ HD106F 〈PHC-03〉 7-0808-0401 アイボリー 7-0808-0402 グリーン 7-0808-0403 オレンジ 7-0808-0404 ブラウン 330×330×H20 内290×290

グラスファイバー製 ハードトレイ 洗

⑥ HD4106 〈PHC-04〉 7-0808-0601 アイボリー 7-0808-0602 グリーン 7-0808-0603 オレンジ 7-0808-0604 ブラウン 330×330×H24 内295×295

⑧ HD4108 〈PHC-09〉 7-0808-0801 アイボリー 7-0808-0802 グリーン 7-0808-0803 オレンジ 7-0808-0804 ブラウン 312×312×H20 内265×265

③ HD106D 〈PHC-02〉 7-0808-0301 アイボリー 7-0808-0302 グリーン 7-0808-0303 オレンジ 7-0808-0304 ブラウン 438×328×H20 内395×285

⑤ HD106G 〈PHC-06〉 7-0808-0501 アイボリー 7-0808-0502 グリーン 7-0808-0503 オレンジ 7-0808-0504 ブラウン 330×330×H23 内295×295

⑦ HD4107 〈PHC-05〉 7-0808-0701 アイボリー 7-0808-0702 グリーン 7-0808-0703 オレンジ 7-0808-0704 ブラウン 310×310×H24 内275×275



⑨ ベリートレー 長(W) 〈ETL-16〉

cm	寸	サイズ	価格
39	39	390×285×H23 (内335×240)	¥1,800
45	45	450×330×H25 (内387×280)	¥2,000

材質:強化FRP製 耐熱温度:110℃ 洗



⑩ ベリートレー 34cm 丸(W) 〈ETL-15〉

7-0808-1001 ¥1,700  
φ345(φ300)×H20  
材質:強化FRP製 耐熱温度:110℃ 洗



⑪ ウッドライフトレイNS付 長 (ノンスリップ加工) 〈ETL-18〉

cm	寸	サイズ	価格
39	39	390×285×H23 (335×240)	¥2,400
45	45	450×330×H25 (387×280)	¥2,700

材質:FRP樹脂(ウレタン塗装) 耐熱温度:110℃



⑫ ウッドライフトレイNS付 丸 (ノンスリップ加工) 〈ETL-17〉

7-0808-1201 ¥2,200  
φ345×H20 内φ300  
材質:FRP樹脂(ウレタン塗装) 耐熱温度:110℃



⑬ STウッドトレイ 〈ETL-39〉 洗

	ナチュラル	オーク	サイズ(mm)	価格
M	7-0808-1301	7-0808-1302	330×230×H15	¥1,200
L	7-0808-1303	7-0808-1304	390×270×H17	¥1,500

材質:ポリエステル 耐熱温度:110℃  
●天然の木を感じさせる美しい木目です。



⑭ プリトレイ ホワイト 〈ESC-12〉

	サイズ	価格
K-200(S)	7-0808-1401 153×224×H17	¥600
K-201(M)	7-0808-1402 189×260×H17	¥800
K-202(L)	7-0808-1403 224×306×H17	¥1,000

材質:メラミン樹脂(耐熱100℃)

⑮ グッチーニ フォールディング マルチトレイ 〈RGT-E2〉

7-0808-1501 0894.0000 クリアー 7-0808-1502 0894.0044 グリーン 7-0808-1503 0894.0045 オレンジ 7-0808-1504 0894.0065 レッド 580×350×H235 材質:PS樹脂、メタクリル樹脂

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設置  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェアラ  
ウェアラ  
テーブル  
ウエア  
卓上備品  
料理演出  
用品  
グラス  
食器  
ホテル  
旅館用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品



① 耐熱PP カフェトレイ 洗  
N ウッドグレイン TC3120WG  
<ETL-48> 目 7-0809-0101 ¥1,100  
307×198×H17 内270×170  
①②  
耐熱温度:100℃



② 耐熱PP 長角トレイ (小) 洗  
N ウッドグレイン TC3525WG  
<ETL-49> 目 7-0809-0201 ¥1,500  
356×247×17 内320×220



③ PP正角盆 ブラウン  
(ノンスリップ) M44-352  
<ESY-22> 7-0809-0301 ¥1,650  
330×330×H20  
内314×314×H16  
●一体成型により耐衝撃性に優れて  
います。

roltex®  
Our tray, your way.



●再生可能な素材を90%使用した高品質のトレーです。  
●70%がFSC機関が認証した木材と20%の天然樹脂からできています。



④ アーストレイ 大  
N <EAC-01> 目 ¥3,800 洗  
7-0809-0401 R064076 ライトウッド  
7-0809-0402 R064110 ピンテージ  
460×360×H16 内355×280  
④~⑥  
材質:木材、樹脂  
耐熱温度: -10~100℃



⑤ アーストレイ 中  
N <EAC-02> 目 ¥3,600 洗  
7-0809-0501 R063076 ライトウッド  
7-0809-0502 R063110 ピンテージ  
430×330×H16 内350×270



⑥ アーストレイ 小  
N <EAC-03> 目 ¥2,700 洗  
7-0809-0601 R065076 ライトウッド  
7-0809-0602 R065110 ピンテージ  
430×230×H16 内340×170

紙の芯材をメラミン樹脂で覆う特殊加工



⑦ 木目樹脂サービストレイ 洗  
ナチュラル <PZS-01>  
7-0809-0701 大 410×311×H23 ¥3,000  
7-0809-0702 中 346×258×H23 ¥2,860  
7-0809-0703 小 285×206×H22 ¥2,260

⑨ 木目樹脂カフェトレイ 洗  
ナチュラル <PZS-02>  
7-0809-0901 大 425×326×H20 ¥3,800  
7-0809-0902 中 367×267×H18 ¥2,900  
7-0809-0903 小 297×217×H16 ¥2,000

⑧ 木目樹脂カフェトレイ 洗  
ダークブラウン <PZS-04>  
7-0809-0801 大 425×326×H20 ¥3,800  
7-0809-0802 中 367×267×H18 ¥2,900  
7-0809-0803 小 297×217×H16 ¥2,000

⑩ 木目樹脂ラウンドトレイ 洗  
ナチュラル <PZS-03>  
7-0809-1001 大 φ405×H21 ¥3,900  
7-0809-1002 中 φ365×H20 ¥3,000  
7-0809-1003 小 φ310×H17 ¥2,200

⑦~⑩  
材質:パルプ  
●美しい木目を再現し、表面は食器が滑らないノンスリップ加工です。

食洗器対応で自然な風合いの木目調トレイ



⑪ ABS ノンスリップ長角盆 薄木目 <ETL-46> 洗  
7-0809-1101 M44-354 330×240×H15 内285×200 ¥2,200  
7-0809-1102 M44-355 360×260×H15 内310×225 ¥2,700  
7-0809-1103 M44-356 390×300×H17 内340×255 ¥3,300  
7-0809-1104 M44-357 420×320×H18 内365×275 ¥3,500  
●表面ノンスリップ加工

⑫ ABS ノンスリップ長角盆 濃木目 <ETL-47> 洗  
7-0809-1201 M44-358 330×240×H15 内285×200 ¥2,200  
7-0809-1202 M44-359 360×260×H15 内310×225 ¥2,700  
7-0809-1203 M44-360 390×300×H17 内340×255 ¥3,300  
7-0809-1204 M44-361 420×320×H18 内365×275 ¥3,500  
●表面ノンスリップ加工



⑬ ユニバーサルトレイ 濃木目 <EYN-01> 洗  
N 7-0809-1301 M44-391 330×250×H14 内290×230 ¥1,900  
7-0809-1302 M44-392 390×293×H14 内340×260 ¥2,800  
7-0809-1303 M44-393 420×315×H14 内375×270 ¥3,000

⑮ きなり 隅丸長手盆 (ウレタン塗装) <EBV-13> 目  
N 7-0809-1501 R5寸 3715 460×305×H45 内435×280 ¥11,300  
7-0809-1502 R7寸 3714 510×355×H45 内495×330 ¥13,500  
材質:天然木(セン材)

⑯ きなり 山崎盆 せん  
(ウレタン塗装)  
N <EBV-12> 目 7-0809-1601 ¥8,000  
485×305×H42 内435×280  
材質:天然木(セン材)

⑭ ユニバーサルトレイ 薄木目 <EYN-02> 洗  
N 7-0809-1401 M44-388 330×250×H14 内290×230 ¥1,900  
7-0809-1402 M44-389 390×293×H14 内340×260 ¥2,800  
7-0809-1403 M44-390 420×315×H14 内375×270 ¥3,000



- ① 木製 宴 角盆 目摺り** (EKK-01)
- |             |      |             |        |
|-------------|------|-------------|--------|
| 7-0810-0101 | 8.5  | 255×255×H22 | ¥1,800 |
|             |      | 内234×234    |        |
| 7-0810-0102 | 10.0 | 300×300×H22 | ¥2,500 |
|             |      | 内280×280    |        |



- ② 木製 シンプルトレイ** (ETL-40)
- |             |    | 内寸法         |         |        |
|-------------|----|-------------|---------|--------|
| 7-0810-0201 | SS | 240×170×H25 | 195×126 | ¥2,000 |
| 7-0810-0202 | S  | 330×240×H25 | 285×190 | ¥2,800 |
| 7-0810-0203 | M  | 360×270×H25 | 320×228 | ¥3,000 |
| 7-0810-0204 | L  | 390×290×H25 | 348×247 | ¥3,500 |



1004H・1005H



1006H

- ③ 木製トレイ長角(ホワイトオーク)** (PTL-C4) 目
- |             |       |         |          |        |
|-------------|-------|---------|----------|--------|
| 7-0810-0301 | 1004H | 440×320 | 内395×285 | ¥3,500 |
| 7-0810-0302 | 1005H | 380×270 | 内340×235 | ¥3,000 |
| 7-0810-0303 | 1006H | 320×210 | 内250×175 | ¥1,800 |



- ④ 四方盆セン材 3703** (ウレタン塗装) (EBV-01) 目
- 7-0810-0401 ¥4,500
- 327×327×H26  
内290×290



- ⑤ 長四方盆 セン材** (ウレタン塗装) (EBV-02) 目
- |             |      |             |        |
|-------------|------|-------------|--------|
| 7-0810-0501 | 3701 | 610×385×H38 | ¥7,500 |
|             |      | 内553×330    |        |
| 7-0810-0502 | 3702 | 493×335×H33 | ¥6,500 |
|             |      | 内437×285    |        |



- ⑥ 木製 10.0丸盆 目摺り** (EML-10)
- 7-0810-0601 ¥2,500
- φ300×H20 内φ290×H14



プライウッドトレイ(天然木)



- ⑦ プライウッドトレイ 長角** (PTL-58) 目
- |             |             |         |          |        |
|-------------|-------------|---------|----------|--------|
| 7-0810-0701 | No.1001 (大) | 550×365 | 内455×295 | ¥4,300 |
| 7-0810-0702 | No.1002 (中) | 510×325 | 内420×270 | ¥3,700 |
| 7-0810-0703 | No.1003 (小) | 470×300 | 内380×240 | ¥3,000 |



- ⑧ プライウッドトレイ 長角** (PTL-57) 目
- |             |             |         |          |        |
|-------------|-------------|---------|----------|--------|
| 7-0810-0801 | No.1004 (大) | 440×320 | 内395×285 | ¥3,000 |
| 7-0810-0802 | No.1005 (小) | 380×270 | 内340×235 | ¥2,800 |



- ⑨ プライウッドトレイ No.1006** (PTL-60) 目
- 7-0810-0901 ¥1,600
- 320×210 内250×175



- ⑩ プライウッドトレイ 長角** (PTL-59) 目
- |             |              |         |          |        |
|-------------|--------------|---------|----------|--------|
| 7-0810-1001 | No.1001Z (大) | 515×345 | 内460×295 | ¥4,300 |
| 7-0810-1002 | No.1002Z (中) | 475×310 | 内420×270 | ¥3,700 |
| 7-0810-1003 | No.1003Z (小) | 435×285 | 内380×240 | ¥3,000 |



- ⑪ プライウッドトレイ No.1007** (PTL-61) 目
- 7-0810-1101 ¥2,600
- 320×320 内280×280



- ⑫ プライウッドトレイ 丸** (PTL-62) 目
- |             |             |      |       |        |
|-------------|-------------|------|-------|--------|
| 7-0810-1201 | No.2001 (大) | φ410 | 内φ350 | ¥3,700 |
| 7-0810-1202 | No.2002 (中) | φ355 | 内φ300 | ¥2,700 |
| 7-0810-1203 | No.2003 (小) | φ305 | 内φ245 | ¥2,300 |

関連商品 卓上盆、その他トレイ→P.1913~

木製トレイ(天然木・ウォールナット仕上)



- ⑬ 木製トレイ長角(ウォールナット)** (PTL-84) 目
- |             |            |         |        |
|-------------|------------|---------|--------|
| 7-0810-1301 | 1004WN (大) | 440×320 | ¥3,800 |
| 7-0810-1302 | 1005WN (小) | 380×270 | ¥3,300 |
- 底内寸は⑧と同じです。



- ⑭ 木製トレイ長角(ウォールナット)1006WN** (PTL-85) 目
- 7-0810-1401 ¥1,900
- 320×210 内250×175



- ⑮ 木製スナックトレイ角(ウォールナット)3020WN** (PTL-86) 目
- 7-0810-1501 ¥1,600
- 250×175 内210×135



- ⑯ U-テーブルトレイ(ノンスリップ加工)** (WTL-F3) 目
- |             |          |             |        |
|-------------|----------|-------------|--------|
| 7-0810-1601 | WT4009 M | 400×280×H35 | ¥3,000 |
| 7-0810-1602 | WT4409 L | 440×310×H40 | ¥3,500 |
- 材質: 圧縮合板  
芯材/マホガニー 表材/ゼブラノット

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ウゴン  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
フラット  
ウェア  
テーブル  
ウエア  
卓上備品  
料理演出  
用品  
グラス  
食器  
ホテル  
旅館用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品



① Ω サービストレー  
ブラック 14インチ (ポリプロピレン)  
〈ESC-13〉 7-0811-0101 ¥2,100  
φ350 (底内寸φ317)×H22



② Ω サービストレー (ポリプロピレン)  
〈ESC-06〉

	インチ	底内寸	
7-0811-0201	12	φ300(φ265)×H22	¥1,800
7-0811-0202	14	φ350(φ317)×H22	¥2,100
7-0811-0203	16	φ400(φ368)×H21	¥2,950



③ PP ノンスリップトレイ  
〈ENV-30〉

7-0811-0301	11インチ	φ279 内φ240	¥1,400
7-0811-0302	14インチ	φ356 内φ315	¥1,600
7-0811-0303	16インチ	φ406 内φ360	¥2,100

関連商品 その他ノンスリップトレー→キャンプロP.801 トラストP.805



④ Ω 18-0 丸盆 〈EML-03〉

	インチ	底内寸	
7-0811-0401	10	φ263 (φ200)×H21	¥980
7-0811-0402	11	φ280 (φ218)×H19	¥1,100
7-0811-0403	12	φ318 (φ250)×H22	¥1,300
7-0811-0404	13	φ330 (φ270)×H20	¥1,440
7-0811-0405	14	φ365 (φ297)×H22	¥1,600
7-0811-0406	15	φ383 (φ317)×H20	¥1,780
7-0811-0407	16	φ410 (φ333)×H23	¥2,200



⑤ Ω 18-0 ラセン入 丸盆 〈EML-02〉

	インチ	底内寸	
7-0811-0501	10	φ250(φ200)×H21	¥1,030
7-0811-0502	12	φ300(φ250)×H22	¥1,350
7-0811-0503	14	φ350(φ297)×H22	¥1,700
7-0811-0504	16	φ400(φ333)×H23	¥1,600



⑥ 18-0 厚手 丸盆 〈EML-01〉

	インチ	底内寸	
7-0811-0601	8	φ200 (φ160)×H21	¥980
7-0811-0602	10	φ250 (φ200)×H19	¥1,280
7-0811-0603	12	φ300 (φ245)×H22	¥1,580
7-0811-0604	14	φ350 (φ298)×H20	¥2,100
7-0811-0605	16	φ380 (φ348)×H20	¥3,100



グラスよ止まれ、ニュートンに背いて!



⑦ Ω マジシャン2枚入 〈EMZ-06〉  
(トレー滑り止め磁気性マット) ㊦

	インチ用	
7-0811-0701	12	¥1,540
7-0811-0702	14	¥1,660
7-0811-0703	16	¥2,420

材質:特殊合成ゴム(人畜無害)



ニュートンチャージャー 桜 ㊦

⑧ ピンク(2枚組) 〈ETL-32〉 ㊦


	インチ用	
7-0811-0801	14	¥2,000
7-0811-0802	16	¥2,200

⑨ ブルー(2枚組) 〈ETL-34〉 ㊦

	インチ用	
7-0811-0901	14	¥2,000
7-0811-0902	16	¥2,200

⑧⑨材質:特殊合成ゴム  
●ステンレス製はもちろん、その他樹脂製、木製の丸盆にも  
適応します。

TRAEX



⑩ トレックス アンチスキッド  
トレーマット  
〈ETL-31〉 ¥2,600

7-0811-1001	φ315
7-0811-1002	φ365



⑪ Ω 18-8 トレー収納ラック  
〈EST-39〉 7-0811-1101 ¥2,400  
130×190×H210(120)  
トレー収納有効内寸法:75  
最大収納数:キャンプロ丸型ノンスリップトレー  
1400CT8枚  
サービストレー14インチ8枚  
18-0丸盆14インチ15枚



⑫ Ω コーティング丸盆ラック  
〈EML-04〉 ¥2,500

7-0811-1201	スタンド式	380×160×H186
7-0811-1202	カベ掛式	380×80×H220

最大収納数:丸盆14インチ12枚

**① アルマイト 脇取盆(エンボス加工)**  
(EWK-01) 

7-0812-0101	特大	541×371×H26	内500×340	¥6,480
7-0812-0102	大	502×334×H26	内453×310	¥5,130
7-0812-0103	中	485×320×H25	内437×295	¥4,640
7-0812-0104	小	462×305×H24	内415×280	¥4,280

●硬質アルミ



クリーム地/ぞう柄



クリーム地/チェック柄

白地/ブルーピンク  
チェック柄**② FRP 大型配膳トレイ OHT-6240(ノンスリップ加工)**  
(PTL-51) ¥9,800

7-0812-0201	クリーム地/ぞう柄
7-0812-0202	クリーム地/チェック柄
7-0812-0203	白地/ブルーピンクチェック柄

623×402×H28 内φ578×370  
耐熱温度:100℃●ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや虫等から食品を守ります。  
※P.1638のキャンプロディスプレイカバー-DD1220、RD1220が合います。**③ ガイオトレイ**

(PGI-06) 7-0812-0301 ¥3,000

560×300×H40  
内440×260  
質量:820g  
材質:ABS樹脂(耐熱温度80℃)**④ 新型脇取盆 茶(栓材)** (EWK-02) 

7-0812-0401 大 640×400×H35 ¥16,500

内555×340

7-0812-0402 小 510×320×H35 ¥14,500

内425×260

**⑤ 新型脇取盆 黒(栓材)** (EWK-03) 

7-0812-0501 大 640×400×H35 ¥16,500

内555×340

7-0812-0502 小 510×320×H35 ¥14,500

内425×260

( )内は底内寸です。

●④⑤積み重ね出来ます。

**⑥ 木製 長手盆 ブラウン**  
(ウレタン塗装) (EBV-11)

7-0812-0601 17.0 510×310×H40 ¥4,800

7-0812-0602 14.0 420×260×H40 ¥3,500

**⑦ モダントレー** (RTL-57) 

7-0812-0701 モスグリーン ¥2,850

7-0812-0702 黒天朱 ¥2,400

442×192×H46 内435×187

材質:ABS樹脂

●キング塗(肉持ちがあり、ゴム状のタッチで、耐擦傷性に優れており、ベタつかず、その上ノンスリップ作用もあります。)  
●ノンスリップ加工**⑧ 木目脇取盆 黒天朱** (ノンスリップ加工) (RWK-01) 

7-0812-0801 尺5寸 451(418)×304(267)×H40 ¥3,150

7-0812-0802 尺7寸 513(483)×342(310)×H38 ¥4,500

7-0812-0803 尺8寸 544(508)×362(328)×H39 ¥4,800

7-0812-0804 尺9寸 575(535)×363(328)×H43 ¥5,300

7-0812-0805 2尺 606(565)×393(350)×H45 ¥6,200

7-0812-0806 2尺3寸 700(650)×426(375)×H58 ¥7,500

材質:ABS樹脂 ( )内は底内寸です。

**⑨ 脇取盆 黒木目天朱** (RWK-02) 

7-0812-0901 尺4寸 421(410)×270(258)×H42 ¥3,900

7-0812-0902 尺5寸 453(439)×300(287)×H42 ¥4,100

7-0812-0903 尺9寸(中) 575(558)×363(346)×H45 ¥4,900

7-0812-0904 2尺(中) 603(588)×395(376)×H45 ¥5,400

7-0812-0905 尺9寸(大) 575(558)×425(406)×H45 ¥5,850

7-0812-0906 2尺(大) 603(588)×450(439)×H45 ¥6,100

材質:木製 ( )内は底内寸です。

※尺9寸(中)、2尺(中)は当社在庫品です。

**⑩ ABS枠目はじき**

脇取盆黒天朱 (RWK-03)

7-0812-1001 尺9寸 570×358×H43 ¥6,100

内550×338

7-0812-1002 2尺 603×393×H43 ¥6,700

内583×373

材質:木製

**⑪ 木製 脇取盆 うるみ**  
ウレタン乾漆 (PWK-05)

7-0812-1101 大 605×360×H43 ¥25,000

内580×340

7-0812-1102 小 575×330×H43 ¥22,000

内552×310

**⑫ 白木 脇取盆** (PWK-04) 

7-0812-1201 大 600×390×H50 ¥12,500

内572×362

7-0812-1202 小 450×300×H50 ¥8,800

内425×275

**⑬ 2尺目はじき 料理箱 黒天朱**

(RLY-15) 7-0812-1301 ¥11,800

603×403×H90

内583×383

材質:木製

**⑭ ケヤキ色 料理運び盆**

(ALY-15) 7-0812-1401 ¥15,000

680×450×H150

内655×425

**⑮ 白木 料理運び盆(ウレタン塗装)**

(ALY-14) 7-0812-1501 ¥14,500

680×450×H150

内655×425

TKG 18-8 スマート オーガナイザー  
スペースの有効活用!



壁面に対して垂直に設置ができるので、少スペースを最大限に活用できます。



- ① 2段1列(2ヶ入)  
 <EOC-25> ¥16,500  
 A180×B395×C230
- 7-0813-0101 グレー
  - 7-0813-0102 ブラック
  - 7-0813-0103 ブラウン
  - 7-0813-0104 キヤメル
  - 7-0813-0105 ホワイト



- ② 2段2列(4ヶ入)  
 <EOC-26> ¥20,500  
 A305×B395×C230
- 7-0813-0201 グレー
  - 7-0813-0202 ブラック
  - 7-0813-0203 ブラウン
  - 7-0813-0204 キヤメル
  - 7-0813-0205 ホワイト



- ③ 2段3列(6ヶ入)  
 <EOC-27> ¥25,500  
 A430×B395×C230
- 7-0813-0301 グレー
  - 7-0813-0302 ブラック
  - 7-0813-0303 ブラウン
  - 7-0813-0304 キヤメル
  - 7-0813-0305 ホワイト



- ④ 2段4列(8ヶ入)  
 <EOC-28> ¥30,000  
 A560×B395×C230
- 7-0813-0401 グレー
  - 7-0813-0402 ブラック
  - 7-0813-0403 ブラウン
  - 7-0813-0404 キヤメル
  - 7-0813-0405 ホワイト



- ⑤ 3段1列(3ヶ入)  
 <EOC-29> ¥21,500  
 A180×B490×C345
- 7-0813-0501 グレー
  - 7-0813-0502 ブラック
  - 7-0813-0503 ブラウン
  - 7-0813-0504 キヤメル
  - 7-0813-0505 ホワイト




- ⑥ 3段2列(6ヶ入)  
 <EOC-30> ¥27,500  
 A305×B490×C345
- 7-0813-0601 グレー
  - 7-0813-0602 ブラック
  - 7-0813-0603 ブラウン
  - 7-0813-0604 キヤメル
  - 7-0813-0605 ホワイト



- ⑦ 3段3列(9ヶ入)  
 <EOC-31> ¥34,500  
 A430×B490×C345
- 7-0813-0701 グレー
  - 7-0813-0702 ブラック
  - 7-0813-0703 ブラウン
  - 7-0813-0704 キヤメル
  - 7-0813-0705 ホワイト



- ⑧ 3段4列(12ヶ入)  
 <EOC-32> ¥41,800  
 A560×B490×C345
- 7-0813-0801 グレー
  - 7-0813-0802 ブラック
  - 7-0813-0803 ブラウン
  - 7-0813-0804 キヤメル
  - 7-0813-0805 ホワイト



Ω 18-8 コンパクト オーガナイザー 場所をとらないコンパクトサイズ。



- ⑨ 2段2列(4ヶ入)  
 <EOC-14> ¥27,000  
 A305×B400×C375
- 7-0813-0901 グレー
  - 7-0813-0902 ブラック
  - 7-0813-0903 ブラウン
  - 7-0813-0904 キヤメル
  - 7-0813-0905 ホワイト




- ⑩ 2段3列(6ヶ入)  
 <EOC-15> ¥30,000  
 A430×B400×C375
- 7-0813-1001 グレー
  - 7-0813-1002 ブラック
  - 7-0813-1003 ブラウン
  - 7-0813-1004 キヤメル
  - 7-0813-1005 ホワイト




- ⑪ 2段4列(8ヶ入)  
 <EOC-16> ¥33,000  
 A555×B400×C375
- 7-0813-1101 グレー
  - 7-0813-1102 ブラック
  - 7-0813-1103 ブラウン
  - 7-0813-1104 キヤメル
  - 7-0813-1105 ホワイト

オーガナイザーボックス (抗菌)



グレー      ブラック      ブラウン



キヤメル      ホワイト

- ⑫ Ωオーガナイザー ボックス (ポリプロピレン) <EOC-10> ¥750
- 7-0813-1201 グレー **抗菌** **洗**
  - 7-0813-1202 ブラック
  - 7-0813-1203 ブラウン
  - 7-0813-1204 キヤメル
  - 7-0813-1205 ホワイト

125×300×H105 (耐熱120℃)  
 ※カラーは5色ありますので御指定ください。

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
旅館用品  
テーブル  
サイン  
店舗備品

Ω 18-8 デラックス オーガナイザー 意匠登録 第974770



**① 2段1列(2ヶ入)**  
 〈EOC-01〉 ¥22,500  
 A180×B440×C230  
 7-0814-0101 グレー  
 7-0814-0102 ブラック  
 7-0814-0103 ブラウン  
 7-0814-0104 キヤメル  
 7-0814-0105 ホワイト



**② 2段2列(4ヶ入)**  
 〈EOC-02〉 ¥27,000  
 A300×B440×C230  
 7-0814-0201 グレー  
 7-0814-0202 ブラック  
 7-0814-0203 ブラウン  
 7-0814-0204 キヤメル  
 7-0814-0205 ホワイト



**③ 2段3列(6ヶ入)**  
 〈EOC-03〉 ¥30,000  
 A430×B440×C230  
 7-0814-0301 グレー  
 7-0814-0302 ブラック  
 7-0814-0303 ブラウン  
 7-0814-0304 キヤメル  
 7-0814-0305 ホワイト



**④ 2段4列(8ヶ入)**  
 〈EOC-04〉 ¥33,000  
 A550×B440×C230  
 7-0814-0401 グレー  
 7-0814-0402 ブラック  
 7-0814-0403 ブラウン  
 7-0814-0404 キヤメル  
 7-0814-0405 ホワイト



**⑤ 3段1列(3ヶ入)**  
 〈EOC-05〉 ¥27,000  
 A180×B550×C350  
 7-0814-0501 グレー  
 7-0814-0502 ブラック  
 7-0814-0503 ブラウン  
 7-0814-0504 キヤメル  
 7-0814-0505 ホワイト



**⑥ 3段2列(6ヶ入)**  
 〈EOC-06〉 ¥31,000  
 A300×B550×C350  
 7-0814-0601 グレー  
 7-0814-0602 ブラック  
 7-0814-0603 ブラウン  
 7-0814-0604 キヤメル  
 7-0814-0605 ホワイト



**⑦ 3段3列(9ヶ入)**  
 〈EOC-07〉 ¥38,000  
 A430×B550×C350  
 7-0814-0701 グレー  
 7-0814-0702 ブラック  
 7-0814-0703 ブラウン  
 7-0814-0704 キヤメル  
 7-0814-0705 ホワイト




**⑧ 3段4列(12ヶ入)**  
 〈EOC-18〉 ¥42,000  
 A565×B550×C345  
 7-0814-0801 グレー  
 7-0814-0802 ブラック  
 7-0814-0803 ブラウン  
 7-0814-0804 キヤメル  
 7-0814-0805 ホワイト



**⑨ Ω18-8 オーガナイザー  
 3列 壁掛式(3ヶ入)**  
 〈EOC-20〉 ¥8,200  
 A422×B300×C105  
 7-0814-0901 グレー  
 7-0814-0902 ブラック  
 7-0814-0903 ブラウン  
 7-0814-0904 キヤメル  
 7-0814-0905 ホワイト



**⑩ アクリル製  
 オーガナイザー用蓋**  
 〈EOC-21〉  
 7-0814-1001 ¥940  
 板厚:2mm  
 ●ホコリやゴミなどをシャット  
 アウトして衛生的です。



Ω スタンダード オーガナイザー



**⑪ 3段3列(9ヶ入)**  
 〈EOC-09〉 ¥23,000  
 クロームメッキ  
 A405×B550×C360  
 7-0814-1101 グレー  
 7-0814-1102 ブラック  
 7-0814-1103 ブラウン  
 7-0814-1104 キヤメル  
 7-0814-1105 ホワイト



**⑫ 2段4列(8ヶ入)**  
 〈EOC-08〉 ¥19,000  
 クロームメッキ  
 A540×B480×C250  
 7-0814-1201 グレー  
 7-0814-1202 ブラック  
 7-0814-1203 ブラウン  
 7-0814-1204 キヤメル  
 7-0814-1205 ホワイト



**⑬ 18-8 プチオーガナイザー  
 3段1列**  
 〈EOC-23〉 7-0814-1301 ¥11,500  
 A118×B365×C235  
 ●コンパクトサイズで狭いスペースに  
 最適です。



**⑭ プチオーガナイザー用  
 ボックス(ポリプロピレン)**  
 〈EOC-24〉 7-0814-1401 ¥1,000  
 105×185×H75(耐熱120℃) 洗



**⑮ アソーターKC-160**  
 〈EOC-17〉B  
 7-0814-1501 ¥1,940  
 290×260×H115  
 材質:P.P樹脂(耐熱120℃)  
 ●積み重ねて使用できます。



グラスキーパー (耐熱100℃)

収納空間をすっきり整理する、便利なグラスキーパーです。軽く、コンパクトで使いやすくなっています。食器洗浄機で洗えます。溝が入っているため、水切り、乾燥が早まります。



**⑯ キャンブロ  
 グラスキーパーGK-2000(ABS樹脂) 洗**  
 〈EST-16〉7-0814-1601 ¥4,200  
 457×356 (1枚に20個用)  
 ●適応サイズ:φ57~φ80  
 ●色は、ベージュです。

サービ用品

フードウォーマー・おでん鍋

シヨウケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

Ω 18-8 アメリカンシリンダーシリーズ  
スプーン・フォーク・箸等が大量に収納でき、ホテル・旅館・企業給食等のバイキングに最適です。



① Ω18-8 アメリカンシリンダー〈ESL-02〉

	高さ		
7-0815-0101	1列3穴	425×150×170	¥26,000
7-0815-0102	1列4穴	565×150×170	¥32,000
7-0815-0103	2列4穴	260×300×200	¥32,000
7-0815-0104	2列6穴	380×300×200	¥45,000
7-0815-0105	2列8穴	500×300×200	¥55,000

仲子サイズ 内φ97×H140 穴径 側面φ10 底φ5  
●⑤PE樹脂製仲子も合います。

② Ω18-8 アメリカンシリンダー用仲子穴なし

〈ESL-08〉 7-0815-0201 ¥2,800  
内φ97×H140

③ Ωクロームメッキシリンダー 4角

〈ESL-07〉 7-0815-0301 ¥11,700  
260×260×H150

④ ΩPE 樹脂製シリンダー用仲子 洗

〈ESL-06〉 7-0815-0401 ¥660  
内φ90×H125

**CAMBRO**  キャンプロ ディッシュキャディー&ディッシュカート



⑥ キャンプロ トレー&ディッシュカート TDCR12 〈HTL-06〉 ¥311,000

7-0815-0601 ダークブラウン

978×578×H1,060  
キャスター:φ152×4 自在(内2ヶストップパー付)  
※写真は、コーヒーページです。  
※写真のシリンダー用仲子は別売です。

セルフサービス業務の効率化を促進すると共に、コンパクトで衛生的な収納スペースを提供します。収納用カバーが付いています。下段で各種のトレーと皿を収納します。カトラリーラックは、取り外し可能ですので、外した状態でもご利用になれます。洗いやすいポリエチレン製で、サビつかず、はげたり、ひびが入ったりしません。コーナー部分が丸くなっていますので、壁をキズつけません。頑丈な直径 152 mm のキャスター付きで、移動がラクです。

⑤ キャンプロ ディッシュキャディー ADCS 〈HDI-86〉 ¥336,700

7-0815-0501 ブラック  
7-0815-0502 スペックルドグレー

960×730×H810  
キャスター:φ127×2自在(ストップパー付)  
ホイール:φ254×2  
デバイダー:6枚(コラム8仕切りができます)  
収容量:コラム毎最高枚数45~60枚  
●11.7mmから33mmのお皿やボールに使用できます。  
●コラムタワーは簡単に調節ができ、様々なサイズのお皿がキャディーに入ります。  
●ビニールカバー付き。

パーティー会場での運搬の効率アップに最適!



グレー



ダークブラウン

ポーカーチップデザインは、両側面からの積み込みや取り出しがしやすい様に設計されています。また、多少の段差のある所でも無理なく安全に運搬出来る様に、キャスター(2輪ストップパー付)と、ホイール(2輪)が付いています。ハンドル部は操作しやすい様に、キャディーの両側に付いており、大変便利です。ビニールカバー(埃よけ)が付いていますので、清潔な保管ができます。

⑦ キャンプロ ディッシュキャディー 〈HDI-11〉

	コーヒーページ	グレー	ダークブラウン	サイズ (mm)	
DC575	7-0815-0701	7-0815-0702	7-0815-0703	832×590×H813	¥237,000
DC700		7-0815-0704		832×590×H813	¥237,000
DC1225	7-0815-0705		7-0815-0706	832×692×H813	¥253,000

キャスター:φ127×2 自在(ストップパー付)  
ホイール:φ254×2

	最大皿寸法	仕切り数
DC575	φ140	6
DC700	φ170	6
DC1225	φ310	4

オープンリフト型ディスペンサー



オープンタイプディスペンサー

- 本体材質は、ステンレスヘアライン仕上げです。
- 背面カバーがワンタッチ落下式の為簡単に外せ、バネ調節は大・中・小・微荷重の4種類の為、微調整が容易であり、かつ調節範囲が広くとれます。
- 上蓋は透明樹脂一体成型の為、軽く、清潔です。
- 台車フレームの車輪はウレタンゴム製で直径10cmの高荷重自在キャスター(うち2個はストッパーつき)を使用し、さらに周囲の器物を傷つけないようコーナーダンパーゴム(軟質塩ビ製)を取りつけてあります。



① シルバースタンド付 トレー・ラック用オープンタイプディスペンサー (HDI-19) 目

7-0816-0101	NO-36TW-S10	820×640×H1,210	¥321,000
7-0816-0102	NO-36T-S10	790×640×H1,210	¥256,000
7-0816-0103	NO-52-S6	590×700×H1,210	¥240,000
7-0816-0104	NO-46-S6	530×540×H1,210	¥230,000

- ナイフ・フォーク・箸などを収納するためのPEシリンダー(φ113×H137mm) 付きのタイプで大変便利です。

■仕様

型式	寸法(mm) A×B	受台(mm) C×D	用途	積載量の目安	総荷重調節範囲	PEシリンダー数
NO-36TW-S10	820×640	(360×460)×2	トレー2列用	200~240枚	20~110kg	10本
NO-36T-S10	790×640	720×460	トレー2列用	200~240枚	20~110kg	10本
NO-52-S6	590×700	520×520	フルサイズラック用	5~6枚	10~50kg	6本
NO-46-S6	530×540	460×360	トレー用	100~120枚	10~55kg	6本

② トレー・ラック用オープンタイプディスペンサー (HDI-20) 目

7-0816-0201	NO-36T	790×640×H910	¥195,000
7-0816-0202	NO-36TW	820×640×H910	¥260,000
7-0816-0203	NO-52	590×700×H910	¥185,000
7-0816-0204	NO-46	530×540×H910	¥175,000
7-0816-0205	NO-36	430×640×H910	¥175,000

- セルフサービスコーナーにかかせない大量のトレー・グラスを効率よく収納できます。

■仕様

型式	寸法(mm) A×B	受台(mm) C×D	用途	積載量の目安	総荷重調節範囲
NO-36T	790×640	720×460	トレー2列用	200~240枚	20~110kg
NO-36TW	820×640	(360×460)×2	トレー2列用	200~240枚	20~110kg
NO-52	590×700	520×520	フルサイズラック用	5~6枚	10~50kg
NO-46	530×540	460×360	トレー用	100~120枚	10~55kg
NO-36	430×640	360×460	トレー用	100~120枚	10~55kg

長年の技術の蓄積が生んだ極薄リフト機構

オープンリフト型ディスペンサー

- 従来のように10センチ幅の中に内蔵されていたリフトとばねの機構を4センチ幅に凝縮、60%のスリム化に世界で初めて成功しました。
- 上下の昇降ガイドにはステンレス製ボールベアリングを採用するなど最新技術の応用で より高い耐久性を持たせています。



③ シルバースリリンダー付 トレー・ラック用オープンリフト型ディスペンサー (HDI-30) 目

7-0816-0301	KN-4245-S3	420×510×H1,320	¥242,000
7-0816-0302	KN-5251-S3	520×570×H1,320	¥259,000
7-0816-0303	KN-5245-S6	680×510×H1,320	¥264,000

- ナイフ・フォーク・箸などを収納するためのシルバーシリンダー(φ100×H140mm SUS304製) 付きのタイプで大変便利です。

■仕様

型式	寸法(mm) A×B	受台(mm) C×D	用途	積載量の目安	ばね調節範囲	シルバーシリンダー数
KN-4245-S3	400×450	420×510	トレー用	80~100枚	20~40kg	3本
KN-5251-S3	510×510	520×570	フルサイズラック用	5~6段	20~50kg	3本
KN-5245-S6	680×450	680×510	トレー2列用	160~200枚	20~50kg	6本

④ トレー・ラック用オープンリフト型ディスペンサー (HDI-31) 目

7-0816-0401	KN-4245	420×510×H870	¥193,000
7-0816-0402	KN-5251	520×570×H870	¥204,000
7-0816-0403	KN-5245	680×510×H870	¥209,000
7-0816-0404	KN-4245W	840×510×H870	¥286,000

- セルフサービスコーナーにかかせない大量のトレー・グラスを効率よく収納できます。

■仕様

型式	寸法(mm) A×B	受台(mm) C×D	用途	積載量の目安	ばね調節範囲
KN-4245	400×450	420×510	トレー用	80~100枚	20~40kg
KN-5251	510×510	520×570	フルサイズラック用	5~6段	20~50kg
KN-5245	680×450	680×510	トレー2列用	160~200枚	20~50kg
KN-4245W	(400~450)×2	840×510	トレー独立2列用	160~200枚	(20~40kg)×2

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

温冷水器・製氷機

酒燗器・タオルスチーマー

温蔵庫・トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
白衣  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル用品  
椅子  
サイン  
店舗備品



CL5252

CL4246H

CL5227

仕様

型式	寸法 (mm)				用途・ストック数量の目安	ばね調節範囲	保温式ヒーター容量
	A	B	C	D			
CL-4246/CL-4246H (保温なし)(保温式)	420	460	420	500	400×450トレイ80枚/ トレイ併用グラス150個・カップ120個	20~40kg	単相100V 450W
CL-5227/CL-5227H (保温なし)(保温式)	520	270	520	310	ハーフサイズラック5段/ ラックにグラス90個・カップ60個	10~20kg	
CL-5252/CL-5252H (保温なし)(保温式)	520	520	520	560	フルサイズラック5段/ ラックにグラス180個・カップ125個	20~40kg	

世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍



- 新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本~6本を組み合わせ、食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。
- その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器をストックすることも自在に使い分けができます。
- 食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器のチッピングを防ぎます。
- 多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。
- 多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービスの省力化と演出のお役に立ちます。

※CL26W4形の側面板を半透明に代えて内部構造を説明したものです。実際の商品ではありません。



CL16W6



CL26W4H



CL32W2

CLWシリーズ

- 新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。
- カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事ありません。

② 多列カート型ディスペンサー (HDI-60)

型式	保温なし		保温式		用途・ストック数量の目安	ばね調節範囲	ストック部 A×B	外形寸法 C×D
	保温なし	保温式	保温なし	保温式				
CL26W2	7-0817-0201 ¥275,000	CL26W2H	7-0817-0202 ¥330,000		皿φ255×60枚×2列 120枚	20~30kg×2	260×260×2列	520×300
CL29W2	7-0817-0203 ¥308,000	CL29W2H	7-0817-0204 ¥363,000		皿φ285×55枚×2列 110枚	20~30kg×2	290×290×2列	580×330
CL32W2	7-0817-0205 ¥341,000	CL32W2H	7-0817-0206 ¥396,000		皿φ315×50枚×2列 100枚	20~40kg×2	320×320×2列	640×360
CL16W4	7-0817-0207 ¥242,000				どんぶりφ158×30個×2列×2 120個	5~15kg×4	160×160×2列×2	324×394
CL16W6	7-0817-0208 ¥319,000				どんぶりφ158×30個×3列×2 180個	5~15kg×6	160×160×3列×2	486×394
CL21W4	7-0817-0209 ¥330,000	CL21W4H	7-0817-0210 ¥396,000		皿φ205×60枚×2列×2 240枚	10~25kg×4	210×210×2列×2	420×500
CL26W4	7-0817-0211 ¥385,000	CL26W4H	7-0817-0212 ¥451,000		皿φ255×60枚×2列×2 240枚	20~30kg×4	260×260×2列×2	520×600

●保温式は、単相100V 450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用2つ折り半透明カバーが付属します。


CLシリーズ

① 食器ディスペンサー (HDI-29)

7-0817-0101	CL-4246	420×500×H830	¥209,000
7-0817-0102	CL-4246H(保温式)	420×500×H830	¥262,000
7-0817-0103	CL-5227	520×310×H830	¥198,000
7-0817-0104	CL-5227H(保温式)	520×310×H830	¥248,000
7-0817-0105	CL-5252	520×560×H830	¥231,000
7-0817-0106	CL-5252H(保温式)	520×560×H830	¥295,000

※保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。


- 食器にやさしい段差なしの収納内壁です。
- 1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付
- ばね調節は片手だけで簡単にできます。



使いやすい2つ折りの保温カバー



- 新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。カバーを全部はずしたときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事ありません。






NC-27T

NC-21T

① 食器・ラック・トレイ用NCタイプ ディスペンサー (ダストカバー付)  
(HDI-22)

7-0818-0101	NC-27T	674×404×H800	¥150,000
7-0818-0102	NC-24T	614×374×H800	¥146,000
7-0818-0103	NC-21T	554×344×H800	¥139,000



■仕様

型 式	寸 法 (mm)				用途・ストック数量の目安	総 荷 重 調節範囲
	A	B	C	D		
NC-27T	674	404	540	270	食器 φ250×2列、φ190×3列 ハーフサイズラック5段/1ラックにグラス90ヶ	10~45kg
NC-24T	614	374	480	240	食器 φ230×2列、φ145×4列	10~35kg
NC-21T	554	344	420	210	食器 φ200×2列、φ135×3列	10~30kg




NC-3646-S3

NC-52

② 食器・ラック・トレイ用NCタイプ ディスペンサー (ダストカバー付)  
(HDI-23)

7-0818-0201	NC-52	654×654×H800	¥166,000
7-0818-0202	NC-3646	594×494×H800	¥161,000
7-0818-0203	NC-3646-S3 (シルバースタンド付)	594×494×H1,180	¥200,000




■仕様

型 式	寸 法 (mm)				用途・ストック数量の目安	総 荷 重 調節範囲	PE シリンダー数
	A	B	C	D			
NC-52	654	654	520	520	食器φ250×4列、φ165×9列 フルサイズラック5段/ラックにグラス180ヶ	20~85kg	—
NC-3646	594	494	460	360	食器φ200×3列、φ155×6列 360×460トレイ1列	10~50kg	—
NC-3646-S3	594	494	460	360	食器φ200×3列、φ155×6列 360×460トレイ1列	10~50kg	3本

③ ラック・トレイ用NCLタイプ ディスペンサー  
(ダストカバー付・カラーシート貼り)  
(HDI-34)

7-0818-0301	NCL-52	634×574×H850	¥194,000
7-0818-0302	NCL-46	574×414×H850	¥178,000
7-0818-0303	NCL-27T	654×324×H850	¥164,000

●住友3M・積水化学のカラーシートを使用しています。  
※写真以外のカラーシートも承ります。色によって値段変わります。注文の際は、カラーの型番を指定して下さい。



■仕様

型 式	寸 法 (mm)				用途・ストック数量の目安	総 荷 重 調節範囲
	A	B	C	D		
NCL-52	634	574	520	520	食器φ250×4列、φ165×9列 フルサイズラック5段/ラックにグラス180ヶ	10~55kg
NCL-46	574	414	460	360	食器φ200×3列、φ155×6列 360×460トレイ1列	10~45kg
NCL-27T	654	324	540	270	食器φ250×2列、φ190×3列 ハーフサイズラック5段/ラックにグラス90ヶ	10~35kg



NCL-52

NCL-27T



サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ショーケース・ワインセラー

温冷水器・製氷機

酒燗器・タオルスチーマー

温蔵庫・トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

大型やサイズが豊富な業務向けタイプ

ステンレスケトル

TKG



① 18-8 TKG 湯沸かし (EKT-59)

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0819-0101	4ℓ	205	149	195	150	¥ 5,500
7-0819-0102	5ℓ	215	161	210	165	¥ 6,400
7-0819-0103	6ℓ	235	163	220	180	¥ 7,400
7-0819-0104	8ℓ	250	187	235	190	¥ 10,600
7-0819-0105	10ℓ	275	209	250	210	¥ 12,500



② 18-8 MA 電磁調理器用ケトル (BKT-91)

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0819-0201	1.5ℓ	160	96	100	120	¥ 8,100
7-0819-0202	2ℓ	172	103	109	130	¥ 9,300
7-0819-0203	2.5ℓ	186	113	117	140	¥ 9,800
7-0819-0204	3ℓ	196	113	120	150	¥ 10,600
7-0819-0205	4ℓ	213	124	136	160	¥ 12,800
7-0819-0206	5ℓ	230	140	147	180	¥ 16,200
7-0819-0207	6ℓ	247	140	157	190	¥ 18,100
7-0819-0208	8ℓ	276	160	170	205	¥ 20,000
7-0819-0209	10ℓ	300	176	183	225	¥ 23,000

●有磁性特殊ステンレス鋼



③ 18-8 MA ケトル (BKT-31)

	容量	外径	口径	高さ	
7-0819-0301	1ℓ	144	84	86	¥ 6,100
7-0819-0302	1.5ℓ	160	96	100	¥ 6,800
7-0819-0303	2ℓ	172	103	109	¥ 7,900
7-0819-0304	2.5ℓ	186	113	117	¥ 8,300
7-0819-0305	3ℓ	196	113	120	¥ 8,900
7-0819-0306	4ℓ	213	124	136	¥ 10,400
7-0819-0307	5ℓ	230	140	147	¥ 13,000
7-0819-0308	6ℓ	247	140	157	¥ 14,700
7-0819-0309	8ℓ	276	160	170	¥ 17,000
7-0819-0310	10ℓ	300	176	183	¥ 19,000

※1ℓの底径:φ110。その他は②と同サイズです。



④ 18-8 ニュークラウン ケトル (EKT-16)

	容量	外径	口径	高さ	
7-0819-0401	2.0ℓ	180	140	130	¥ 14,000
7-0819-0402	2.5ℓ	180	140	155	¥ 14,200
7-0819-0403	3.3ℓ	200	155	165	¥ 16,600
7-0819-0404	4.0ℓ	200	155	190	¥ 17,200
7-0819-0405	5.0ℓ	230	170	185	¥ 20,200
7-0819-0406	6.0ℓ	230	170	210	¥ 20,500



⑤ ステンレス ダリアケトルII (BKT-G9)

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0819-0501	3ℓ	197	128	175	143	¥ 3,800
7-0819-0502	4ℓ	208	140	195	150	¥ 4,300
7-0819-0503	5ℓ	225	147	205	160	¥ 4,900
7-0819-0504	7ℓ	255	168	225	180	¥ 5,400
7-0819-0505	9ℓ	285	183	243	200	¥ 6,600



⑥ 18-8 孔雀 ケトル (BKT-28)

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0819-0601	1.8ℓ	173	120	140	150	¥ 8,600
7-0819-0602	2.2ℓ	178	120	155	155	¥ 9,100
7-0819-0603	3ℓ	200	138	175	170	¥ 11,600
7-0819-0604	4ℓ	220	138	185	180	¥ 17,300
7-0819-0605	5ℓ	240	138	200	220	¥ 19,600

Vita Craft®



⑦ 18-10 ビタクラフト ケトル No.1220 (EKT-50)

7-0819-0701	¥10,000								
容量	2.0ℓ	外径	245	口径	120	高さ	185	底径	125
(満水容量:2.6ℓ)									



⑧ 柳宗理 18-8 ケトル 2.5ℓ (EKT-39)

7-0819-0801	ミラー	¥ 8,500
7-0819-0802	つや消し	¥ 10,000
外径		190×128×145 (205)
口径		
高さ(取手含)		





**① ステンレス フィーカ ティーケトル 2.4ℓ つや消し**   
 〈BKT-Q8〉  7-0820-0101 ¥8,000  
 実用容量 外径 口径 高さ 底径  
 約1.6ℓ 176 108 228 162  
 材質: 本体・フタツツミ/ステンレス  
 ハンドル/熱硬化性樹脂



**② ステンレス フィーカ ティーケトル 2.4ℓ 光沢**   
 〈BKT-Q9〉  7-0820-0201 ¥8,000  
 実用容量 外径 口径 高さ 底径  
 約1.6ℓ 176 108 228 162  
 材質: 本体/ステンレス  
 ハンドル/熱硬化性樹脂  
 フタツツミ/耐熱樹脂



**③ ステンレス フィーカ ハーモニカケトル 2.3ℓ**   
 〈BKT-Q7〉  ¥6,500  
 7-0820-0301 ブラック  
 7-0820-0302 レッド  
 7-0820-0303 イエロー  
 7-0820-0304 グリーン

実用容量 外径 口径 高さ 底径  
 約1.8ℓ 180 98 217 186  
 材質: 本体/ステンレス(ミラー仕上)  
 ハンドル/シリコン樹脂  
 笛/ナイロン



**④ クレール 笛吹ケトル**  
 〈EHK-01〉  

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0820-0401	1.6ℓ	160	76	145	130	¥2,000
7-0820-0402	2.2ℓ	182	83	150	140	¥2,200

 材質: 本体/ステンレス  
 ハンドル・フタツツミ・笛/フェノール樹脂  
 ●シンプルなデザインで沸騰を笛でお知らせします。



**⑤ 18-8 ステディワイド**   
**笛吹きケトル**  
 〈EKT-14〉 7-0820-0501 ¥3,700  

	容量	外径	口径	高さ	底径
	3.3ℓ	209	110	187	207

 底部材質: 18-0ステンレス



**⑥ 18-8 エクセレントシェフ**   
**笛吹きケトル**  
 〈EKT-42〉 7-0820-0601 ¥3,300  

	容量	外径	口径	高さ	底径
	2.5ℓ	195	92	163	195

 底部材質: 18-0ステンレス



**⑦ 18-8 オルゴール ケトル**  
 〈BKT-35〉  

	容量	外径	高さ
7-0820-0701	2.3ℓ	205	110
7-0820-0702	3ℓ	205	135
7-0820-0703	3.5ℓ	205	160

 ●フタはついていません。  
 注ぎ口より給水してください。  
 ※高さは取手を含まず。



**⑧ 18-8 キューブケトル(ストレーナー付)**  
 〈EKT-36〉   

	容量	高さ	口径
7-0820-0801	KS-2625	2.8ℓ	227×227×70 φ105
7-0820-0802	KS-2621	2.8ℓ	227×227×95 φ105

 ●沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。  
 ●ハンドルをたたんで重ねることが可能です。



**⑨ 18-8 健康緑茶ケトル(ストレーナー付)**   
 〈EKT-20〉 7-0820-0901 ¥5,200  

	容量	外径	口径	高さ	底径
	4ℓ	233	117	145	230

 (適正容量: 2.8ℓ)  
 ●従来の麦茶ケトルに比べ、ストレーナーの網が緑茶を作るように細かい。(35メッシュ)  
 ●冷やし緑茶・麦茶のレシピ付。



**⑩ 18-8 麦茶ケトル ロワール**   
 〈EKT-12〉 7-0820-1001 ¥5,200  

	容量	外径	口径	高さ	底径
	4ℓ	233	117	145	230



**⑪ 純銅 クラッシー ケトル**  
 〈BKT-38〉  

	容量	外径	口径	高さ
7-0820-1101	2ℓ	195	85	155
7-0820-1102	2.5ℓ	195	85	170



**⑫ ストウブ ティーポット**  
 〈RST-44〉  ¥26,000  
 7-0820-1201 40509-421 黒  
 7-0820-1202 40509-904 チェリー  
 7-0820-1203 40509-420 グレー  

	容量	外径	口径	高さ	質量
	1.0ℓ	165	165	145	2.15kg

 材質: 鉄鋳物製  


関連商品 電気ケトル→P.831

※このページの高さサイズは取手を含みません。

アルマイトケトル



① アルマイト フェミナ ケトル  
(EKT-63) 目

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0101	1.5ℓ	161	120	96	¥2,600
7-0821-0102	2ℓ	185	130	110	¥3,000
7-0821-0103	3ℓ	208	145	120	¥3,500
7-0821-0104	4ℓ	225	150	130	¥4,200
7-0821-0105	5ℓ	244	155	135	¥5,200



② アルマイト シルバーハイケトル  
(EKT-68) N

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0201	1ℓ	147	93	110	¥2,300
7-0821-0202	1.5ℓ	160	101	122	¥2,500
7-0821-0203	2ℓ	180	113	133	¥2,700
7-0821-0204	3ℓ	202	122	152	¥3,100
7-0821-0205	4ℓ	218	140	162	¥4,000
7-0821-0206	5ℓ	240	148	175	¥5,600



③ アルマイト シルバーハイケトル  
大型(キャップ付き) (EKT-69) N

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0301	8ℓ	245	181	227	¥11,000
7-0821-0302	10ℓ	245	181	265	¥12,500



④ ゴールドアルマイト  
こぶち瓶 (EKD-01) N

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0401	0.7ℓ	120	74	125	¥2,200
7-0821-0402	1ℓ	130	81	138	¥2,300
7-0821-0403	2ℓ	160	101	160	¥2,600



⑤ しゅう酸アルマイト 福德瓶  
(EHK-02) N

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0501	3ℓ	180	110	190	¥7,400
7-0821-0502	4ℓ	200	127	214	¥8,500
7-0821-0503	5ℓ	215	127	225	¥10,000
7-0821-0504	6ℓ	231	146	235	¥12,000
7-0821-0505	8ℓ	252	155	268	¥14,000
7-0821-0506	10ℓ	277	163	285	¥16,500



⑥ アルマイト シルバーメリータス  
ケトル (EKT-70) N

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0601	1.5ℓ	160	110	145	¥3,000
7-0821-0602	2ℓ	185	120	155	¥3,500
7-0821-0603	3ℓ	210	135	170	¥4,000



⑦ アカオ しゅう酸アルマイト湯沸  
(BYW-01) 目

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0701	2ℓ	162	101	151	¥6,100
7-0821-0702	3ℓ	185	114	171	¥7,260
7-0821-0703	4ℓ	205	127	186	¥8,870
7-0821-0704	5ℓ	226	138	197	¥10,700
7-0821-0705	6ℓ	235	143	213	¥12,100
7-0821-0706	8ℓ	253	151	235	¥14,600
7-0821-0707	10ℓ	274	157	250	¥16,600



⑧ アカオ アルマイト  
大型ケトル (BKT-37) 目

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0801	6ℓ	233	160	200	¥12,000
7-0821-0802	8ℓ	269	168	220	¥16,100
7-0821-0803	10ℓ	269	168	240	¥17,000



⑨ アカオ アルマイト 茶漉し付  
大型ケトル(ストレーナー付)  
(BKT-46) 目

	容量	外径	口径	高さ	
7-0821-0901	6ℓ	233	160	200	¥12,700
7-0821-0902	8ℓ	269	174	220	¥17,000
7-0821-0903	10ℓ	269	174	240	¥17,800

ホーローケトル



⑩ ホーロー ドリップ ケトル II 目  
DK-200 (FDL-41) 目 ¥4,500

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0821-1001	ネイビー	2ℓ	180	94	179	150
7-0821-1002	キャメル					
7-0821-1003	オレンジ					
7-0821-1004	レッド					
7-0821-1005	ホワイト					



⑪ ホーロー フラットケトル 目  
FK-22 (EKT-46) 目 ¥4,800

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0821-1101	ホホワイト	2.3ℓ	180	114	110	177
7-0821-1102	レッド					
7-0821-1103	ブラック					

●ハンドルをたたむとフラットになるのでそのまま冷蔵庫にしまうことができます。  
●茶こし付き。



⑫ ホーロー ロイヤル  
クラシック ケトル RCL-50K 目  
(EKT-19) 目 ¥7,000

	容量	外径	口径	高さ	底径	
7-0821-1201	レッド	2ℓ	150	99	192	155
7-0821-1202	ブルー					
7-0821-1203	ホホワイト					



① IK 鉄瓶 希 IH

〈BTT-30〉 7-0822-0101 ¥20,000

容量	外径	口径	高さ	底径
1.4ℓ	165	90	200	91



② IK 鉄瓶 楓 IH

〈BTT-32〉 7-0822-0201 ¥35,000

容量	外径	口径	高さ	底径
2.0ℓ	180	84	230	120



③ IK 鉄瓶 花月

〈BTT-33〉 7-0822-0301 ¥30,000

容量	外径	口径	高さ	底径
1.0ℓ	170	76	210	97



④ IK 鉄瓶 ブランニューケトル

〈BTT-36〉 7-0822-0401 ¥25,000

容量	外径	口径	高さ	底径
1.0ℓ	143	66	200	97



⑤ IK ミニ鉄瓶 宝寿

〈BTT-31〉 7-0822-0501 ¥12,000

容量	外径	口径	高さ	底径
0.6ℓ	140	69	140	63

鉄瓶をご使用時の注意

注意!

- 最初は、2~3度湯沸してから使用して下さい。
- 水を入れっぱなしにしないで下さい。
- 使用後は必ず乾燥させて、乾燥した場所で保管して下さい。
- 使用中に出てくる内側の赤い斑点は、鉄瓶の現象です。湯が透明で金気味が出なければOKです。
- 金気が出たら、茶ガラを煮出しタンニン鉄で金気止めて下さい。



⑥ IK 鉄瓶 くる・む

〈BTT-34〉 ¥25,000

7-0822-0601 グリーン

7-0822-0602 ブルー

容量	外径	口径	高さ	底径
1.0ℓ	150	87	220	88



⑦ IK 鉄瓶 瑞光

〈BTT-35〉

7-0822-0701 黒 ¥25,000

7-0822-0702 茶 ¥25,000

7-0822-0703 紫 ¥30,000

容量	外径	口径	高さ	底径
1.0ℓ	147	78	192	68



⑧ 五進 鉄瓶 丸型霞 〈BTT-13〉 IH

容量 外径 口径 高さ 底径

7-0822-0801 10号 1.4ℓ 195 80 120 95 ¥22,000

7-0822-0802 15号 1.8ℓ 200 85 120 95 ¥25,000



⑨ 五進 鉄瓶 平丸霞 15号 IH

〈BTT-18〉 7-0822-0901 ¥20,000

容量	外径	口径	高さ	底径
1.65ℓ	205	75	122	100



⑩ 五進 鉄燗瓶

〈BKV-29〉

7-0822-1001 ¥6,000

容量	外径	口径	高さ
0.36ℓ	163	104	73

内面ホーロー加工



⑪ 岩燗鉄平燗瓶 (内面ホーロー仕上)

〈QKV-13〉

7-0822-1101 ¥7,000

容量	外径	口径	高さ
0.25ℓ	120×190×H110	口径107	



⑫ 岩燗鉄平あられ燗瓶 (内面ホーロー仕上)

〈QKV-14〉

7-0822-1201 ¥8,800

容量	外径	口径	高さ
0.5ℓ	160×190×H110	口径63	

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ウゴン  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェアラ  
ウェアラ  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル用品  
椅子  
サイン  
店舗備品



**1 18-8 茶缶** (BTY-01)  

cm	
7-0823-0101	18 内φ180×H320 8ℓ ¥6,000
7-0823-0102	16 内φ160×H300 6ℓ ¥5,000
7-0823-0103	14 内φ140×H260 4ℓ ¥4,400
7-0823-0104	12 内φ120×H230 2.5ℓ ¥3,500



**2 ステンレス お茶缶** (ETY-07) 目  

g	
7-0823-0201	019722 150 φ75×H110 ¥1,700
7-0823-0202	019739 220 φ75×H150 ¥1,800

 材質:18-8ステンレス



**3 プリキ ぽっ・かん (L)**  
 (BTY-A2) 目 ¥780  
 7-0823-0301 オレンジ 81327  
 7-0823-0302 ナチュラル 81319  
 7-0823-0303 グリーン 81325  
 φ75×H142  
 ●お茶の種類に合わせてカラーを選べるやさしい雰囲気の茶筒です。



**4 PS 茶筒**  
 (BTY-27) 7-0823-0401 ¥400  
 φ85×H113  
 スチロール樹脂(耐熱80℃)  
**5 建水**  
 (BKV-21) 7-0823-0501 ¥750  
 φ122×H67  
 材質:フェノール樹脂(耐熱120℃) 洗



**6 ハリオ お茶ミル・チャコ**  
**OMC-1-SG**  
 (EOT-02) 目 7-0823-0601 ¥3,500  
 φ64×H170  
 材質:本体/ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、MS樹脂  
 ハンドル/ステンレス、ポリプロピレン  
 臼/セラミック磁器  
 ●石臼のようにすり合わせて挽く構造で、細かく滑らかな粉末茶を作ることができます。  
 ●粉ふりメッシュ付で粗い茶葉を取り除いたり、料理にふりかけるときに便利です。  
 ●粗さ調節機能付きです。




**7 セラミックお茶ミル**  
**CM-50GT**  
 (EOT-01) 目 7-0823-0701 ¥5,000  
 φ94×H172  
 材質:本体/ポリプロピレン、ポリアセタール鉄、AS樹脂  
 ハンドル/鉄、ポリプロピレン  
 臼/セラミック磁器  
 ●石臼方式を採用する事できめ細やかな粉末茶を簡単に作る事ができます。  
 ●お料理に合わせて粗さ調節できる「粗さ調節機能」付です。



粉末緑茶が簡単に!  
お茶の栄養成分をまるごと摂取。

**8 お茶ひき器 緑茶美採**  
**GS-4671**  
 (ETY-10) 目 7-0823-0801 ¥15,000  
 115×98×H155  
 電源:単相100V 50/60 Hz  
 消費電力:55W  
 定格時間:90秒  
 回転数:約28,000rpm(無負荷時)  
 最大調理量:10g(緑茶)  
 電源コード長:約1.4m  
 付属品:レンビブック、粉末緑茶保存缶、ブラシ、スプーン  
 ●使い方に合わせた、ひきかた調整機能付き



**9 ABS製 ケヤキ木目 切立茶櫃** (RFI-10)  
 7-0823-0901 大 φ326×H127 ¥8,800  
 7-0823-0902 小 φ270×H115 ¥6,000

**10 ABS製 ケヤキ木目 切立茶こし受(蓋付)**  
 (RFI-11) 7-0823-1001 ¥1,600  
 φ84×H66  
 ※写真の茶こしは別売です。

**11 ABS製 ケヤキ木目 切立茶こぼし**  
 (RFI-12) 7-0823-1101 ¥1,300  
 φ79×H65

**12 ABS製 ケヤキ木目 切立茶筒**  
 (RFI-13) 7-0823-1201 ¥1,950  
 φ87×H91

**13 ABS製 ウルミ乾漆 やすらぎ茶櫃**  
 (RFI-14) 7-0823-1301 ¥6,400  
 φ332×H137

**14 メラミン ウルミ乾漆 つつ型茶こし受**  
 (RFI-15) 7-0823-1401 ¥1,200  
 φ80×H60  
 ※写真の茶こしは別売です。

**15 メラミン ウルミ乾漆 つつ型茶こぼし**  
 (RFI-16) 7-0823-1501 ¥1,950  
 φ105×H87

**16 メラミン ウルミ乾漆 つつ型茶筒**  
 (RFI-17) 7-0823-1601 ¥2,650  
 φ85×H93

**17 ステンレス茶箕(ちゃみ) プレーンピューター**  
 (ETY-08) 目 7-0823-1701 ¥350  
 40×79

**18 ステンレス茶箕(ちゃみ) さくらピューター**  
 (ETY-09) 目 7-0823-1801 ¥350  
 40×79



**19 ABS製 カスター&ティーパック 黒** (RFK-K0) 7-0823-1901 ¥4,050  
 282×99×H80  
 カスター部:内 255×75

**20 ABS製 カスター&ティーパック チーク** (RFK-K1) 7-0823-2001 ¥4,500  
 282×99×H80  
 カスター部:内 255×75



**21 ABS製 縦型ティーパック入 チーク**  
 (RFK-K2) 7-0823-2101 ¥7,900  
 98×99×H182  
 ※写真は文字を入れたイメージです。商品は文字なしです。文字入れは別途料金になります。



**22 6.5寸 大和菓子鉢 黒内角布目**  
 (RFI-08) 7-0823-2201 ¥3,100  
 φ190×H47  
 材質:フェノール木質

**23 メラミン5寸 椿皿 日の出**  
 (RFI-05) 7-0823-2301 ¥1,400  
 φ145×H25



**24 メラミン4.2寸 古代銘々皿 溜**  
 (RFI-06) 7-0823-2401 ¥1,150  
 φ129×H21


**25 ABS 隅折銘々皿 黒淵朱**  
 (RFI-07) 7-0823-2501 ¥530  
 150×105×H12



**1** 18-8 共柄 深型茶こし (シングル) (30メッシュ)  
〈BTY-33〉 7-0824-0101 ¥1,700  
φ80×H80 全長:205



**2** 共柄 茶こし 浅型(40メッシュ)  
〈ETY-11〉 7-0824-0201 ¥850  
φ83×H42 全長:215  
**3** 共柄 茶こし 深型(30メッシュ)  
〈ETY-12〉 7-0824-0301 ¥1,300  
φ83×H80 全長:215



**4** ステンレス 業務用茶こし  
〈BTY-89〉 7-0824-0401 ¥650  
φ85×H45 全長:217  
外アミ:18メッシュ 内アミ:60メッシュ  
**5** ステンレス タタミ織茶こし  
〈BTY-90〉 7-0824-0501 ¥860  
φ85×H45 全長:217 200メッシュ




**6** 18-8 強力深型茶こし タタミ織 (200メッシュ)  
〈BTY-68〉 7-0824-0601 ¥1,480  
φ82×H82 全長:215  
**7** 18-8 強力深型茶こし 二重網 (18+40メッシュ)  
〈BTY-67〉 7-0824-0701 ¥1,250  
φ82×H82 全長:215



**8** 18-8 ハイテック ティーストレーナー (豊織200メッシュ) 〈BTI-03〉  
全長  
7-0824-0801 大 φ75×H45 195 ¥1,260  
7-0824-0802 中 φ65×H38 185 ¥1,100  
7-0824-0803 小 φ55×H35 160 ¥970



**9** SA オリーブ 茶こし 〈BOL-75〉  
全長  
7-0824-0901 大 φ82×H35 175 ¥520  
7-0824-0902 中 φ74×H30 167 ¥500  
ハンドル:天然木  
金属部:18-0ステンレス鋼 40メッシュ



**10** 18-8 木柄深型茶こしⅡ (シングル) (30メッシュ)  
〈BTY-A0〉 7-0824-1001 ¥1,550  
φ83×H80 全長:202  
**11** 18-8 木柄浅型茶こしⅡ (シングル) (40メッシュ)  
〈BTY-99〉 7-0824-1101 ¥1,100  
φ83×H42 全長:215



**12** 竹製 茶こし  
〈BTY-42〉 7-0824-1201 ¥1,400  
φ85×H90 全長:193



**13** 18-8 共柄 茶こし(シングル) (40メッシュ) 〈BTY-39〉  
全長  
7-0824-1301 大 φ83 175 ¥450  
7-0824-1302 中 φ74 170 ¥400  
7-0824-1303 小 φ62 155 ¥370


**14** 18-8 共柄茶こし ダブル(新タイプ) 〈BTY-A1〉  
7-0824-1401 大 φ85×180 ¥550  
7-0824-1402 中 φ74×170 ¥480  
7-0824-1403 小 φ62×155 ¥430  
(18+40メッシュ)



**15** 18-8 プラ黒柄 茶こし 〈BTY-41〉  
全長 シングル ダブル  
中 φ75×H32 205 7-0824-1501 ¥400 7-0824-1502 ¥560  
小 φ62×H29 190 7-0824-1503 ¥330  
シングル:40メッシュ ダブル:(18+40メッシュ)



**16** 18-8 プラ柄 木目茶こし 〈BTY-40〉  
全長  
7-0824-1601 大 φ85×H38 210 ¥460  
7-0824-1602 中 φ74×H32 205 ¥330  
7-0824-1603 小 φ62×H29 190 ¥290  
シングル:40メッシュ



**17** 18-8 夕華 丸 茶こし(ダブル) 〈BTY-56〉 7-0824-1701 ¥720  
φ75×H40 全長:170  
(16+40メッシュ)

**18** 18-8 夕華 茶こし(ダブル) (16+40メッシュ)  
**19** 18-8 夕華 タタミ織 茶こし (ダブル) (16+40メッシュ)  
〈BTY-57〉 7-0824-1901 ¥1,140  
φ75×H35 全長:170  
200メッシュ

**18** 18-8 夕華 三角茶こし(ダブル) 〈BTY-58〉  
全長  
7-0824-1801 大 φ75×H55 170 ¥800  
7-0824-1802 小 φ65×H45 160 ¥650  
(16+40メッシュ)



サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

シヨウケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
鉄板焼用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用  
清掃用品  
白衣  
消耗品  
ハンケット  
ウェアラ  
フラット  
ウェアラ  
テーブル  
ウェアラ  
卓上備品  
料理演出  
用品  
グラス  
食器  
ホテル  
用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗  
備品



① IK 急須 宝山

〈BTT-28〉 7-0825-0101 ¥15,000

容量	外径	口径	高さ	底径
0.54ℓ	150	65	145	68



② IK 急須 庵

〈BTT-29〉 7-0825-0201 ¥10,000

容量	外径	口径	高さ	底径
0.36ℓ	120	53	120	59



③ 18-8 急須用 茶こしアミ (40メッシュ) 〈BTY-30〉

	号	用	深さ	
7-0825-0301	50	45~49mm用	31	¥180
7-0825-0302	55	49~54mm用	34	¥180
7-0825-0303	60	53~59mm用	34	¥190
7-0825-0304	65	58~64mm用	34	¥200
7-0825-0305	70	62~69mm用	41	¥210
7-0825-0306	73	66~72mm用	41	¥220
7-0825-0307	75	69~74mm用	44	¥230
7-0825-0308	78	72~77mm用	44	¥240
7-0825-0309	80	73~79mm用	44	¥250
7-0825-0310	82	76~81mm用	46	¥270
7-0825-0311	85	78~84mm用	52	¥280
7-0825-0312	88	82~87mm用	52	¥300
7-0825-0313	91	86~90mm用	56	¥350
7-0825-0314	98	91~97mm用	60	¥400
7-0825-0315	110	103~109mm用	69	¥530




④ 18-8 竹柄付 急須用 茶こしアミ (40メッシュ) 〈BTY-75〉

	号	用	深さ	
7-0825-0401	50	45~49mm用	31	¥370
7-0825-0402	55	49~54mm用	34	¥370
7-0825-0403	60	53~59mm用	34	¥380
7-0825-0404	65	58~64mm用	34	¥390
7-0825-0405	70	62~69mm用	41	¥400
7-0825-0406	73	66~72mm用	41	¥410
7-0825-0407	75	69~74mm用	44	¥420
7-0825-0408	78	72~77mm用	44	¥430
7-0825-0409	80	73~79mm用	44	¥440
7-0825-0410	82	76~81mm用	46	¥460
7-0825-0411	85	78~84mm用	52	¥470
7-0825-0412	88	82~87mm用	52	¥490
7-0825-0413	91	86~90mm用	56	¥550
7-0825-0414	98	91~97mm用	60	¥600
7-0825-0415	110	103~109mm用	69	¥730



⑤ 18-8 平型ボール茶こし 〈BTY-84〉

	mm		
7-0825-0501	105	φ105×H52	¥800
7-0825-0502	95	φ 95×H54	¥690
7-0825-0503	85	φ 85×H40	¥570



⑥ 18-8 ボール茶こし (40メッシュ) 〈BTY-43〉

	mm		
7-0825-0601	45	φ45×H35	¥410
7-0825-0602	55	φ55×H45	¥480
7-0825-0603	65	φ65×H50	¥520
7-0825-0604	75	φ75×H60	¥620
7-0825-0605	85	φ85×H70	¥740
7-0825-0606	95	φ95×H80	¥1,020




⑦ 茶せん (100本立) 並 39-609B

〈BTY-76〉 7-0825-0701 ¥3,000  
φ60×H105

⑧ ミニ茶せん 39-616

〈BTY-94〉 7-0825-0801 ¥2,400  
φ45×H80



⑨ 茶シャク (白) 39-613

〈BTY-77〉 7-0825-0901 ¥700  
185



⑩ デリシャスタイム お茶パック 〈ETY-05〉

7-0825-1001 M (60枚入) 95×70 ¥240  
7-0825-1002 L (32枚入) 120×95 ¥250

※このページの高さサイズは取手を含みません。



① アルマイト グッド急須  
(EKY-19)

	容量	外径	口径	高さ	
7-0826-0101	1ℓ	145	90	137	¥2,700



② アルマイト  
ドリーム急須 つる付 (EKY-20)

	容量	外径	口径	高さ		
7-0826-0201	シルバー	0.6ℓ	112	80	115	¥2,600
7-0826-0202	ゴールド	0.6ℓ	112	80	115	¥2,600



③ アルマイト  
ドリーム急須 横手 (EKY-21)

	容量	外径	口径	高さ		
7-0826-0301	シルバー	0.6ℓ	170	80	115	¥2,600
7-0826-0302	ゴールド	0.6ℓ	170	80	115	¥2,600



④ MA18-8 急須(ストレーナー付)  
(BKY-06)

	容量	外径	口径	高さ	
7-0826-0401	0.7ℓ	126	78	76	¥5,000
7-0826-0402	1ℓ	144	84	86	¥6,500



⑤ MA18-8 ラッキーティーポット  
(ストレーナー付) (BTI-02)

	容量	外径	口径	高さ	
7-0826-0501	0.55ℓ	137	59	66	¥5,000



⑥ アルマイト 銀河急須(槌目) (EKY-18)

	容量	外径	口径	高さ		
7-0826-0601	7号	0.6ℓ	110	76	115	¥2,300
7-0826-0602	10号	0.85ℓ	127	84	125	¥2,600



⑦ 18-8 急須一番 つる手  
(EKY-06)

	容量	外径	口径	高さ	
7-0826-0701	0.5ℓ	108	70	90	¥4,400



⑧ 18-8 急須一番 横手  
(EKY-07)

	容量	外径	口径	高さ		
7-0826-0801	大	0.5ℓ	110	68	95	¥4,100
7-0826-0802	小	0.32ℓ	100	68	85	¥3,800



⑨ 耐熱ABS製 加賀どびん 網目  
(RDB-18)

	容量	外径	口径	高さ		
7-0826-0901	大	0.9ℓ	140	133	120	¥7,100
7-0826-0902	小	0.65ℓ	125	120	110	¥5,650



⑩ ポリカーボネイトどびん  
(BDB-02)

	容量	外径	口径	高さ		
7-0826-1001	大	2ℓ	170	163	120	¥7,350
7-0826-1002	小	1ℓ	135	130	100	¥6,000

(耐熱130℃)



⑪ ABS製 やすらぎどびん 朱  
(RFI-27)

	容量	外径	口径	高さ		
7-0826-1101	大	2ℓ	184	135	130	¥6,750
7-0826-1102	小	1ℓ	155	110	110	¥5,600



⑫ 陶器 かご網茶こしY-1213  
(ETY-02) 目

	容量	外径	口径	高さ	
7-0826-1201	0.84ℓ	125	98	115	¥3,600



⑬ 陶器 かご網茶こしY-1210  
(ETY-03) 目

	容量	外径	口径	高さ	
7-0826-1301	0.55ℓ	115	98	100	¥2,900



料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣  
消耗品  
ハンカチ  
フクロ  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
ガラス  
ホテル用品  
テーブル  
椅子  
サイン  
店舗備品

電気ポット



じっくり給湯で飲み物をゆっくりおいしく。



スピード給湯でお料理用にとっつきばやく。



VE電気まほうびんとは

内容物の側面が真空断熱層になっています。側面の真空断熱層により通常の電気ポットに比べてお湯が冷めにくく、保温時の電気代を節約できます。VE電気まほうびんのVEとは、V=Vacuum(真空)、E=Electric(電気)の略で、真空断熱層(まほうびん構造)を採用した省エネ性に優れた電気ポットを表します。

① タイガー 蒸気レス VE電気まほうびん PIM-A300 (3.0ℓ)

〈BMH-29〉S 7-0827-0101 ¥27,500

218×308×H319

消費電力:湯沸700W

- 蒸気による結露の心配がないため、置き場所がより自由に選べます。
- 給湯しやすい「ワイドレバー式電動給湯」
- 保温設定5段階 (98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)
- 2段階に選べる電動給湯

② タイガー 蒸気レス VE 電気まほうびん とく子さん 〈BMH-32〉 S

7-0827-0201 PIP-A220 (2.2ℓ) ¥19,500

217×282×H278

7-0827-0202 PIP-A300 (3.0ℓ) ¥20,800

217×282×H318

消費電力:湯沸700W

- 湯わかしと保温の両方が節電「省エネコース」
- 蒸気が外に出ない安心・安全設計「蒸気キャッチャー構造」搭載
- 軽い力で押せる「らくらくレバー式電動給湯」
- 保温設定4段階 (98℃・90℃・80℃・まほうびん)
- 5段階の節電タイマー機能付

③ タイガー VE 電気まほうびん とく子さん 〈BMH-31〉 S

7-0827-0301 PIQ-A220 (2.2ℓ) ¥16,600

217×282×H254

7-0827-0302 PIQ-A300 (3.0ℓ) ¥18,000

217×282×H294

消費電力:湯沸700W

- 省エネVE「電気」で沸かして「まほうびん」で保温
- 湯わかしと保温の両方が節電「省エネコース」
- 蒸気の出る時間を短くして沸騰時間を短縮「省スチーム沸騰」
- 保温設定4段階 (98℃・90℃・80℃・まほうびん)
- 5段階の節電タイマー機能付



④ 象印 マイコン沸とうVE 電気まほうびん 優湯生 〈BDV-26〉 S

7-0827-0401 CV-GB22 (2.2ℓ) ¥18,500

220×295×H260

7-0827-0402 CV-GB30 (3.0ℓ) ¥20,000

220×295×H300

7-0827-0403 CV-GB40 (4.0ℓ) ¥21,000

220×295×H350

消費電力:湯沸905W

- 電気とまほうびんがかしこく保温「ハイブリッド保温」
- 沸騰させずに設定した温度まで沸かすから、湯沸し時間、消費電力、蒸気を「トリプルセーブ」
- 2時間操作しないと保温ヒーターオフ「省エネモード」(選択式)
- ゆっくり少量ずつ注げる「カフェドリップ給湯」
- 用途に合わせて使い分けられる「5段階保温 (98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん) 設定」

⑤ 象印 マイコン沸騰VE 電気まほうびん CV-DG40 (4.0ℓ)

〈BDV-12〉S 7-0827-0501 ¥21,000

225×310×H345

消費電力:湯沸905W

保温20W (98℃) 17W (90℃) 14W (80℃) 8W (60℃)

- トリプルステンレスがツイン断熱層を包んだ「スーパーVE構造」で断然省エネ
- 汚れやホコリがつきにくい「清潔」「クリアコート」「ステンレスボディ」
- 耐久性に優れた「ゴム製電源コード」
- 残水量が見やすい「パノラマウインドウ」
- 98℃ 90℃ 80℃・まほうびん保温の4段階保温設定

⑥ 象印 マイコン沸とう 電動給湯ポット 〈BPT-H9〉 S

7-0827-0601 CD-WU22 (2.2ℓ) ¥15,500

210×285×H250

7-0827-0602 CD-WU30 (3.0ℓ) ¥17,000

210×285×H290

7-0827-0603 CD-WU40 (4.0ℓ) ¥18,500

210×285×H340

消費電力:湯沸700W

- 沸とうさせずに設定した温度まで沸かすから、湯沸し時間、消費電力量、蒸気を「トリプルセーブ」
- ゆっくり少量ずつ注げる「カフェドリップ給湯」
- 使わない時間はタイマーで節約「節約タイマー5段階 (6・7・8・9・10時間)」
- 用途に合わせて使い分けられる「4段階保温 (98℃・90℃・80℃・70℃) 設定」



給湯レバーのどこを押しても軽く給湯できる。



⑦ タイガー マイコン電動ポット 〈BPT-H7〉 S

7-0827-0701 PDR-G221 (2.2ℓ) ¥12,700

212×280×H254

7-0827-0702 PDR-G301 (3.0ℓ) ¥14,000

212×280×H294

7-0827-0703 PDR-G401 (4.0ℓ) ¥15,200

212×280×H344

消費電力:湯沸700W

- 3段階保温設定 (98℃・90℃・70℃)
- 「節電タイマー」6時間
- 省スチーム沸とう

⑧ タイガー 蒸気レス VE電気まほうびん とく子さん PIE-A500 (5.0ℓ)

〈BMH-30〉S 7-0827-0801 ¥24,000

234×302×387

消費電力:湯沸905W

- 蒸気キャッチャー構造を搭載「蒸気レス」
- 「傾斜流水防止」&「転倒流水防止」
- プラグを抜いて2時間たっても90度以上をキープ。
- はじめて使う人でも迷わないシンプル操作なので、コンビニなどのカウンターにぴったりです。

⑨ 象印 マイコン沸騰電動ポット CD-PB50 (5.0ℓ)

〈BPT-G0〉S 7-0827-0901 ¥17,000

230×300×330

消費電力:湯沸985W

- お湯の量が少なくなるとセンサーが感知「給水お知らせブザー」。
- お湯の残量がはっきりと確認できる「パノラマウインドウ」+「赤玉水量計」。
- うまみを引き出す「煎茶80℃保温」& ゆっくり少量ずつ注ぐ「カフェドリップ給湯」。
- メロディーでお知らせ「3分タイマー」。

⑩ タイガー マイコン電動ポット PDN-A500 (5.0ℓ)

〈BDV-16〉S 7-0827-1001 ¥19,000

229×303×H321

消費電力:湯沸 905W

保温 45W (90℃) 52W (98℃)

- 断熱材使用「省エネ設計」タイプ
- 押しやすい「らくらく電動給湯」
- 3段階保温選択 (98℃・90℃・70℃)
- 液晶表示

電気エアポット



① ピーコック 電気沸騰  
エアポット (EEA-07)

- 7-0828-0101 WCI-12 (1.2ℓ) ¥ 11,000  
195×256×H231
- 7-0828-0102 WCI-22 (2.2ℓ) ¥ 12,000  
195×256×H296
- 7-0828-0103 WCI-30 (3.0ℓ) ¥ 13,000  
195×256×H340

- 消費電力:湯沸650W
- 再沸とう機能付
  - 上蓋脱着式
  - カルキカット
  - 360°フリー回転底
  - 空焚き防止機能付

② ピーコック 電動給湯ポット  
(BPT-H2)

- 7-0828-0201 WMJ-22 (2.2ℓ) ¥ 11,000  
213×279×H253
- 7-0828-0202 WMJ-30 (3.0ℓ) ¥ 12,000  
213×279×H296
- 7-0828-0203 WMJ-40 (4.0ℓ) ¥ 13,000  
213×279×H342

- 消費電力:湯沸700W
- 再沸とう機能付
  - 上蓋脱着式
  - カルキカット
  - 360°フリー回転底
  - 空焚き防止機能付

③ タイガー 電気ポット  
内容器 洗浄用クエン酸  
PKS-0120 (30g×4包入)

- 7-0828-0301 ¥ 400
- 内容器にクエン酸を約30g入れてから満水容量の水を入れお湯を沸かし、約3時間保温して下さい。
  - 落ちにくい内容器の汚れが落ちやすくなります。今お使いの電気ポットにもお使いいただけます。

関連商品 その他クエン酸→P.1241

エアポット (ステンレス中びんタイプ) のマークは中ビンがステンレス製の魔法瓶です。

病院、介護施設、保育園などポットへの  
異物投入を防ぐセキュリティーポット



- 「ふたロックキー」を装備した安心・安全設計のセキュリティーポット。

④ タイガー  
セキュリティーエアポット  
MAB-K300 (3.0ℓ)

- (BEA-98) 7-0828-0401 ¥ 22,000
- 165×231×H360
- ポット内面は汚れにくくニオイが付きにくい清潔「スーパークリーン加工」
  - 大きな氷もらくらく入る「広口6.9cm」
  - 上蓋はお手入れ・給湯に便利なワンタッチ着脱式



⑦ 象印 エアポット  
SGA-30 (3.0ℓ)

- (BEA-27) 7-0828-0701 ¥ 15,000
- 180×210×H360
- 丈夫で強いステンレス製エアポット。
  - お手入れがラクな、はずせる上蓋。
  - 場所をとらないスリムタイプ。



⑤ タイガー ステンレスエアポット  
クリアステンレス (EEA-08)

- 7-0828-0501 MAA-C220 (2.2ℓ) ¥ 11,500  
178×245×H272
- 7-0828-0502 MAA-C300 (3.0ℓ) ¥ 12,000  
178×245×H313
- 7-0828-0503 MAA-C400 (4.0ℓ) ¥ 12,500  
178×245×H372

- ステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れラクラク。
- ポット内面にもスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくい。



**THERMOS**  
QUALITY SINCE 1904



XA ステンレス

NZ カッパー

⑥ 象印 ステンレス エアポット (BEA-97)

	SR-CC22 (2.2ℓ)	SR-CC30 (3.0ℓ)
XA ステンレス	7-0828-0601	7-0828-0603
NZ カッパー	7-0828-0602	7-0828-0604
サイズ (mm)	175×230×H285	175×230×H325
	¥ 13,000	¥ 14,000

- 銀イオン (Ag+) を配合した、「Ag+抗菌加工ハンドル」
- お手入れ簡単「広口約7cm」
- ステンレスの真空二重のまほうびん構造の「高い保温・保冷力」

⑧ タイガー  
ステンレスエアポット (BPT-F7)

- 7-0828-0801 MAB-A220 (2.2ℓ) ¥ 11,000  
165×231×H308
- 7-0828-0802 MAB-A300 (3.0ℓ) ¥ 12,000  
165×231×H360

- 保温効力:10時間 MAB-A220/74°C以上  
MAB-A300/78°C以上  
24時間 MAB-A220/60°C以上  
MAB-A300/64°C以上

- 「広口7cm」だから大きな氷もラクラク入ります。
- ワンタッチで着脱OKな上ぶたでお手入れもラクラク。

⑨ サーモス  
ステンレス エアポット  
(BST-48)

- 7-0828-0901 TAK-2200 (2.2ℓ) ¥ 7,000  
190×250×H275
- 7-0828-0902 TAK-3000 (3.0ℓ) ¥ 8,000  
190×250×H320

- 全ての部品が取り外せ、全ての流路が洗えます。部品の取り外し、組み立ても簡単です。
- 口径70mmの広口設計で、手が入りやすく洗しやすい。
- 360°フリー回転底

⑩ ピーコック ステンレス製  
エアポット (BPT-H8)

- 7-0828-1001 MPS-25 (2.5ℓ) ¥ 10,000  
185×233×H278
- 7-0828-1002 MPS-30 (3.0ℓ) ¥ 11,000  
185×233×H304

- 真空二重ステンレス構造で丈夫で長持ち。
- 中せんなし
- 360°フリー回転底

サービス用品

フードウォーマー  
おでん鍋

シヨウケース  
ワインセラー

温冷  
酒燗器  
水機

タオルスチーマー  
温蔵庫

トレー・お盆  
オーガナイザー

お茶用品  
ケトル・ポット

エアポット (ガラス中びんタイプ)

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ラック  
洗濯用品  
清掃用品  
長靴  
消耗品  
ハンケット  
ウェア  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル用品  
テーブル  
サイン  
店舗備品



① 象印エアポット (押すだけ) ABF-30S (3.0ℓ)

〈BPT-51〉S 7-0829-0101 ¥7,700

185×255×H370

- 耐久性に優れたステンレス胴を採用
- 抗菌加工の給水口
- きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム
- 転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」
- 中せんなし
- 着脱式蓋



② タイガーエアポット (おす軽)

〈BEA-20〉S

7-0829-0201 PNR-B22P (2.2ℓ) ¥7,300

183×246×H338

7-0829-0202 PNR-B30P (3.0ℓ) ¥7,800

183×246×H382

- ハードな使用に耐える丈夫なステンレスボディ。
- 中せんなし。
- お手入れしやすい着脱式の上蓋を採用。☑



③ ピーコック エアポット

〈EEA-06〉B

7-0829-0301 MOP-A22 (2.2ℓ) ¥7,000

196×248×H312

7-0829-0302 MOP-A30 (3.0ℓ) ¥8,000

196×248×H366

- 丈夫な業務用シリーズ
- 360°フリー回転底
- 中せんなし



④ 象印 押すだけポット

〈BEA-92〉S

7-0829-0401 AB-RB22HM (2.2ℓ) ¥5,700

185×245×H310

7-0829-0402 AB-RB30HM (3.0ℓ) ¥6,400

185×245×H355

- かる〜く押すだけラクラク給湯
- コーヒー・紅茶もOK!におい移りを抑え、おいしく保温・保冷。
- 転倒時・傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付。



⑤ 象印 押すだけポット

〈BEA-93〉S

7-0829-0501 AB-RB22FC (2.2ℓ) ¥5,700

185×245×H310

7-0829-0502 AB-RB30FC (3.0ℓ) ¥6,400

185×245×H355

- かる〜く押すだけラクラク給湯
- コーヒー・紅茶もOK!におい移りを抑え、おいしく保温・保冷。
- 転倒時・傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付。



⑥ 象印 押すだけポット

〈BEA-94〉S 7-0829-0601 ¥7,500

185×245×H320

- 水量が確認でき便利。
- 軽く押すだけで給湯できる「らくらく給湯」



⑦ タイガーエアポット

〈BEA-95〉S

7-0829-0701 PNM-H221 ¥6,100

(2.2ℓ) 183×243×H323

7-0829-0702 PNM-H301 ¥6,800

(3.0ℓ) 183×243×H367

- 中せんなしの「とら〜ず」給湯



⑧ タイガーエアポット

〈BEA-86〉S 7-0829-0801 ¥6,200

183×243×H323

- 中せんなしの「とら〜ず」給湯
- 水量計付



⑨ ピーコック エアポット

〈EEA-05〉B

7-0829-0901 MOP-22ZA (2.2ℓ) ¥6,300

196×248×H312

7-0829-0902 MOP-30ZA (3.0ℓ) ¥6,900

196×248×H366

- 中せんなし
- 360°フリー回転底

テーブルポット

のマークは中ビンがステンレス製の魔法瓶です。



**① 象印 シグナルポット AHB-19S (1.85ℓ)**  
 〈BPT-41〉S 7-0830-0101 ¥6,000  
 150×185×H330  
 ●美しさが長持ちするステンレス胴  
 ●ワンプッシュで手軽に注げるハンドルプッシュ式  
 ●開・閉がひと目でわかるシグナルせん  
 ●フリー回転底



**② タイガー テーブルポット 〈BTC-A5〉S**  
 7-0830-0201 PRT-A10S ¥3,500 (1.01ℓ) 145×199×H259  
 7-0830-0202 PRT-A19S ¥5,500 (1.88ℓ) 145×199×H338  
 ●ハンドル部分のプッシュボタンで栓が開閉します。



**③ タイガー テーブルポット 〈BTC-22〉S**  
 7-0830-0301 PRJ-010P ¥3,500 (1.0ℓ) 129×178×H263  
 7-0830-0302 PRJ-019P ¥5,500 (1.85ℓ) 154×205×H326  
 ●丈夫なステンレスの外装は、業務用にぴったり。  
 ●スクリュースせん



**④ ピーコック ハンディポット 〈BPT-H4〉**  
 7-0830-0401 SJP-A100(1.0ℓ) ¥4,000 129×179×H262  
 保温効力:51℃以上(24時間) 68℃以上(10時間)  
 7-0830-0402 SJP-A190(1.9ℓ) ¥5,300 147×189×H319  
 保温効力:61℃以上(24時間) 76℃以上(10時間)  
 ●ベーシックなテーブルポット  
 ●360°フリー回転底



**⑤ 象印 ステンレスポット ミモザ AGY-10S (1.0ℓ)**  
 〈BST-06〉S 7-0830-0501 ¥3,300  
 130×170×H275  
 ●美しさが長持ちするステンレス胴  
 ●ワンタッチで開閉する「フェザータッチせん」



**⑥ タイガー テーブルポット (BTC-F2)**  7-0830-0601 ¥9,000  
 129×164×H219  
 保温効力:66℃以上(10時間)  
 ●業務用にもぴったりなクロム仕上げの外装



**⑦ タイガー テーブルポット (BTC-86)**  7-0830-0701 ¥5,200  
 145×199×H338  
 ●ハンドルプッシュで操作が簡単。



**⑧ タイガー テーブルポット (BEA-88)**  7-0830-0801 ¥3,300  
 130×169×H258  
 ●プッシュせんタイプ



**⑨ 象印 ハンドポット (BPT-G9)**  ¥2,850  
 7-0830-0901 (FC) エレガンスフラワー  
 7-0830-0902 (HM) メタリックグレー  
 135×180×H265  
 ●まわして開閉するスクリュース栓



**⑩ 象印 ステンレスクールピッチャー (EPT-22)**  7-0830-1001 ¥6,000  
 110×155×H285  
 保冷効力:7℃以下(4℃の冷水を6時間)  
 ●冷たさを長時間キープ「真空2重まほうびん構造」  
 ●傾けるだけで注げる「オープン栓」  
 ●氷が入れやすい広口約50mm



**⑪ ピーコック ハンディポット (BPT-H3)**  7-0830-1101 ¥3,400  
 129×179×H257  
 保温効力:51℃以上(24時間) 68℃以上(10時間)  
 ●におい移りが少ないガラス魔法瓶。



**⑫ サーモス ステンレスポット (EPT-11) 7-0830-1201 ¥4,500**  
 165×95×H215  
 保温効力:62℃以上(10時間)  
 ●クリアコート加工だから丸洗いOK!  
 ●氷が入る口径は45mmサイズ。



**⑬ ピーコック ステンレ卓上ポット (EPT-19)**

	ステンレス	レッド	サイズ	
AHR100(1.0ℓ)	7-0830-1301	7-0830-1302	127×163×H194	¥5,000
AHR150(1.5ℓ)	7-0830-1303	7-0830-1304	127×163×H244	¥5,500

●保温保冷の魔法瓶タイプ  
 ●氷もスッポリ口径約50mm



**⑭ 18-8 バールポット (EPT-15)**

7-0830-1401	0.8ℓ 065002	¥4,400
7-0830-1402	1ℓ 065019	¥5,000

127×100×H220  
 150×115×H210



**⑮ バールポット用コーヒードリッパー 1×4 510076 (FDL-97)**  7-0830-1501 ¥1,500  
 153×132×H165  
 材質:AS樹脂  
 ●別売りの、⑭バールポットに直接コーヒーをドリップする事ができます。

※⑮バールポット用コーヒードリッパーをご使用いただけます。

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

シヨウケース・ワインセラー

酒燗器・温冷水器・製氷機

温蔵庫・タオルスチーマー

トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット

テーブルポット (電気タイプ)



① タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子 (EKT-60) S

	パールブラック	パールホワイト		
PCH-G060 (0.6ℓ)	7-0831-0101	7-0831-0102	148×226×H196	¥12,000
PCH-G080 (0.8ℓ)	7-0831-0103	7-0831-0104	148×226×H215	¥13,000

※高さは、電気プレートを含む数値です。  
電源: 単相100V 50/60Hz  
消費電力: 1,300W  
●蒸気が外に出ないので、安心・安全にご使用できます。  
●カップ1杯 (140ml) わずか約45秒のスピード沸騰。  
●広口 (12cm) フッ素加工内容器で、汚れが付きにくく、清潔に使えます。  
●沸かしたお湯が冷めにくい、内容器と本体ケースの二重構造を採用。  
※電気保温機能はついていません。

② タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子 PCJ-H081

(BKT-R9) S ¥10,500

7-0831-0201 ホワイト

7-0831-0202 グレー

148×223×H198

※高さは電源プレートを含む数値です。

電源: 単相100V

消費電力: 600W

容量: 0.8ℓ

- 蒸気を外に逃がさない蒸気レス構造を搭載。
- 万一の転倒時も安心・安全の「転倒流水防止構造」
- 本体が熱くなりやすく、保温効果も高い「本体二重構造」
- お手入れ簡単「広口容器・内底面フッ素加工」
- 外国人のお客様にもわかりやすい説明シールを本体に貼付。

③ 象印 電気ケトルCK-CH08

ホワイト

(BKT-Q6) S ¥12,000

0.8ℓ 235×150×H210

(電気プレートセット時H230)

電源: 単相100V 50/60Hz

消費電力: 600W

- ホテル・旅館にぴったりの「0.8ℓ・600W」
- 倒れてもこぼれにくい転倒湯もれ防止構造
- 3つのマイコン安全設計「マイコン沸とう検知センサー」「マイコン空だき防止センサー」「マイコン自動電源オフ」
- 気になる蒸気の発生を約70%抑える「蒸気セーブ構造」
- 外国人旅行者にも対応できる日本語・英語表記の「機能説明表示」と「クイックガイド」



④ アプレシアエージー・プラスロック (0.8ℓ)

(EAP-01) S ¥8,500

7-0831-0401 パールホワイト

7-0831-0402 ルビーレッド

7-0831-0403 オニキスブラック

219×185×H153

電源: 単相100V 50/60Hz

消費電力: 1,250W

質量: 944g (電源プレート含む)

- 倒れてもお湯もれしにくい「転倒お湯もれロック」機能。
- 水あかが付着しにくい「ウルトラポリッシュ底面」。
- お湯が沸くと自動で電源オフ&空焚き防止機能。

※保温機能はついていません。

⑤ セーフ・トゥ・タッチ (1.0ℓ)

(EKT-67) S ¥8,300

7-0831-0501 ホワイト

7-0831-0502 ブラック

230×160×H220

電源: 単相100V 50/60Hz

消費電力: 1,250W

質量: 1,132g

コードの長さ: 約1.3m

- 二重構造なので沸騰しても中の温度が外に伝わりにくく、安心してお使いいただけます。
- つぎ目のないステンレス製の内部構造なので洗いやすく衛生的です。
- 蓋はワンタッチで開きます。
- 空だき防止機能・自動電源オフ機能付。

※保温機能はついていません。

⑥ ドリテック 電気ケトル トール PO-144

(BDV-25) S ¥5,000

7-0831-0601 ホワイト

7-0831-0602 ブラック

229×157×H241

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 1,250W

容量: 1.7ℓ

- 必要な時に必要な分だけ、スイッチひとつで素早く沸かせます。
- 湯沸し中はランプが点灯してお知らせします。
- 沸いたら自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。
- 空焚き防止機能で安心です。

⑦ ドリテック 電気ケトル ルイボス PO-354 (1.0ℓ)

(BDV-27) S ¥4,000

7-0831-0701 ホワイト

7-0831-0702 ブラック

217×142×H204

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 900W

- 必要な時に必要な分だけ、スイッチひとつで素早く沸かせます。
- 注ぎ口にカバーが付いている為、ほこりが侵入しにくい構造です。
- 沸いたら自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。
- 空だき防止機能で安心です。



⑧ 象印 マイコン沸とう電動ポット CD-KG14 (1.4ℓ)

(BPT-H6) S ¥15,000

210×285×220

電源: 単相100V 50/60Hz

消費電力: 580W

コード長さ: 1.2m

- 英文併記の操作パネルで海外からのお客様も操作しやすいです。
- 蒸気の発生を抑える「蒸気セーブ」
- 少量ずつ給湯でき、湯のはね返りの少ない「カフェドリップ給湯」

⑨ 象印 沸とう電気ポット CH-DT10 (1.0ℓ)

(BPT-C9) S ¥7,000

150×210×H235

消費電力: 湯沸430W

保温17W

- クリアコートステンレスボディ
- 空だき防止
- 転倒湯もれ防止機能付

⑩ 象印 電気ポット CH-CE10 (1.0ℓ)

(BPT-F0) S ¥6,000

150×215×H245

消費電力: 湯沸430W

保温21W

⑪ リッター電気ケトル フォンタナ5

(EKT-64) S ¥29,000

7-0831-1101 レッド

7-0831-1102 ホワイト

7-0831-1103 ブラック

220×150×H240

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 1,000W

- 70℃・80℃・95℃・100℃と温度設定ができ、設定温度になると自動的にスイッチが切れます。
- 水量が見やすい様、両サイドインジケーター付。
- カップ1杯 (200ml) が約100秒、満水1.3ℓが約10分で沸騰。(使用状況により異なります。)
- 空焚き防止機能付。

テーブルポット (ステンレスボディタイプ) のマークは中ビンがステンレス製の魔法瓶です。

**THERMOS** 塩分に強い!!内側セラミックコーティング!  
QUALITY SINCE 1904

**THERMOS** 軽い・割れない真空断熱ポット。焼耐のお湯割りサービスに最適です。  
QUALITY SINCE 1904

**TIGER**



**① 真空断熱ステンレスポット**  
〈BSA-63〉

- 7-0832-0101 THZ-700(0.7ℓ) ¥6,000  
190×120×H165
- 7-0832-0102 THZ-1000(1.0ℓ) ¥6,500  
190×125×H190
- 7-0832-0103 THZ-1500(1.5ℓ) ¥7,000  
190×125×H230

- 塩分に強く撥水性が高い内側セラミックコーティング仕様。
- 手がすっぽり入る口径70mm。
- 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単。
- 魔法びん構造で高い保温・保冷力。

**② サーマス ステンレス卓上ポット**  
〈BPT-G4〉

- 7-0832-0201 THX-700SBK(0.7ℓ) ¥4,500  
190×120×H165
- 7-0832-0202 THX-1000SBK(1.0ℓ) ¥5,000  
190×125×H190
- 7-0832-0203 THX-1500SBK(1.5ℓ) ¥5,500  
190×125×H230
- 7-0832-0204 THX-2000SBK(2.0ℓ) ¥6,000  
190×125×H275

- 手がすっぽり入る口径70mm。
- 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。

**③ タイガー ステンレスポット** 〈BPT-G7〉

	アイボリー	ブラウン	
PWM-B120 1.2ℓ 127×163×H200	7-0832-0301	7-0832-0302	¥5,000
PWM-B160 1.6ℓ 127×163×H238	7-0832-0303	7-0832-0304	¥5,500
PWM-B200 2.0ℓ 127×163×H275	7-0832-0305		¥6,000

- 保温効力:67℃以上(10時間)/PWM-B120  
72℃以上(10時間)/PWM-B160  
75℃以上(10時間)/PWM-B200
- ふた部はワンタッチで着脱できるので給水も楽々。
  - 口径75mmの広口で毎日のお手入れも簡単。
  - 内面は汚れもニオイもつきにくい「スーパークリーン加工」。

**ZOJIRUSHI**



**④ 象印 ステンレスポット カッパー**  
〈BPT-10〉

- 7-0832-0401 SH-HB10NZ(1.0ℓ) ¥7,000  
130×165×H200
- 7-0832-0402 SH-HB15NZ(1.5ℓ) ¥7,800  
130×165×H245

- 手軽に注げる「レバー式せん」
- つまみだけで簡単に開閉できる「ラクラク開閉フタ」
- 口径はワイド設計約65mm

**THERMOS**  
QUALITY SINCE 1904



**⑤ サーマス ステンレス卓上ポット クロ**  
〈BPT-G5〉

- 7-0832-0501 THX-700K(0.7ℓ) ¥4,500  
190×120×H165
- 7-0832-0502 THX-1000K(1.0ℓ) ¥5,000  
190×125×H190
- 7-0832-0503 THX-1500K(1.5ℓ) ¥5,500  
190×125×H230
- 7-0832-0504 THX-2000K(2.0ℓ) ¥6,000  
190×125×H275

- 手がすっぽり入る口径70mm。
- 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。



**⑥ サーマス ステンレス卓上ポット タメ**  
〈BPT-G6〉

- 7-0832-0601 THX-700TA(0.7ℓ) ¥4,500  
190×120×H165
- 7-0832-0602 THX-1000TA(1.0ℓ) ¥5,000  
190×125×H190
- 7-0832-0603 THX-1500TA(1.5ℓ) ¥5,500  
190×125×H230
- 7-0832-0604 THX-2000TA(2.0ℓ) ¥6,000  
190×125×H275

- 手がすっぽり入る口径70mm。
- 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。

**THERMOS** 高級感溢れるモダン和風(陶器調)仕上げの登場!  
QUALITY SINCE 1904



**⑦ サーマス ステンレス卓上ポット 墨 (SMI)**  
〈EPT-23〉

- 7-0832-0701 THX-701(0.7ℓ) ¥5,000  
190×120×H165
- 7-0832-0702 THX-1001(1.0ℓ) ¥5,500  
190×125×H190
- 7-0832-0703 THX-1501(1.5ℓ) ¥6,000  
190×125×H230

- 手がすっぽり入る口径70mm。
- 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。

**⑧ サーマス ステンレス卓上ポット 寿 (KOT)**  
〈EPT-24〉

- 7-0832-0801 THX-701(0.7ℓ) ¥5,000  
190×120×H165
- 7-0832-0802 THX-1001(1.0ℓ) ¥5,500  
190×125×H190
- 7-0832-0803 THX-1501(1.5ℓ) ¥6,000  
190×125×H230

- 手がすっぽり入る口径70mm。
- 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。

**⑨ サーマス ステンレス卓上ポット 黒陶 (KOKU)**  
〈EPT-08〉

- 7-0832-0901 THQ-1001(1.0ℓ) ¥5,000  
185×135×H190
- 7-0832-0902 THQ-1501(1.5ℓ) ¥5,500  
185×135×H230

- 急熱・急冷・氷を入れても大丈夫。
- コンパクトで高性能な真空断熱ステンレスポット。

**⑩ サーマス ステンレス卓上ポット 茜 (AKN)**  
〈EPT-12〉

- 7-0832-1001 THQ-1001(1.0ℓ) ¥5,000  
185×135×H190
- 7-0832-1002 THQ-1501(1.5ℓ) ¥5,500  
185×135×H230

- 急熱・急冷・氷を入れても大丈夫。
- コンパクトで高性能な真空断熱ステンレスポット。

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食  
製菓用品  
棚・ウゴン  
洗濯用  
清掃用品  
白衣靴  
消耗品  
ハンケット  
フラット  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
食器  
ホテル用品  
椅子  
サイン  
店舗備品

テーブルポット (ステンレスボディタイプ) のマークは中ビンがステンレス製の魔法瓶です。



- 1 象印 ステンレスポット**  
 〈BPT-H5〉S
- 7-0833-0101 SH-HB10(1.0ℓ) ¥6,400  
130×165×H200
  - 7-0833-0102 SH-HB15(1.5ℓ) ¥7,300  
130×165×H245
  - 7-0833-0103 SH-HB19(1.9ℓ) ¥8,000  
130×165×H280
- 手軽に注げる「レバー式せん」
  - つまみだけで簡単に開閉できる「ラクラク開閉フタ」
  - 口径はワイド設計約65mm



- 2 タイガー ステンレスポット**  
 〈BPT-D3〉S
- 7-0833-0201 PWL-B062 (0.6ℓ) ¥4,000  
118×165×H147
  - 7-0833-0202 PWL-B122 (1.2ℓ) ¥4,500  
128×174×H195
  - 7-0833-0203 PWL-B162 (1.6ℓ) ¥5,000  
128×174×H234
- 丈夫で清潔、ダブルステンレス製魔法瓶。
  - 内面は、汚れやニオイがつきにくい「スーパーグリーン加工」
  - お手入れラクラク分解式レバー栓
  - 底部樹脂加工で強度UP!
  - ワイドな口径58mm



- 3 18-8 イマージュ 卓上ポット**  
 (二重構造) 〈BPT-A5〉
- 7-0833-0301 CXW-1000 (1.0ℓ) ¥4,500  
135×165×H185
  - 7-0833-0302 CXW-1200 (1.2ℓ) ¥5,500  
135×165×H205
  - 7-0833-0303 CXW-1500 (1.5ℓ) ¥6,000  
135×165×H230
- 真空二重構造
  - 冷蔵庫の角型氷がラクラク入る、口径約45mmサイズです。



- 4 ステンレス ハンディーポット**  
 カフェスタ (真空二重構造)  
 〈EPT-13〉
- 7-0833-0401 F-4806(1.0ℓ) ¥3,500  
120×175×H210
  - 7-0833-0402 F-4807(1.5ℓ) ¥4,200  
130×175×H250
  - 7-0833-0403 F-4808(2.0ℓ) ¥4,700  
130×185×H295
- 衝撃に強いステンレス真空二重構造なので水もガンガン入れられます。
  - 中ビンがステンレス製の魔法瓶です。
  - 片手で注げるワンプッシュレバー。
  - 口径60mmの広口なので、蓋を外せばコーヒードリッパーがセットできます。



- 5 UK 18-8ビバレッジサーバー 丸型** 〈EBB-04〉
- 7-0833-0501 S 0.4ℓ φ110×H150 ¥10,500
  - 7-0833-0502 M 0.65ℓ φ107×H180 ¥11,000
  - 7-0833-0503 L 0.8ℓ φ105×H200 ¥12,000
- 真空構造

- 6 UK 18-8ビバレッジサーバー スリム** 〈EBB-03〉
- 7-0833-0601 S 0.35ℓ φ87×H155 ¥9,700
  - 7-0833-0602 M 0.5ℓ φ85×H200 ¥10,000
  - 7-0833-0603 L 0.65ℓ φ80×H230 ¥11,000
- 真空構造



- 7 アルフィ ホテルデザイン** 〈EPT-18〉S
- 7-0833-0701 AFTE-700S 0.7ℓ φ40×H215 ¥28,000
  - 7-0833-0702 AFTE-1000S 1.0ℓ φ40×H235 ¥30,000
- 材質: 本体、中ビン/ステンレス

- 8 アルフィ 卓上用魔法びん ジュベール** 〈EPT-21〉S
- |                        | ℓ    | 口径  | サイズ          |         |
|------------------------|------|-----|--------------|---------|
| 7-0833-0801 AFTB-730S  | 0.73 | φ37 | 150×120×H230 | ¥28,000 |
| 7-0833-0802 AFTB-1000S | 1.0  | φ44 | 160×130×H250 | ¥30,000 |
- 材質: 本体/亜鉛合金(クロームメッキ) 中ビン/ステンレス鋼



- 9 ライフハイト**  
 ニューコロムプス ポット  
 ホワイト (1.0ℓ)
- 〈BLI-08〉S 7-0833-0901 62013 ¥4,000  
 φ205×H220  
 材質: 本体/ポリプロピレン 中ビン/ガラス  
 パッキン/シリコンゴム



- ビバレッジサーバー**
- 10 ホワイト** 〈PBB-04〉
- 7-0833-1001 No.4022/40P ¥1,500  
1.2ℓ φ150×H240
  - 7-0833-1002 No.4022/20P ¥1,300  
0.6ℓ φ130×H195
- 11 アーモンド** No.4023/40 (1.2ℓ)  
 〈PBB-02〉 7-0833-1101 ¥1,300  
 φ150×H240
- 10/11  
 材質: プラスチック製 ●断熱材入  
 沸騰したお湯は入れないでください。

- ビバレッジティーサーバー**
- 12 ホワイト** No.4024/36 (1.0ℓ)  
 〈PBB-03〉 7-0833-1201 ¥1,300  
 φ150×H185  
 材質: プラスチック製  
 ●断熱材入
- 13 ホワイト** No.4023/36 (1.0ℓ)  
 〈PBB-06〉 7-0833-1301 ¥1,300  
 φ160×H185  
 材質: プラスチック製  
 ●断熱材入  
 ※12/13は、沸騰したお湯は入れないでください。



- 14 キャンブロ 断熱サーバー** 〈PDV-01〉
- 7-0833-1401 320TS 0.96ℓ ブラウン ¥7,200
  - 7-0833-1402 480TS 1.4ℓ ブラウン ¥8,600
- 材質: プラスチック製  
 ●断熱二重構造で、蓋は取りはずすことができ、広口で楽に洗浄ができます。  
 ※沸騰したお湯は入れないでください。



- 15 断熱サーマルジャー**  
 No.4012/20 レッド (0.6ℓ)  
 〈PDV-37〉 7-0833-1501 ¥1,100  
 φ90×H200  
 ※沸騰したお湯は入れないでください。

銀の効果で大腸菌などの雑菌類をゼロに！  
虫歯菌(ミュータンス菌)にも効果があります！

- 世界唯一の銀抗菌ステンレスボトルです。
- 銀の抗菌効果で水質も浄化され安心して飲む事が出来ます。

のマークは中ビンがステンレス製の魔法瓶です。



① 銀未来 ワンタッチボトル  
500ml (EBT-01) ¥8,000  
7-0834-0101 ブラック  
7-0834-0102 ゴールド  
7-0834-0103 レッド  
76×76×H240  
口径:約50



② 銀未来 ワンプッシュボトル  
500ml (EBT-02) ¥8,000  
7-0834-0201 ブラック  
7-0834-0202 レッド  
45×45×H245  
口径:約50



③ 銀未来 広口ボトル  
500ml (EBT-03) ¥7,500  
7-0834-0301 ブラック  
7-0834-0302 ゴールド  
7-0834-0303 レッド  
73×73×H210  
口径:約60



④ タイガー ステンレスボトル  
スラースリム (BBT-A1) **抗菌**  
7-0834-0401 MSC-C035 (0.35ℓ) ¥4,100  
φ68×H189  
7-0834-0402 MSC-C050 (0.5ℓ) ¥4,500  
φ68×H238  
● ニオイ、汚れがつきにくい内面スーパー  
クリーン加工採用  
● 広口φ4cm



⑤ スタイラス ネオ スポーツマグ (EMG-03)

	ブラック	レッド		
1.0ℓ	7-0834-0501	7-0834-0502	φ 95×H295	¥3,700
1.5ℓ	7-0834-0503	7-0834-0504	φ105×H335	¥4,900

- 保冷用と保温用の両タイプでご使用できます。
- 片手でワンプッシュ、直接飲めるダイレクトタイプ。
- 衝撃に強い底強化ポーチ付。



⑥ エジンバラII  
ステンレスボトル500  
130489 レッド  
(BBT-A2) 7-0834-0601 ¥2,200  
φ70×H248mm 容量:500ml

⑦ エジンバラII  
サーモスボトル500  
(BBT-92) ¥2,200  
7-0834-0701 130496 グリーン  
7-0834-0702 130366 クリーム  
φ70×H248mm 容量:500ml

⑥⑦ ● 「ステンレス真空二重構造」で、中栓の開閉はスクリュータイプのため、内部に汚れが付きません。



⑧ スタイラス マグカップ (BMG-07)

	ブラック	ブラウン	レッド	サイズ	
300ml	7-0834-0801	7-0834-0802	7-0834-0803	φ55×H200	¥1,700
500ml	7-0834-0804	7-0834-0805	7-0834-0806	φ67×H220	¥2,000
600ml	7-0834-0807	7-0834-0808	7-0834-0809	φ68×H255	¥2,400

材質:本体/ステンレススチール  
樹脂部/ポリプロピレン  
パッキン/シリコンゴム  
● 保温・保冷力に優れた魔法瓶仕様



傾けても大きな氷が出ない遮断板付。



⑨ ViV(ヴィヴ)シリコンボトル (BBT-90) **洗**

	オレンジ	ピンク	ブルー	グリーン	サイズ	容量(c.c.)	
500ml	7-0834-0901	7-0834-0902	7-0834-0903	7-0834-0904	φ45×H205	510	¥1,500
700ml	7-0834-0905	7-0834-0906	7-0834-0907	7-0834-0908	φ45×H245	720	¥1,800
1000ml	7-0834-0909	7-0834-0910	7-0834-0911	7-0834-0912	φ45×H275	1,030	¥2,000

材質:本体、パッキン、リング/シリコン樹脂  
蓋/ポリプロピレン  
耐熱温度:-30℃~140℃  
● 口元はスクリューキャップになっているので水漏れの心配がありません。  
● 飲み終わったら丸めてコンパクトに収納ができます。



⑩ 18-8ワンダーボトル (BBT-67)

7-0834-1001	F-2374	0.5ℓ	70×70×H243	¥1,500
7-0834-1002	F-2375	1ℓ	92×110×H270	¥2,600
7-0834-1003	F-2377	1.5ℓ	110×125×H295	¥4,000
7-0834-1004	F-2379	2ℓ	145×135×H300	¥5,700

- 指一本で開閉、ワンタッチ中栓。
- 二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。
- 大きな氷も入るワイドな広口です。
- 丈夫な折りたたみハンドルを採用。



⑪ 象印 ステンレスボトル  
タフボーイ (BBT-71)

7-0834-1101	SF-CC13	(1.3ℓ)	¥6,500
130×115×H240			
7-0834-1102	SF-CC15	(1.5ℓ)	¥6,800
130×115×H265			

- 汚れニオイがつきにくい「内面フッ素コート」



⑫ ピーコック ステンレス  
コップ付ボトル (BBT-A3)

7-0834-1201	ART-151	(1.5ℓ)	¥8,000
107×128×H313			
7-0834-1202	AXT-2001	(2ℓ)	¥9,000
121×144×H304			

- 氷が入れやすくお手入れも簡単な広口タイプ
- 汚れもしっかり洗える衛生的な分解中栓
- 内コップ付き

サービス用品

フードウォーマー・おでん鍋

ワインセラー

温冷水器・製氷機

酒燗器・タオルスチーマー

温蔵庫・トレー・お盆・オーガナイザー

お茶用品・ケトル・ポット